THE HOME COLLECTION

EXPORT UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG JULI 2019

EXPORT RECOMMENDED PRICE LIST JULY 2019

FLOS

THE HOME COLLECTION

EXPORT UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG JULI 2019

EXPORT RECOMMENDED PRICE LIST JULY 2019

FLOS

TABLE LAMPS

Kategorie Tischleuchten

Aoy
P. 16

Biagio
P. 21

Bellhop
P. 20

Bon jour
P. 22

Bon jour unplugged
P. 22

Bon jour Versailles
P. 23

Bon jour Versailles small
P. 23

Copycat
P. 31

Gaku
P. 34

Gatto
P. 35

Mini Glo-Ball Table
P. 40

Glo-Ball Basic
P. 36-37

Glo-Ball Table
P. 40

Goldman
P. 40

Guns - Bedside Gun
P. 41

Guns - Table Gun
P. 41

IC Table 1 High
P. 43

IC Table 1 Low
P. 44

IC Table 2
P. 44

Minikelvin Led
P. 44

Kelvin Edge

P. 45

Kelvin Led

P. 46

KTribe Table

P. 49

Lampadina

P. 50

May Day

P. 50

Miss K

P. 51

Miss Sissi

P. 51

Piani

P. 63

Ray Table

P. 65

Romeo Moon Table

P. 68

Romeo Soft Table

P. 69

Serena

P. 69

Snoopy

P. 72

Spun Light Table

P. 72-73

Tab Table

P. 75

Taccia

P. 76

Taccia small

P. 76

Tatou Table

P. 78

FLOOR LAMPS

Kategorie Stehleuchten

Arco
P. 17

Bibliotheque Nationale
P. 22

Captain Flint
P. 26-27

Chrysalis
P. 27

Fantasma
P. 32

Glo-Ball Floor
P. 38-39

Guns - Lounge Gun
P. 41

IC Floor
P. 42-43

Ipnos
P. 44

Kelvin Led Floor
P. 47

Ktribe Floor
P. 47

Luminator
P. 50

Noctambule Floor
P. 59-61

Ray Floor
P. 64-65

Romeo Moon Floor
P. 67

Romeo Soft Floor
P. 68

Rosy Angelis
P. 69

Sawaru
P. 69

Spun Light Floor
P. 72

Stylos
P. 74

Superarchimoon

P. 74

Superloon

P. 75

Tab Floor

P. 75

Tatou Floor

P. 78

Toio

P. 79

SUSPENSION LAMPS

Kategorie Pendelleuchten

INDEX

2097

P. 14

2620

P. 15

Aim small

P. 15-16

Aim

P. 16

Arrangements

P. 17-20

Chasen

P. 27

Frisbi

P. 32

Fucsia

P. 33

Mini Glo-Ball Suspension

P. 39

Glo-Ball Suspension

P. 39-40

IC Suspension

P. 43

Ktribe Suspension

P. 48

Nebula

P. 54

Noctambule

P. 54-58

Ok

P. 61

Overlap

P. 61-62

Parentesi

P. 62-63

Ray Suspension

P. 65

Romeo Babe S

P. 66

Romeo Moon S

P. 67

Skygarden

P. 70

Smithfield Suspension

P. 71

Splügen Bräu

P. 72

String Lights Cone

P. 73-74

String Lights Sphere

P. 206

Taraxacum

P. 76-77

Taraxacum 88 Suspension

P. 77

Tatou Suspension

P. 78

Viscontea

P. 80

Wan Suspension

P. 80

Zeppelin

P. 80-81

INDEX

WALL & CEILING LAMPS

Kategorie Wand- und Deckenleuchten

265
P. 14

Ariette
P. 17

Bellhop
P. 21

Mini Button
P. 24

Button
P. 24

Camouflage
P. 25-26

Clara
P. 28

Clessidra
P. 28

Climber
P. 28-31

Foglio
P. 32

Mini Glo-Ball Ceiling/Wall
P. 37

Glo-Ball Ceiling
P. 37-38

Glo-Ball Wall
P. 38

IC Ceiling/Wall
P. 41

Ktribe Wall
P. 49

La Plus Belle
P. 50

Moni
P. 51

My Way
P. 51-53

Ontherocks
P. 61

Pochette
P. 63

Real Matter

P. 65-66

Romeo Babe Wall

P. 66

Skygarden Recessed

P. 70

Smithfield Ceiling

P. 71



Taraxacum 88 Ceiling/Wall

P. 77

Tight Light

P. 79

Tilee

P. 79

Wan Ceiling/Wall

P. 79

Wirering

P. 80

Abajourd'hui

P. 81

Soft Spun

P. 81-83

Zero Track

P. 84-89

INDEX BY FAMILY

Index-Familie

P. 69

P. 68

P. 66

P. 66

P. 74

P. 68

P. 67

P. 67

P. 66

P. 66

P. 65

P. 64-65

P. 65

P. 51

P. 49

P. 49

P. 47

P. 47

P. 48

P. 49

P. 36

P. 40

P. 38

P. 39

P. 37

P. 37

P. 38

P. 70

P. 70

P. 75

P. 75

P. 43

P. 44

P. 44

P. 42

P. 43

P. 41

P. 42

P. 41

P. 72

P. 72

P.35

P. 32

P. 61

P. 76

P. 80

P. 80

P. 81

P. 81

P. 82

P. 77

P. 77

P. 78

P. 78

P. 78

P. 71

P. 71

P. 44

P. 46

P. 45

P. 47

P. 80

P. 79

P. 22

P. 22

P. 23

P. 23

P. 59

P. 54

P. 59

P. 20

P. 21



265

Paolo Rizzatto, 1973

Leistung · *Power* MAX 75W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 x LED 8W E27 740lm 2700K [e] cod. RF25323 DIMMABLE o · *or* 1 x LED 8W E27 740lm 3000K [e] cod. RF25317 DIMMABLE

Material · *Materials*
Stahl · *steel*

Gewicht · *Weight* 6,0 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	A0300009	730,00
schwarz · *black*	A0300030	730,00

2097/30

Gino Sarfatti, 1958

Leistung · *Power* 30 x MAX 15W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
30 LED 2,7W E14 150lm 2700K [e] cod. RF25316 DIMMABLE

Material · *Materials*
Stahl · *steel*

Gewicht · *Weight* 5,1 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
chrom · *chrome*	A1400057	1.304,00
messing · *brass*	A1400059	1.304,00



2097/30

Gino Sarfatti, 1958

Leistung · *Power* 30 x MAX 15W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
30 LED 1,5W E14 100lm 2200K [e] cod. RF28422 DIMMABLE

Material · *Materials*
Stahl · *steel*

Gewicht · *Weight* 5,1 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
matt schwarz · *matt black*	A1400031	1.304,00



2097/50

Gino Sarfatti, 1958

Leistung · *Power* 50 x MAX 15W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
50 LED 2,7W E14 150lm 2700K [e] cod. RF25316 DIMMABLE

Material · *Materials*
Stahl · *steel*

Gewicht · *Weight* 9,2 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
chrom · *chrome*	A1500057	2.009,00
messing · *brass*	A1500059	2.009,00

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*



2097/50

Gino Sarfatti, 1958

Leistung · *Power* 50 x MAX 15W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
50 LED 1,5W E14 100lm 2200K [e]
cod. RF28422 DIMMABLE

Material · *Materials*
Stahl · *steel*

Gewicht · *Weight* 9,2 Kg

IP 20

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
matt schwarz · *matt black*	A1500031	2.009,00



2620

Ron Gilad, 2013

Leistung · *Power* 170W

Spannung · *Voltage* 120-277V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
2620 CHIP LED 170W 11760lm total
3000K CRI85 [i]

Material · *Materials*
Aluminium, PMMA, Stahl · *aluminum, PMMA, steel*

Gewicht · *Weight* 18 Kg

IP 20

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F0031009	AUF ANFRAGE / ON DEMAND

AIM SMALL

R. & E. Bouroullec, 2014

Leistung · *Power* 12W

Spannung · *Voltage* 220-240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
1 Multichip LED 12W 950lm 2700K
CRI90 [i]

Material · *Materials*
Aluminium, PC · *aluminum, PC*

Gewicht · *Weight* 1,9 Kg (1 Aim small)

IP 20

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F0095009	369,00
schwarz · *black*	F0095030	369,00
braun · *brown*	F0095026	402,00
	VIELFACH ROSETTE/ MULTIPLE ROSE	
weiß · *white*	F0093009	74,00
schwarz · *black*	F0093030	74,00
braun · *brown*	F0093026	74,00
	WANDDIMMER / WALL DIMMER	
	RF22227	73,00

AIM SMALL CABLE+PLUG

R. & E. Bouroullec, 2014

Leistung · *Power* 12W

Spannung · *Voltage* 230V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
1 Multichip LED 12W 950lm 2700K
CRI90 [i]

Material · *Materials*
Aluminium, PC · *aluminum, PC*

Gewicht · *Weight* 1,9 Kg

IP 20

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F0097009	402,00
schwarz · *black*	F0097030	402,00
braun · *brown*	F0097026	406,00

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source*
[i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source*
[*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*

AIM SMALL FIX

R. & E. Bouroullec, 2014

Leistung · *Power* 12W

Spannung · *Voltage* 220/240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
1 Multichip LED 12W 950lm 2700K CRI90 [i]

Material · *Materials*
Aluminium, PC · *aluminum, PC*

Gewicht · *Weight* 1,9 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F0098009	245,00
schwarz · *black*	F0098030	245,00
braun · *brown*	F0098026	296,00
	WANDDIMMER / WALL DIMMER RF22227	73,00

AIM

R. & E. Bouroullec, 2013

Leistung · *Power* 16W

Spannung · *Voltage* 220/240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
1 Multichip LED 16W 895lm 2700K CRI90 [i]

Material · *Materials*
Aluminium, PC · *aluminum, PC*

Gewicht · *Weight* 3,2 Kg (1 AIM)

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F0090009	509,00
schwarz · *black*	F0090030	509,00
braun · *brown*	F0090026	509,00
	VIELFACH ROSETTE/ MULTIPLE ROSE	
weiß · *white*	F0093009	74,00
schwarz · *black*	F0093030	74,00
braun · *brown*	F0093026	74,00
	WANDDIMMER / WALL DIMMER RF22227	73,00

AIM CABLE+PLUG

R. & E. Bouroullec, 2013

Leistung · *Power* 16W

Spannung · *Voltage* 230V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
1 Multichip LED 16W 895lm 2700K CRI90 [i] DIMMABLE

Material · *Materials*
Aluminium, PC · *aluminum, PC*

Gewicht · *Weight* 3,2 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F0092009	509,00
schwarz · *black*	F0092030	509,00
braun · *brown*	F0092026	533,00

AOY

Achille Castiglioni, 1975

Leistung · *Power* 1 x MAX 100W + 1 x MAX 70W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A+ → E
A+ → D

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
1 LED 8W E27 740lm 3000K [e] cod. RF25317 DIMMABLE + 1 LED 8W E27 740lm 2700K [e] cod. RF25323 o · *or* 1 LED 8W E27 525lm 2700K [e] cod. RF25570 DIMMABLE

Material · *Materials*
Glas · *glass*

Gewicht · *Weight* 12,1 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
opale · *opal*	F0200071	2.041,00

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source*
[i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source*
[*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*



ARCO

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962

Leistung · *Power* MAX 100W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 x 8W E27 560lm 2700K [e] cod. RF25569 DIMMABLE
On/off schalter · *On/off switch*

Material · *Materials*
Marmorr, Edelstahl, Aluminium · *marble, stainless steel, aluminum*

Gewicht · *Weight* 63,8 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
Stahl · *steel*	F0300000	1.615,00



ARCO LED

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962

Leistung · *Power* 28W

Spannung · *Voltage* 100-240V/48V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 MULTICHIP LED 28W 1126lm 2700K CRI93 [i] DIMMABLE

Material · *Materials*
Marmorr, Edelstahl, Aluminium · *marble, stainless steel, aluminum*

Gewicht · *Weight* 63,8 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
Stahl · *steel*	F0303000	1.645,00



ARIETTE 1/2/3

Tobia Scarpa, 1973

Leistung · *Power* 4 x MAX 40W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
4 LED 8W E27 740lm 3000K [e] cod. RF25317 DIMMABLE o · *or* 1 4 LED 8W E27 740lm 2700K [e] cod. RF25323 DIMMABLE

Material · *Materials*
gewebe · *fabric*

Gewicht · *Weight* 0,8 Kg (1) - 1 Kg (2) - 1,1 Kg (3)

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
gewebe · *fabric*	F0400009 ARIETTE 1	214,00
gewebe · *fabric*	F0500009 ARIETTE 2	222,00
gewebe · *fabric*	F0600009 ARIETTE 3	230,00



ARRANGEMENTS - LINE

Michael Anastassiades, 2018

Leistung · *Power* 29W

Spannung · *Voltage* 48V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
FLEX STRIP LED 29W 1480lm 2700K CRI90 [i]

Material · *Materials*
Aluminium · *aluminum*

Gewicht · *Weight* 0,7 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
matt schwarz · *matt black*	F0401030	427,00

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*



ARRANGEMENTS - BROKEN LINE

Michael Anastassiades, 2018

Leistung · *Power* 24W

Spannung · *Voltage* 48V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
FLEX STRIP LED 24W 1200lm 2700K CRI90 [i]

Material · *Materials*
Aluminium · *aluminum*

Gewicht · *Weight* 0,65 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
matt schwarz · *matt black*	F0405030	427,00

ARRANGEMENTS - DROP UP

Michael Anastassiades, 2018

Leistung · *Power* 32W

Spannung · *Voltage* 48V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
FLEX STRIP LED 32W 1530lm 2700K CRI90 [i]

Material · *Materials*
Aluminium · *aluminum*

Gewicht · *Weight* 0,5 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
matt schwarz · *matt black*	F0414030	599,00

ARRANGEMENTS - DROP DOWN

Michael Anastassiades, 2018

Leistung · *Power* 30W

Spannung · *Voltage* 48V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
FLEX STRIP LED 30W 1530lm 2700K CRI90 [i]

Material · *Materials*
Aluminium · *aluminum*

Gewicht · *Weight* 0,5 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
matt schwarz · *matt black*	F0413030	599,00



ARRANGEMENTS - SQUARE SMALL

Michael Anastassiades, 2018

Leistung · *Power* 20W

Spannung · *Voltage* 48V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
FLEX STRIP LED 20W 883lm 2700K CRI90 [i]

Material · *Materials*
Aluminium · *aluminum*

Gewicht · *Weight* 0,5 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
matt schwarz · *matt black*	F0410030	500,00

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*



ARRANGEMENTS - SQUARE LARGE

Michael Anastassiades, 2018

Leistung · *Power* 34W

Spannung · *Voltage* 48V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
FLEX STRIP LED 34W 1657lm 2700K CRI90 [i]

Material · *Materials*
Aluminium · *aluminum*

Gewicht · *Weight* 0,7 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
matt schwarz · *matt black*	F0409030	599,00

IP 20

ARRANGEMENTS - ROUND SMALL

Michael Anastassiades, 2018

Leistung · *Power* 21W

Spannung · *Voltage* 48V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
FLEX STRIP LED 21W 1068lm 2700K CRI90 [i]

Material · *Materials*
Aluminium · *aluminum*

Gewicht · *Weight* 0,5 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
matt schwarz · *matt black*	F0406030	451,00

IP 20

ARRANGEMENTS - ROUND MEDIUM

Michael Anastassiades, 2018

Leistung · *Power* 35W

Spannung · *Voltage* 48V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
FLEX STRIP LED 35W 1770lm 2700K CRI90 [i]

Material · *Materials*
Aluminium · *aluminum*

Gewicht · *Weight* 0,8 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
matt schwarz · *matt black*	F0407030	599,00

IP 20

ARRANGEMENTS - ROUND LARGE

Michael Anastassiades, 2018

Leistung · *Power* 54W

Spannung · *Voltage* 48V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
FLEX STRIP LED 54W 2751lm 2700K CRI90 [i]

Material · *Materials*
Aluminium · *aluminum*

Gewicht · *Weight* 1,3 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
matt schwarz · *matt black*	F0408030	812,00

IP 20

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*



ARRANGEMENTS SMALL ROSE

ZUBEHÖRTEILE · ACCESSORIES

Spannung · *Voltage* 120-270V

Beschreibung · *Description*
Kleine dimmbare Deckenrosette für die Installation von Kombinationen bis max. 70W · *Small dimmable ceiling rose for the installation of combinations within max 70W*

Gewicht · *Weight* 1 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
schwarz · *black*	F0416030	402,00



ARRANGEMENTS BIG ROSE

ZUBEHÖRTEILE · ACCESSORIES

Spannung · *Voltage* 100-240V

Beschreibung · *Description*
Große dimmbare Deckenrosette für die Installation von Kombinationen bis max. 190W· *Big dimmable ceiling rose for the installation of combinations within max 190W*

Gewicht · *Weight* 2,8 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
schwarz · *black*	F0415030	484,00



ARRANGEMENTS RECESSED ROSE

ZUBEHÖRTEILE · ACCESSORIES

Spannung · *Voltage* 48V

Beschreibung · *Description*
Deckenrosette mit Fernversorgung für die Installation von Kombinationen bis max. 190W· *Ceiling rose with remote power supply for the installation of combinations within max 190W*

Gewicht · *Weight* 0,6 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
schwarz · *black*	F0418030	513,00

BELLHOP BATTERY

E. Barber & J. Osgerby, 2018

Leistung · *Power* 2,5W

Spannung · *Voltage* IN 5V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
LED 2,5W 250lm 2700K CRI90 [i]
6/24 HOURS BATTERY LIFE, RECHARGEABLE WITH MICRO-USB-C KIT

Material · *Materials*
Polykarbonat · *polycarbonate*

Gewicht · *Weight* 0,73 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F1060009	160,00
cioko · *cioko*	F1060026	160,00
grau · *grey*	F1060020	160,00
Ziegelrot · brick *red*	F1060075	160,00

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*



BELLHOP WALL OUTDOOR/INDOOR

E. Barber & J. Osgerby, 2018

Leistung · *Power* 8W

Spannung · *Voltage* 220-240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
LED 8W 551 lm 2700K CRI80 [i]

Material · *Materials*
Aluminium, Edelstahl· aluminium, stainless steel · *aluminium, stainless steel*

Gewicht · *Weight* 0,80 Kg

IP 65

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
anthrazit · *anthracite*	F003C21A033	300,00
schwarz · *black*	F003C21A030	300,00
deep brown · *deep brown*	F003C21A018	300,00
grau · *grey*	F003C21A006	300,00
Edelstahl· *stainless steel*	F003C21A005	360,00
weiß · *white*	F003C21A001	300,00

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte *in flos.com · for full range and accessories consult flos.com*



BELLHOP WALL OUTDOOR/INDOOR

E. Barber & J. Osgerby, 2018

Leistung · *Power* 8W

Spannung · *Voltage* 220-240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
LED 8W 580 lm 3000K CRI80 [i]

Material · *Materials*
Aluminium, Edelstahl· aluminium, stainless steel · *aluminium, stainless steel*

Gewicht · *Weight* 0,80 Kg

IP 65

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
anthrazit · *anthracite*	F003C31A033	300,00
schwarz · *black*	F003C31A030	300,00
deep brown · *deep brown*	F003C31A018	300,00
grau · *grey*	F003C31A006	300,00
Edelstahl· *stainless steel*	F003C31A005	360,00
weiß · *white*	F003C31A001	300,00

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte *in flos.com · for full range and accessories consult flos.com*



BELLHOP WALL OUTDOOR/INDOOR

E. Barber & J. Osgerby, 2018

Leistung · *Power* 8W

Spannung · *Voltage* 220-240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
LED 8W 607 lm 4000K CRI80 [i]

Material · *Materials*
Aluminium, Edelstahl· aluminium, stainless steel · *aluminium, stainless steel*

Gewicht · *Weight* 0,80 Kg

IP 65

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
anthrazit · *anthracite*	F003C41A033	300,00
schwarz · *black*	F003C41A030	300,00
deep brown · *deep brown*	F003C41A018	300,00
grau · *grey*	F003C41A006	300,00
Edelstahl· *stainless steel*	F003C41A005	360,00
weiß · *white*	F003C41A001	300,00

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte *in flos.com · for full range and accessories consult flos.com*

BIAGIO

Tobia Scarpa, 1968

Leistung · *Power* MAX 70W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
1 LED 8W E27 740lm 3000K [e] cod. RF25317 DIMMABLE o · *or* 1 LED 8W E27 740lm 2700K [e] cod. RF25323 DIMMABLE

Material · *Materials*
Marmorr · *marble*

Gewicht · *Weight* 7,5 Kg

IP 20

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
Marmorr · *marble*	F0700000	3.976,00

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*

ø 400 mm

1500 mm

BIBLIOTHEQUE NATIONALE

Philippe Starck, 2013

Leistung · *Power* MAX 150W

Spannung · *Voltage* 220-240V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e]
cod. RF26998 DIMMABLE + CHARGER USB 5VDC

Material · *Materials*
PC, Stahl inox, Methacrylat · *PC, stainless steel, methacrylate*

Gewicht · *Weight* 10,3 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
transparent · *transparent*	F1011000	1.550,00
silber · *silver*	F1011004	1.550,00
bronze · *bronze*	F1011046	1.550,00
gewebe · *fabric*	F1011007	1.550,00
fumée · *fumée*	F1011030	1.550,00

ø 283 mm

410 mm

ø 212 mm

BON JOUR

Philippe Starck, 2015

Leistung · *Power* 13W

Spannung · *Voltage* 100-240V/24V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
EDGE LIGHTING 13W 884lm 2700K CRI90 [i] DIMMABLE

Material · *Materials*
Polimetilmethacrylat · polymethyl*methacrylate*

Gewicht · *Weight* 2,0 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F1032009	386,00
chrom · *chrome*	F1032057	402,00
kupfer · *copper*	F1032015	427,00
chrom matt · *matt chrome*	F1032046	386,00

ø 316 mm

75 mm

BON JOUR
ZUBEHÖRTEILE · ACCESSORIES

Beschreibung · *Description*
Krone aus transparentem, spritzgegossenem PMMA, aus Stoff oder aus handgewebtem Bast für personalisierte Versionen · Crown *in transparent injection-printed PMMA or in hand-woven fabric or rattan, for customised versions*

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
gelb · *yellow*	F1033019	33,00
bernstein · *amber*	F1033070	41,00
rattan · *rattan*	F1033088	75,00
gewebe · *fabric*	F1033007	75,00
transparent · *transparent*	F1033000	33,00
fumée · *fumée*	F1033030	41,00

ø 103 mm

270 mm

ø 91 mm

BON JOUR UNPLUGGED

Philippe Starck, 2015

Leistung · *Power* 2,5W

Spannung · *Voltage* 100-240V/5V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
EDGE LIGHTING 2,5W 136lm 2700K CRI 90 [i] DIMMABLE
6/24 HOURS BATTERY LIFE RECHARGEABLE WITH MICRO-USB KIT

Material · *Materials*
Aluminium, ABS, PMMA · *aluminum, ABS, PMMA*

Gewicht · *Weight* 0,6 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F1037009	205,00
chrom · *chrome*	F1037057	225,00
kupfer · *copper*	F1037015	225,00
chrom matt · *matt chrome*	F1037046	225,00

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*

BON JOUR UNPLUGGED
ZUBEHÖRTEILE · ACCESSORIES

Beschreibung · *Description*
Krone aus transparentem, spritzgegossenem PMMA, aus Stoff oder aus handgewebtem Bast für personalisierte Versionen · Crown i*n transparent injection-printed PMMA or in hand-woven fabric or rattan, for customised versions*

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
gelb · *yellow*	F1036019	12,50
bernstein · *amber*	F1036070	16,50
rattan · *rattan*	F1036088	46,00
gewebe · *fabric*	F1036007	46,00
transparent · *transparent*	F1036000	12,50
fumée · *fumée*	F1036030	16,50
rot · *red*	F1036035	12,50

BON JOUR VERSAILLES

Philippe Starck, 2017

Leistung · *Power* 13W

Spannung · *Voltage* 100-240V/24V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
EDGE LIGHTING 13W 811lm 2700K
CRI90 [i] DIMMABLE

Material · M*aterials*
Polimetilmethacrylat · polymethyl*methacrylate*

Gewicht · *Weight* 1,54 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
chrom · *chrome*	F1041057	427,00
kupfer · *copper*	F1041015	443,00



BON JOUR VERSAILLES
ZUBEHÖRTEILE · ACCESSORIES

Beschreibung · *Description*
Krone aus transparentem, spritzgegossenem PMMA, aus Stoff oder aus handgewebtem Bast für personalisierte Versionen · Crown i*n transparent injection-printed PMMA or in hand-woven fabric or rattan, for customised versions*

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
gelb · *yellow*	F1033019	33,00
bernstein · *amber*	F1033070	41,00
rattan · *rattan*	F1033088	75,00
gewebe · *fabric*	F1033007	75,00
transparent · *transparent*	F1033000	33,00
fumée · *fumée*	F1033030	41,00

BON JOUR VERSAILLES SMALL

Philippe Starck, 2017

Leistung · *Power* 3,5W

Spannung · *Voltage* 100-240V/24V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
EDGE LIGHTING 2,5W 136lm 2700K
CRI 90 [i] DIMMABLE

Material · M*aterials*
Polimetilmethacrylat · polymethyl*methacrylate*

Gewicht · *Weight* 0,28 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
chrom · *chrome*	F1042057	214,00
kupfer · *copper*	F1042015	214,00

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*



BON JOUR VERSAILLES SMALL ZUBEHÖRTEILE · ACCESSORIES

Beschreibung · *Description*
Krone aus transparentem, spritzgegossenem PMMA, aus Stoff oder aus handgewebtem Bast für personalisierte Versionen · Crown in *transparent injection-printed PMMA or in hand-woven fabric or rattan, for customised versions*

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
gelb · *yellow*	F1036019	12,50
bernstein · *amber*	F1036070	16,50
rattan · *rattan*	F1036088	46,00
gewebe · *fabric*	F1036007	46,00
transparent · *transparent*	F1036000	12,50
fumée · *fumée*	F1036030	16,50
rot · *red*	F1036035	12,50

MINI BUTTON

Piero Lissoni, 2005

Leistung · *Power* MAX 25W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 LED 3W G9 290lm 2700K* [e] cod. 28425 o · *or* 1 LED 2W G9 240lm 2700K* [e] cod. RF26520

Material · *Materials*
Polykarbonat oder Glas · *polycarbonate or glass*

Gewicht · *Weight* 0,3 Kg (pol.) - 0,6 Kg (Glas/glass)

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
Polykarbonat · *polycarbonate*	F1491009	123,00
Glas · *glass*	F1490009	140,00



BUTTON

Piero Lissoni, 2004

Leistung · *Power* 22W + 40W

Spannung · *Voltage* 220-240V

A

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 x 22W 2GX13 T5 FSC 1800lm warm white [e] cod. RF11177 + 1 x 40W 2GX13 T5 FSC 3400lm warm white [e] cod. RF11178
EVG · Electronic Ballast

Material · *Materials*
Polykarbonat · *polycarbonate*

Gewicht · *Weight* 2,1 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F3180009	242,00

BUTTON HL

Piero Lissoni, 2005

Leistung · *Power* 5 x MAX 40W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A++ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
5 LED 3W G9 290lm 2700K* [e] cod. 28425 o · *or* 5 LED 2W G9 240lm 2700K* [e] cod. RF26520

Material · *Materials*
Glas · *glass*

Gewicht · *Weight* 13,5 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F3190009	406,00

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*

32/35 mm

ø 140 mm

CAMOUFLAGE 140 OUTDOOR/INDOOR

Piero Lissoni, 2017

Leistung · *Power* 8W

Spannung · *Voltage* 24V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
MID-POWER LED 8W 786lm ≠ FIXT 474lm 2700K CRI80 24V [i]

Material · *Materials*
Aluminium, Polykarbonat, stein, beton ·
aluminum, polycarbonate, stone, concrete

Gewicht · *Weight* 0,45 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
beton · *concrete*	F1310089	245,00
crema d'Orcia · *crema d'Orcia*	F1310090	295,00
Basaltina · *Basaltina*	F1310087	295,00
grundierung · *primer*	F1310000	175,00
weiß · *white*	F1310001	175,00
grau · *grey*	F1310006	175,00
anthrazit · *anthracite*	F1310033	175,00
schwarz · *black*	F1310030	175,00
deep brown · *deep brown*	F1310018	175,00

IP 65

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte *in flos.com · for full range and accessories consult flos.com*

32/35 mm

ø 140 mm

CAMOUFLAGE 140 OUTDOOR/INDOOR

Piero Lissoni, 2017

Leistung · *Power* 8W

Spannung · *Voltage* 24V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
MID-POWER LED 8W 913lm ≠ FIXT 551lm 3000K CRI80 24V [i]

Material · *Materials*
Aluminium, Polykarbonat, stein, beton ·
aluminum, polycarbonate, stone, concrete

Gewicht · *Weight* 0,45 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
beton · *concrete*	F1311089	245,00
crema d'Orcia · *crema d'Orcia*	F1311090	295,00
Basaltina · *Basaltina*	F1311087	295,00
grundierung · *primer*	F1311000	175,00
weiß · *white*	F1311001	175,00
grau · *grey*	F1311006	175,00
anthrazit · *anthracite*	F1311033	175,00
schwarz · *black*	F1311030	175,00
deep brown · *deep brown*	F1311018	175,00

IP 65

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte *in flos.com · for full range and accessories consult flos.com*

32/35 mm

ø 140 mm

CAMOUFLAGE 140 OUTDOOR/INDOOR

Piero Lissoni, 2017

Leistung · *Power* 8W

Spannung · *Voltage* 24V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
MID-POWER LED 8W 960lm ≠ FIXT 579lm 4000K CRI80 24V [i]

Material · *Materials*
Aluminium, Polykarbonat, stein, beton ·
aluminum, polycarbonate, stone, concrete

Gewicht · *Weight* 0,45 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
beton · *concrete*	F1312089	245,00
crema d'Orcia · *crema d'Orcia*	F1312090	295,00
Basaltina · *Basaltina*	F1312087	295,00
grundierung · *primer*	F1312000	175,00
weiß · *white*	F1312001	175,00
grau · *grey*	F1312006	175,00
anthrazit · *anthracite*	F1312033	175,00
schwarz · *black*	F1312030	175,00
deep brown · *deep brown*	F1312018	175,00

IP 65

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte *in flos.com · for full range and accessories consult flos.com*

42/48 mm

ø 240 mm

CAMOUFLAGE 240 OUTDOOR/INDOOR

Piero Lissoni, 2017

Leistung · *Power* 12W

Spannung · *Voltage* 220-240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
MID-POWER LED 12W 1281lm ≠ FIXT 773lm 2700K CRI80 220-240V [i]

Material · *Materials*
Aluminium, Polykarbonat, stein, beton ·
aluminum, polycarbonate, stone, concrete

Gewicht · *Weight* 1,50 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
beton · *concrete*	F1315089	355,00
crema d'Orcia · *crema d'Orcia*	F1315090	410,00
Basaltina · *Basaltina*	F1315087	410,00
grundierung · *primer*	F1315000	285,00
weiß · *white*	F1315001	285,00
grau · *grey*	F1315006	285,00
anthrazit · *anthracite*	F1315033	285,00
schwarz · *black*	F1315030	285,00
deep brown · *deep brown*	F1315018	285,00

IP 65

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte *in flos.com · for full range and accessories consult flos.com*

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*

42/48 mm

ø 240 mm

CAMOUFLAGE 240 OUTDOOR/INDOOR

Piero Lissoni, 2017

Leistung · *Power* 12W

Spannung · *Voltage* 220-240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
MID-POWER LED 12W 1488lm ≠ FIXT 898lm 3000K CRI80 220-240V [i]

Material · *Materials*
Aluminium, Polykarbonat, stein, beton ·
aluminum, polycarbonate, stone, concrete

Gewicht · *Weight* 1,50 Kg

IP 65

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
beton · *concrete*	F1316089	355,00
crema d'Orcia · *crema d'Orcia*	F1316090	410,00
Basaltina · *Basaltina*	F1316087	410,00
grundierung · *primer*	F1316000	285,00
weiß · *white*	F1316001	285,00
grau · *grey*	F1316006	285,00
anthrazit · *anthracite*	F1316033	285,00
schwarz · *black*	F1316030	285,00
deep brown · *deep brown*	F1316018	285,00

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie *bitte in flos.com · for full range and accessories consult flos.com*

42/48 mm

ø 240 mm

CAMOUFLAGE 240 OUTDOOR/INDOOR

Piero Lissoni, 2017

Leistung · *Power* 12W

Spannung · *Voltage* 220-240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
MID-POWER LED 12W 1563lm ≠ FIXT 944lm 4000K CRI80 220-240V [i]

Material · *Materials*
Aluminium, Polykarbonat, stein, beton ·
aluminum, polycarbonate, stone, concrete

Gewicht · *Weight* 1,50 Kg

IP 65

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
beton · *concrete*	F1317089	355,00
crema d'Orcia · *crema d'Orcia*	F1317090	410,00
Basaltina · *Basaltina*	F1317087	410,00
grundierung · *primer*	F1317000	285,00
weiß · *white*	F1317001	285,00
grau · *grey*	F1317006	285,00
anthrazit · *anthracite*	F1317033	285,00
schwarz · *black*	F1317030	285,00
deep brown · *deep brown*	F1317018	285,00

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie *bitte in flos.com · for full range and accessories consult flos.com*

373 mm

ø 210

1537 mm

ø 320 mm

CAPTAIN FLINT

Michael Anastassiades, 2015

Leistung · *Power* 20W

Spannung · *Voltage* 100-240V/48V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
1 COB LED 20W 557lm 2700K CRI93
[i] DIMMABLE

Material · *Materials*
Stahl, Polykarbonat, marmorr ·
steel, polycarbonate, marble

Gewicht · *Weight* 9 Kg DIMMER INCLUDED

PENDING IP 20

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
Messing spazzolato · *brushed brass*	F1530059	1.058,00
anthrazit · *anthracite*	F1530030	1.058,00

373 mm

ø 210

1537 mm

ø 360 mm

CAPTAIN FLINT OUTDOOR/INDOOR

Michael Anastassiades, 2019

Leistung · *Power* 20W

Spannung · *Voltage* 230-240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
1 COB LED 20W 557lm 2700K CRI80
[i] DIMMABLE

Material · *Materials*
Stahl, Polykarbonat, Aluminium, messing, marmorr ·
steel, polycarbonate, aluminium, brass, marble

Gewicht · *Weight* 10 Kg DIMMER INCLUDED

IP 65

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
edelstahl · *stainless steel* (occhio di pernice marble)	F0011A24F005	1.558,00
messing · *brass* (grey lava marble)	F0011A23F059	1.378,00
deep brown · *deep brown* (travertino imperiale marble)	F0011A21F018	1.378,00
schwarz · *black* (black lava marble)	F0011A22F030	1.378,00

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*

CAPTAIN FLINT OUTDOOR/INDOOR

Michael Anastassiades, 2019

Leistung · *Power* 20W

Spannung · *Voltage* 230-240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
1 COB LED 20W 598lm 3000K CRI80
[i] DIMMABLE

Material · *Materials*
Stahl, Polykarbonat, Aluminium, messing, marmorr ·
steel, polycarbonate, aluminium, brass, marble

Gewicht · *Weight* 10 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
edelstahl · *stainless steel* (occhio di pernice marble)	F0011A34F005	1.558,00
messing · *brass* (grey lava marble)	F0011A33F059	1.378,00
deep brown · *deep brown* (travertino imperiale marble)	F0011A31F018	1.378,00
schwarz · *black* (black lava marble)	F0011A32F030	1.378,00

CE IP 65



CAPTAIN FLINT OUTDOOR/INDOOR

Michael Anastassiades, 2019

Leistung · *Power* 20W

Spannung · *Voltage* 230-240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
1 COB LED 20W 644lm 4000K CRI80
[i] DIMMABLE

Material · *Materials*
Stahl, Polykarbonat, Aluminium, messing, marmorr ·
steel, polycarbonate, aluminium, brass, marble

Gewicht · *Weight* 10 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
edelstahl · *stainless steel* (occhio di pernice marble)	F0011A44F005	1.558,00
messing · *brass* (grey lava marble)	F0011A43F059	1.378,00
deep brown · *deep brown* (travertino imperiale marble)	F0011A41F018	1.378,00
schwarz · *black* (black lava marble)	F0011A42F030	1.378,00

CE IP 65

CHASEN

Patricia Urquiola, 2007

Leistung · *Power* 120W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
1 x MAX 120W E27 PAR38 872lm
2700K [i] cod. RF24480 DIMMABLE

Material · *Materials*
Stahl inox, Aluminium, Glas ·
stainless steel, aluminum, glass

Gewicht · *Weight* 6,5 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F1636009	1.386,00
schwarz · *black*	F1636030	1.386,00

CE IP 20

CHRYSALIS

Marcel Wanders, 2011

Leistung · *Power* 1 x MAX 65W + 1 x 80W

Spannung · *Voltage* 230-240V

A+ → B
A

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
1 x 60W GY 6 12V HSGS 1650lm
2700K [i] cod. RF19578 + 1 x 80W G5
T5 6450lm 2700K [i] cod. RF20767

Material · *Materials*
Cocoon, Glas, Stahl · *Cocoon, glass, steel*

Gewicht · *Weight* 13,5 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F1670009	2.255,00

CE IP 20

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source*
[i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source*
[*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*

CLARA

Piero Lissoni, 2014

Leistung · *Power* 57W

Spannung · *Voltage* 220-240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
TOP LED 57W 3141lm 2700K CRI>90
[i] DIMMABLE

Material · *Materials*
Polykarbonat · *polycarbonate*

Gewicht · *Weight* 3 Kg

CE IP 40

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F1570009	566,00
	FRIES AUSFÜHRUNGEN / *FRIEZE FINISHES*	
chrom · *chrome*	F1571057	238,00
kupfer · *copper*	F1571015	263,00
transparent · *transparent*	F1571000	82,00
fumée · *fumée*	F1571030A	82,00

CLESSIDRA OUTDOOR/INDOOR

Antonio Citterio, 2011

Leistung · *Power* 10W

Spannung · *Voltage* 100-240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
2 LED 10W 637lm 3000K CRI80 [i]

Material · *Materials*
Aluminium, PMMA · *aluminum, PMMA*

Gewicht · *Weight* 1,1 Kg

CE IP 55

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
grau · *grey*	F1583006 20°+20° OUTDOOR	324,00
deep brown · *deep brown*	F1583018 20°+20° OUTDOOR	324,00
grau · *grey*	F1584006 40°+40° OUTDOOR	324,00
deep brown · *deep brown*	F1584018 40°+40° OUTDOOR	324,00

CLESSIDRA INDOOR

Antonio Citterio, 2011

Leistung · *Power* 10W

Spannung · *Voltage* 100-240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
2 LED 10W 637lm 3000K CRI80 [i]

Material · *Materials*
Aluminium, PMMA · *aluminum, PMMA*

Gewicht · *Weight* 1,1 Kg

CE IP 55

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F1583009 20°+20°	324,00
chrom · *chrome*	F1583057 20°+20°	324,00
weiß · *white*	F1584009 40°+40°	324,00
chrom · *chrome*	F1584057 40°+40°	324,00



CLIMBER DOWN 87 OUTDOOR/INDOOR

Piero Lissoni, 2017

Leistung · *Power* 7W

Spannung · *Voltage* 100-240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
POWER LED 7W 432lm ≠ FIXT 387lm
2700K CRI80 110/240V [i]
(FIXT lm = Spot Optic)

Material · *Materials*
Aluminium, Glas · *aluminum, glass*

Gewicht · *Weight* 1,17 Kg

CE IP 65

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F1110001 SPOT 14°	270,00
grau · *grey*	F1110006 SPOT 14°	270,00
anthrazit · *anthracite*	F1110033 SPOT 14°	270,00
schwarz · *black*	F1110030 SPOT 14°	270,00
deep brown · *deep brown*	F1110018 SPOT 14°	270,00
weiß · *white*	F1111001 FLOOD 73°	270,00
grau · *grey*	F1111006 FLOOD 73°	270,00
anthrazit · *anthracite*	F1111033 FLOOD 73°	270,00
schwarz · *black*	F1111030 FLOOD 73°	270,00
deep brown · *deep brown*	F1111018 FLOOD 73°	270,00

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte *in flos.com · for full range and accessories consult flos.com*

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source*

[i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source*

[*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*



CLIMBER DOWN 87 OUTDOOR/INDOOR

Piero Lissoni, 2017

Leistung · *Power* 7W

Spannung · *Voltage* 100-240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
POWER LED 7W 468lm ≠ FIXT 419lm
3000K CRI80 110/240V [i]
(FIXT lm = Spot Optic)

Material · *Materials*
Aluminium, Glas · *aluminum, glass*

Gewicht · *Weight* 1,17 Kg

IP 65

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F1112001 SPOT 14°	270,00
grau · *grey*	F1112006 SPOT 14°	270,00
anthrazit · *anthracite*	F1112033 SPOT 14°	270,00
schwarz · *black*	F1112030 SPOT 14°	270,00
deep brown · *deep brown*	F1112018 SPOT 14°	270,00
weiß · *white*	F1113001 FLOOD 73°	270,00
grau · *grey*	F1113006 FLOOD 73°	270,00
anthrazit · *anthracite*	F1113033 FLOOD 73°	270,00
schwarz · *black*	F1113030 FLOOD 73°	270,00
deep brown · *deep brown*	F1113018 FLOOD 73°	270,00

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie *bitte in flos.com · for full range and accessories consult flos.com*



CLIMBER DOWN 87

Piero Lissoni, 2017

Leistung · *Power* 7W

Spannung · *Voltage* 100-240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
POWER LED 7W 504lm ≠ FIXT 451lm
4000K CRI80 110/240V [i]
(FIXT lm = Spot Optic)

Material · *Materials*
Aluminium, Glas · *aluminum, glass*

Gewicht · *Weight* 1,17 Kg

IP 65

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F1114001 SPOT 14°	270,00
grau · *grey*	F1114006 SPOT 14°	270,00
anthrazit · *anthracite*	F1114033 SPOT 14°	270,00
schwarz · *black*	F1114030 SPOT 14°	270,00
deep brown · *deep brown*	F1114018 SPOT 14°	270,00
weiß · *white*	F1115001 FLOOD 73°	270,00
grau · *grey*	F1115006 FLOOD 73°	270,00
anthrazit · *anthracite*	F1115033 FLOOD 73°	270,00
schwarz · *black*	F1115030 FLOOD 73°	270,00
deep brown · *deep brown*	F1115018 FLOOD 73°	270,00

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie *bitte in flos.com · for full range and accessories consult flos.com*



CLIMBER DOWN 175

Piero Lissoni, 2017

Leistung · *Power* 12W

Spannung · *Voltage* 100-240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
POWER LED 12W 864lm ≠ FIXT 721lm
2700K CRI80 110/240V [i]
(FIXT lm = Spot Optic)

Material · *Materials*
Aluminium, Glas · *aluminum, glass*

Gewicht · *Weight* 2,13 Kg

IP 65

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F1140001 SPOT 16°	390,00
grau · *grey*	F1140006 SPOT 16°	390,00
anthrazit · *anthracite*	F1140033 SPOT 16°	390,00
schwarz · *black*	F1140030 SPOT 16°	390,00
deep brown · *deep brown*	F1140018 SPOT 16°	390,00
weiß · *white*	F1141001 FLOOD 72°	390,00
grau · *grey*	F1141006 FLOOD 72°	390,00
anthrazit · *anthracite*	F1141033 FLOOD 72°	390,00
schwarz · *black*	F1141030 FLOOD 72°	390,00
deep brown · *deep brown*	F1141018 FLOOD 72°	390,00

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie *bitte in flos.com · for full range and accessories consult flos.com*



CLIMBER DOWN 175

Piero Lissoni, 2017

Leistung · *Power* 12W

Spannung · *Voltage* 100-240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
POWER LED 12W 936lm ≠ FIXT 781lm
3000K CRI80 110/240V [i]
(FIXT lm = Spot Optic)

Material · *Materials*
Aluminium, Glas · *aluminum, glass*

Gewicht · *Weight* 2,13 Kg

IP 65

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F1142001 SPOT 16°	390,00
grau · *grey*	F1142006 SPOT 16°	390,00
anthrazit · *anthracite*	F1142033 SPOT 16°	390,00
schwarz · *black*	F1142030 SPOT 16°	390,00
deep brown · *deep brown*	F1142018 SPOT 16°	390,00
weiß · *white*	F1143001 FLOOD 72°	390,00
grau · *grey*	F1143006 FLOOD 72°	390,00
anthrazit · *anthracite*	F1143033 FLOOD 72°	390,00
schwarz · *black*	F1143030 FLOOD 72°	390,00
deep brown · *deep brown*	F1143018 FLOOD 72°	390,00

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie *bitte in flos.com · for full range and accessories consult flos.com*

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source*
[i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source*
[*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*

71 mm



CLIMBER DOWN 175

Piero Lissoni, 2017

Leistung · *Power* 12W

Spannung · *Voltage* 100-240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
POWER LED 12W 1008lm ≠ FIXT 841lm 4000K CRI80 110/240V [i]
(FIXT lm = Spot Optic)

Material · *Materials*
Aluminium, Glas · *aluminum, glass*

Gewicht · *Weight* 2,13 Kg

IP 65

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F1144001 SPOT 16°	390,00
grau · *grey*	F1144006 SPOT 16°	390,00
anthrazit · *anthracite*	F1144033 SPOT 16°	390,00
schwarz · *black*	F1144030 SPOT 16°	390,00
deep brown · *deep brown*	F1144018 SPOT 16°	390,00
weiß · *white*	F1145001 FLOOD 72°	390,00
grau · *grey*	F1145006 FLOOD 72°	390,00
anthrazit · *anthracite*	F1145033 FLOOD 72°	390,00
schwarz · *black*	F1145030 FLOOD 72°	390,00
deep brown · *deep brown*	F1145018 FLOOD 72°	390,00

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie *bitte in flos.com · for full range and accessories consult flos.com*

71 mm

CLIMBER UP & DOWN 87

Piero Lissoni, 2017

Leistung · *Power* 12W

Spannung · *Voltage* 110-240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
POWER LED 12W 2x432lm ≠ FIXT 2x392lm 2700K CRI80 110/240V [i]
(FIXT lm = Spot Opticc)

Material · *Materials*
Aluminium, Glas · *aluminum, glass*

Gewicht · *Weight* 1,25 Kg

IP 65

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F1116001 SPOT 14°	300,00
grau · *grey*	F1116006 SPOT 14°	300,00
anthrazit · *anthracite*	F1116033 SPOT 14°	300,00
schwarz · *black*	F1116030 SPOT 14°	300,00
deep brown · *deep brown*	F1116018 SPOT 14°	300,00
weiß · *white*	F1117001 FLOOD 73°	300,00
grau · *grey*	F1117006 FLOOD 73°	300,00
anthrazit · *anthracite*	F1117033 FLOOD 73°	300,00
schwarz · *black*	F1117030 FLOOD 73°	300,00
deep brown · *deep brown*	F1117018 FLOOD 70°	300,00

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie *bitte in flos.com · for full range and accessories consult flos.com*

71 mm

CLIMBER UP & DOWN 87

Piero Lissoni, 2017

Leistung · *Power* 12W

Spannung · *Voltage* 110-240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
POWER LED 12W 2x468lm ≠ FIXT 2x425lm 3000K CRI80 110/240V [i]
(FIXT lm = Spot Optic)

Material · *Materials*
Aluminium, Glas · *aluminum, glass*

Gewicht · *Weight* 1,25 Kg

IP 65

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F1118001 SPOT 14°	300,00
grau · *grey*	F1118006 SPOT 14°	300,00
anthrazit · *anthracite*	F1118033 SPOT 14°	300,00
schwarz · *black*	F1118030 SPOT 14°	300,00
deep brown · *deep brown*	F1118018 SPOT 14°	300,00
weiß · *white*	F1119001 FLOOD 73°	300,00
grau · *grey*	F1119006 FLOOD 73°	300,00
anthrazit · *anthracite*	F1119033 FLOOD 73°	300,00
schwarz · *black*	F1119030 FLOOD 73°	300,00
deep brown · *deep brown*	F1119018 FLOOD 73°	300,00

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie *bitte in flos.com · for full range and accessories consult flos.com*

71 mm

CLIMBER UP & DOWN 87

Piero Lissoni, 2017

Leistung · *Power* 12W

Spannung · *Voltage* 110-240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
POWER LED 12W 2x504lm ≠ FIXT 2x458lm 4000K CRI80 110/240V [i]
(FIXT lm = Spot Optic)

Material · *Materials*
Aluminium, Glas · *aluminum, glass*

Gewicht · *Weight* 1,25 Kg

IP 65

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F1120001 SPOT 14°	300,00
grau · *grey*	F1120006 SPOT 14°	300,00
anthrazit · *anthracite*	F1120033 SPOT 14°	300,00
schwarz · *black*	F1120030 SPOT 14°	300,00
deep brown · *deep brown*	F1120018 SPOT 14°	300,00
weiß · *white*	F1121001 FLOOD 73°	300,00
grau · *grey*	F1121006 FLOOD 73°	300,00
anthrazit · *anthracite*	F1121033 FLOOD 73°	300,00
schwarz · *black*	F1121030 FLOOD 73°	300,00
deep brown · *deep brown*	F1121018 FLOOD 73°	300,00

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie *bitte in flos.com · for full range and accessories consult flos.com*

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*

71 mm



CLIMBER UP & DOWN 175

Piero Lissoni, 2017

Leistung · *Power* 21W

Spannung · *Voltage* 220-240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
POWER LED 21W 2x864lm ≠ FIXT 2x739lm 2700K CRI80 220/240V [i]
(FIXT lm = Spot Optic)

Material · *Materials*
Aluminium, Glas · *aluminum, glass*

Gewicht · *Weight* 2,20 Kg

IP 65

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F1146001 SPOT 16°	440,00
grau · *grey*	F1146006 SPOT 16°	440,00
anthrazit · *anthracite*	F1146033 SPOT 16°	440,00
schwarz · *black*	F1146030 SPOT 16°	440,00
deep brown · *deep brown*	F1146018 SPOT 16°	440,00
weiß · *white*	F1147001 FLOOD 72°	440,00
grau · *grey*	F1147006 FLOOD 72°	440,00
anthrazit · *anthracite*	F1147033 FLOOD 72°	440,00
schwarz · *black*	F1147030 FLOOD 72°	440,00
deep brown · *deep brown*	F1147018 FLOOD 72°	440,00

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie *bitte in flos.com · for full range and accessories consult flos.com*

71 mm



CLIMBER UP & DOWN 175

Piero Lissoni, 2017

Leistung · *Power* 21W

Spannung · *Voltage* 220-240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
POWER LED 21W 2x936lm ≠ FIXT 2x800lm 3000K CRI80 220/240V [i]
(FIXT lm = Spot Optic)

Material · *Materials*
Aluminium, Glas · *aluminum, glass*

Gewicht · *Weight* 2,20 Kg

IP 65

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F1148001 SPOT 16°	440,00
grau · *grey*	F1148006 SPOT 16°	440,00
anthrazit · *anthracite*	F1148033 SPOT 16°	440,00
schwarz · *black*	F1148030 SPOT 16°	440,00
deep brown · *deep brown*	F1148018 SPOT 16°	440,00
weiß · *white*	F1149001 FLOOD 72°	440,00
grau · *grey*	F1149006 FLOOD 72°	440,00
anthrazit · *anthracite*	F1149033 FLOOD 72°	440,00
schwarz · *black*	F1149030 FLOOD 72°	440,00
deep brown · *deep brown*	F1149018 FLOOD 72°	440,00

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie *bitte in flos.com · for full range and accessories consult flos.com*

71 mm

CLIMBER UP & DOWN 175

Piero Lissoni, 2017

Leistung · *Power* 21W

Spannung · *Voltage* 220-240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
POWER LED 21W 2x1008lm ≠ FIXT 2x862lm 4000K CRI80 220/240V [i]
(FIXT lm = Spot Optic)

Material · *Materials*
Aluminium, Glas · *aluminum, glass*

Gewicht · *Weight* 2,20 Kg

IP 65

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F1150001 SPOT 16°	440,00
grau · *grey*	F1150006 SPOT 16°	440,00
anthrazit · *anthracite*	F1150033 SPOT 16°	440,00
schwarz · *black*	F1150030 SPOT 16°	440,00
deep brown · *deep brown*	F1150018 SPOT 16°	440,00
weiß · *white*	F1151001 FLOOD 72°	440,00
grau · *grey*	F1151006 FLOOD 72°	440,00
anthrazit · *anthracite*	F1151033 FLOOD 72°	440,00
schwarz · *black*	F1151030 FLOOD 72°	440,00
deep brown · *deep brown*	F1151018 FLOOD 72°	440,00

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie *bitte in flos.com · for full range and accessories consult flos.com*

ø 300 mm

COPYCAT

Michael Anastassiades, 2015

Leistung · *Power* 16W

Spannung · *Voltage* 100-240V/24V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
1 COB LED 16W 900lm total 2700K CRI83 [i] DIMMABLE

Material · *Materials*
Aluminium, Mundgeblasenes Glas ·
aluminum, blown glass

Gewicht · *Weight* 3,6 Kg

IP 20 PENDING

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
galvanisches *Gold 24K · 24K gold*	F1952044	488,00
kupfer · *copper*	F1952015	488,00
schwarz · *black*	F1952030	488,00
Aluminium · *aluminum*	F1952050	488,00

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*

FANTASMA

Tobia Scarpa, 1961

Leistung · *Power* 4 x MAX 60W

Spannung · *Voltage* 220-240V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
4 LED 8W E27 740lm 3000K [e] cod. RF25317 DIMMABLE o · *or* 4 LED 8W E27 740lm 2700K [e] cod. RF25323 DIMMABLE

Material · *Materials*
Cocoon, Stahl · *Cocoon, steel*

Gewicht · *Weight* 10,5 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F2201009	2.828,00

FANTASMA PICCOLO

Tobia Scarpa, 1961

Leistung · *Power* 3 x MAX 60W

Spannung · *Voltage* 220-240V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
3 LED 8W E27 740lm 3000K [e] cod. RF25317 DIMMABLE o · *or* 3 LED 8W E27 740lm 2700K [e] cod. RF25323 DIMMABLE

Material · *Materials*
Cocoon, Stahl · *Cocoon, steel*

Gewicht · *Weight* 10 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F2101009	2.369,00



FOGLIO

Tobia Scarpa, 1966

Leistung · *Power* 2 x MAX 100W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
2 LED 8W E27 740lm 3000K [e] cod. RF25317 DIMMABLE o · *or* 2 LED 8W E27 740lm 2700K [e] cod. RF25323 DIMMABLE

Material · *Materials*
Stahl · *steel*

Gewicht · *Weight* 3,7 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F2400009	181,00
schwarz · *black*	F2400030	181,00
chrom · *chrome*	F2400057	394,00

FRISBI

Achille Castiglioni, 1978

Leistung · *Power* 1 x MAX 105W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A++ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 LED 8W E27 740lm 2700K [e] cod. RF25314

Material · *Materials*
Polimetilmethacrylat, Stahl · *polymethylmethacrylate, steel*

Gewicht · *Weight* 2,7 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
chrom · *chrome*	F2500000	324,00

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*



FUCSIA 1

Achille Castiglioni, 1996

Leistung · *Power* MAX 40W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlic*her* preis excl VAT
Glas · *glass*	F2410000	222,00

A+ → E Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 LED 4W E14 360lm 2700K* [e] cod. RF25318

Material · *Materials*
Glas, Stahl · *glass, steel*

Gewicht · *Weight* 1 Kg

FUCSIA 3

Achille Castiglioni, 1996

Leistung · *Power* 3 x MAX 40W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlic*her* preis excl VAT
Glas · *glass*	F2411000	509,00

A+ → E Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
3 LED 4W E14 360lm 2700K* [e] cod. RF25318

Material · *Materials*
Glas, Stahl · *glass, steel*

Gewicht · *Weight* 2,5 Kg



FUCSIA 8

Achille Castiglioni, 1996

Leistung · *Power* 8 x MAX 40W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlic*her* preis excl VAT
Glas · *glass*	F2412000	1.386,00

A+ → E Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
8 LED 4W E14 360lm 2700K* [e] cod. RF25318

Material · *Materials*
Glas, Stahl · *glass, steel*

Gewicht · *Weight* 8,9 Kg



FUCSIA 12

Achille Castiglioni, 1996

Leistung · *Power* 12 x MAX 40W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlic*her* preis excl VAT
Glas · *glass*	F2413000	1.960,00

A+ → E Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
12 x LED 4W E14 360lm 2700K* [e] cod. RF25318

Material · *Materials*
Glas, Stahl · *glass, steel*

Gewicht · *Weight* 14,3 Kg

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*



GAKU WIRELESS

Nendo, 2018

Leistung · *Power* 2W

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	○ F2520009	312,00
schwarz · *black*	● F2520030	312,00

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen er*hältlich* ·
Light source (available)
LED Array 2W 120lm 2700K
CRI 90 [i] DIMMABLE
wireless charging

Material · M*aterials*
Eschenholz, Polykarbonat · *ash wood, polycarbonate*

Gewicht · *Weight* 2,5 Kg DIMMER INCLUDED



GAKU WIRE

Nendo, 2018

Leistung · *Power* 5W

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	○ F2521009	238,00
schwarz · *black*	● F2521030	238,00

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen er*hältlich* ·
Light source (available)
LED Array 5,5W 100lm 2700K
CRI 90 [i] DIMMABLE

Material · M*aterials*
Eschenholz, Polykarbonat · *ash wood, polycarbonate*

Gewicht · *Weight* 2,4 Kg DIMMER INCLUDED

GAKU ACCESSORIES BOWL

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	○ F2522009	25,00
schwarz · *black*	● F2522030	25,00

Material · M*aterials*
Polykarbonat · *polycarbonate*

GAKU ACCESSORIES VASE

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	○ F2523009	25,00
schwarz · *black*	● F2523030	25,00

Material · M*aterials*
Polykarbonat · *polycarbonate*

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*

GAKU ACCESSORIES KEY BOWL



Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F2524009	25,00
schwarz · *black*	F2524030	25,00

Material · *Materials*
Polykarbonat · *polycarbonate*

GAKU ACCESSORIES BOOKEND



Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F2525009	25,00
schwarz · *black*	F2525030	25,00

Material · *Materials*
Polykarbonat · *polycarbonate*

GAKU ACCESSORIES MIRROR

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F2526009	29,00
schwarz · *black*	F2526030	29,00

Material · *Materials*
Polykarbonat · *polycarbonate*

GATTO

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960

Leistung · *Power* MAX 60W

Spannung · *Voltage* 220-240V

A+ → E Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)* 1 LED 8W E27 740lm 3000K [e] cod. RF25317 DIMMABLE o · *or* 1 LED 8W E27 740lm 2700K [e] cod. RF25323 DIMMABLE

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F2601009	402,00

Material · *Materials*
Cocoon, Stahl · *cocoon, steel*

Gewicht · *Weight* 2,3 Kg DIMMER INCLUDED

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*

ø 210 mm

310 mm

ø 105 mm

GATTO PICCOLO

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960

Leistung · *Power* MAX 60W

Spannung · *Voltage* 220-240V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
1 LED 8W E14 700lm 2700K [e] cod. RF26767 DIMMABLE o · *or* 1 LED 8W E14 800lm 3000K [e] cod. RF26565 DIMMABLE o · *or* 1 LED 10W E14 900lm 2700K [e] cod. RF2261 DIMMABLE o · *or* 1 LED 10W E14 900lm 3000K [e] cod. RF26260 DIMMABLE

Material · *Materials*
Cocoon, Stahl · *cocoon, steel*

Gewicht · *Weight* 0,9 Kg DIMMER INCLUDED

IP 20

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F2701009	324,00

ø 190 mm

160 mm

ø 75 mm

GLO-BALL BASIC ZERO

Jasper Morrison, 2009

Leistung · *Power* MAX 60W

Spannung · *Voltage* 220-240V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
1 x MAX 60W E14 HSGS 820lm 2800K [e] cod. RF19781 DIMMABLE o · *or* 1 LED 8W E14 800lm 3000K [e] cod. RF26565 DIMMABLE o · *or* 1 LED 8W E14 700lm 2700K [e] cod. RF26767 DIMMABLE o · *or* 1 LED 10W E14 900lm 2700K [e] cod. RF26261 DIMMABLE o · *or* 1 LED 10W E14 900lm 3000K [e] cod. RF26260 DIMMABLE

Material · *Materials*
Glas · *glass*

Gewicht · *Weight* 1 Kg DIMMER INCLUDED

IP 40

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F3330009	242,00

ø 190 mm

160 mm

ø 75 mm

GLO-BALL BASIC ZERO SWITCH

Jasper Morrison, 2009

Leistung · *Power* MAX 60W

Spannung · *Voltage* 220-240V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
1 x MAX 60W E14 HSGS 820lm 2800K [e] cod. RF19781 DIMMABLE o · *or* 1 LED 8W E14 800lm 3000K [e] cod. RF26565 DIMMABLE o · *or* 1 LED 8W E14 700lm 2700K [e] cod. RF26767 DIMMABLE o · *or* 1 LED 10W E14 900lm 2700K [e] cod. RF26261 DIMMABLE o · *or* 1 LED 10W E14 900lm 3000K [e] cod. RF26260 DIMMABLE

Material · *Materials*
Glas · *glass*

Gewicht · *Weight* 1 Kg

IP 40

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F3331009 SWITCH	181,00

ø 330 mm

270 mm

ø 110 mm

GLO-BALL BASIC 1

Jasper Morrison, 1998

Leistung · *Power* MAX 150W

Spannung · *Voltage* 220-240V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
1 LED 13W E27 1400lm 2700K [e] cod. RF26065 DIMMABLE o · *or* 1 LED 13W E27 1400lm 3000K [e] cod. RF25535 DIMMABLE o · *or* 1 LED 17W E27 1900lm 2700K [e] cod. RF26259 DIMMABLE o · *or* 1 LED 17W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF26258 DIMMABLE

Material · *Materials*
Glas · *glass*

Gewicht · *Weight* 2,6 Kg DIMMER INCLUDED

IP 40

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F3021000	406,00

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*

GLO-BALL BASIC 2

Jasper Morrison, 1998

Leistung · *Power* MAX 250W

Spannung · *Voltage* 220-240V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 LED 13W E27 1400lm 2700K [e] cod. RF26065 DIMMABLE o · *or* 1 LED 13W E27 1400lm 3000K [e] cod. RF25535 DIMMABLE o · *or* 1 LED 17W E27 1900lm 2700K [e] cod. RF26259 DIMMABLE o · *or* 1 LED 17W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF26258 DIMMABLE

Material · *Materials*
Glas · *glass*

Gewicht · *Weight* 5,3 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F3026000	488,00



MINI GLO-BALL C/W

Jasper Morrison, 2002

Leistung · *Power* MAX 25W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 LED 3W G9 290lm 2700K* [e] cod. 28425 [e] o · *or* 1 LED 2W G9 240lm 2700K* cod. RF26520 [e]

Material · *Materials*
Glas · *glass*

Gewicht · *Weight* 5,3 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F4190009 MIRROR	91,00
weiß · *white*	F4194009 C/W	91,00

C/W MIRROR MOUNTING

GLO-BALL C/W ZERO

Jasper Morrison, 2009

Leistung · *Power* MAX 60W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 x MAX 60W E14 HSGS 820lm 2800K [e] cod. RF19781 DIMMABLE o · *or* 1 LED 8W E14 800lm 3000K cod. RF26565 [e] DIMMABLE o · *or* 1 LED 8W E14 700lm 2700K cod. RF26767 [e] DIMMABLE o · *or* 1 LED 10W E14 900lm 2700K cod. RF26261 [e] DIMMABLE o · *or* 1 LED 10W E14 900lm 3000K cod. RF26260 [e] DIMMABLE

Material · *Materials*
Glas · *glass*

Gewicht · *Weight* 1 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F3335009	181,00

GLO-BALL C1

Jasper Morrison, 1999

Leistung · *Power* MAX 150W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 LED 13W E27 1400lm 2700K [e] cod. RF26065 DIMMABLE o · *or* 1 LED 13W E27 1400lm 3000K [e] cod. RF25535 DIMMABLE o · *or* 1 LED 17W E27 1900lm 2700K [e] cod. RF26259 DIMMABLE o · *or* 1 LED 17W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF26258 DIMMABLE

Material · *Materials*
Glas · *glass*

Gewicht · *Weight* 2,5 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F3023000	324,00

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*



GLO-BALL C2

Jasper Morrison, 1999

Leistung · *Power* MAX 250W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 LED 13W E27 1400lm 2700K [e] cod. RF26065 DIMMABLE o · *or* 1 LED 13W E27 1400lm 3000K [e] cod. RF25535 DIMMABLE o · *or* 1 LED 17W E27 1900lm 2700K [e] cod. RF26259 DIMMABLE o · *or* 1 LED 17W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF26258 DIMMABLE

Material · *Materials*
Glas · *glass*

Gewicht · *Weight* 5,1 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F3028000	488,00



GLO-BALL W

Jasper Morrison, 1999

Leistung · *Power* MAX 100W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 LED 8W E27 740lm 3000K [e] cod. RF25317 DIMMABLE o · *or* 1 LED 8W E27 740lm 2700K [e] cod. RF25323 DIMMABLE

Material · *Materials*
Glas · *glass*

Gewicht · *Weight* 1,8 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F3022000	238,00

GLO-BALL F1

Jasper Morrison, 1998

Leistung · *Power* MAX 150W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 LED 13W E27 1400lm 2700K [e] cod. RF26065 DIMMABLE o · *or* 1 LED 13W E27 1400lm 3000K [e] cod. RF25535 DIMMABLE o · *or* 1 LED 17W E27 1900lm 2700K [e] cod. RF26259 DIMMABLE o · *or* 1 LED 17W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF26258 DIMMABLE

Material · *Materials*
Glas, Stahl · *glass, steel*

Gewicht · *Weight* 12 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
silber · *silver*	F3031020	648,00



GLO-BALL F2

Jasper Morrison, 1998

Leistung · *Power* MAX 250W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 LED 13W E27 1400lm 2700K [e] cod. RF26065 DIMMABLE o · *or* 1 LED 13W E27 1400lm 3000K [e] cod. RF25535 DIMMABLE o · *or* 1 LED 17W E27 1900lm 2700K [e] cod. RF26259 DIMMABLE o · *or* 1 LED 17W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF26258 DIMMABLE

Material · *Materials*
Glas, Stahl · *glass, steel*

Gewicht · *Weight* 12,5 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
silber · *silver*	F3032020	652,00

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*



GLO-BALL F3

Jasper Morrison, 1998

Leistung · *Power* MAX 250W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 LED 13W E27 1400lm 2700K [e] cod. RF26065 DIMMABLE o · *or* 1 LED 13W E27 1400lm 3000K [e] cod. RF25535 DIMMABLE o · *or* 1 LED 17W E27 1900lm 2700K [e] cod. RF26259 DIMMABLE o · *or* 1 LED 17W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF26258 DIMMABLE

Material · *Materials*
Glas, Stahl · *glass, steel*

Gewicht · *Weight* 18,9 Kg DIMMER INCLUDED

IP 40

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
silber · *silver*	F3030000	734,00



MINI GLO-BALL S

Jasper Morrison, 1998

Leistung · *Power* MAX 25W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
LED 3W G9 290lm 2700K* [e] cod. 28425 [e] o · *or* 1 LED 2W G9 240lm 2700K* cod. RF26520 [e]

Material · *Materials*
Glas · *glass*

Gewicht · *Weight* 0,7 Kg

IP 20

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F4195009	148,00

GLO-BALL S1

Jasper Morrison, 1998

Leistung · *Power* MAX 150W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 LED 13W E27 1400lm 2700K [e] cod. RF26065 DIMMABLE o · *or* 1 LED 13W E27 1400lm 3000K [e] cod. RF25535 DIMMABLE o · *or* 1 LED 17W E27 1900lm 2700K [e] cod. RF26259 DIMMABLE o · *or* 1 LED 17W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF26258 DIMMABLE

Material · *Materials*
Glas · *glass*

Gewicht · *Weight* 2,7 Kg

IP 20

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F3005061	324,00

GLO-BALL S2

Jasper Morrison, 1998

Leistung · *Power* MAX 250W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 LED 13W E27 1400lm 2700K [e] cod. RF26065 DIMMABLE o · *or* 1 LED 13W E27 1400lm 3000K [e] cod. RF25535 DIMMABLE o · *or* 1 LED 17W E27 1900lm 2700K [e] cod. RF26259 DIMMABLE o · *or* 1 LED 17W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF26258 DIMMABLE

Material · *Materials*
Glas · *glass*

Gewicht · *Weight* 5,6 Kg

IP 20

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F3010061	406,00

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*

GLO-BALL S2 ECO

Jasper Morrison, 1998

Leistung · *Power* 42W

Spannung · *Voltage* 220-240V

B

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 x 42W Gx24q-4 3200lm 3000K [e] cod. RF14594 Ballast in rosette · *Ballast in the rose*

Material · *Materials*
Glas · *glass*

Gemacht auf Anfrage
Made on demand

Gewicht · *Weight* 5,6 Kg

IP 20

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F3011061	488,00

MINI GLO-BALL T

Jasper Morrison, 2003

Leistung · *Power* MAX 25W

Spannung · *Voltage* 220-240V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 LED 3W G9 290lm 2700K* [e] cod. 28425 [e] o · *or* 1 LED 2W G9 240lm 2700K* cod. RF26520 [e]

Material · *Materials*
Glas · *glass*

Gewicht · *Weight* 0,4 Kg

IP 20

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F4191009	132,00

GLO-BALL T1

Jasper Morrison, 1998

Leistung · *Power* MAX 150W

Spannung · *Voltage* 220-240V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 LED 13W E27 1400lm 2700K [e] cod. RF26065 DIMMABLE o · *or* 1 LED 13W E27 1400lm 3000K [e] cod. RF25535 DIMMABLE o · *or* 1 LED 17W E27 1900lm 2700K [e] cod. RF26259 DIMMABLE o · *or* 1 LED 17W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF26258 DIMMABLE

Material · *Materials*
Glas, Stahl · *glass, steel*

Gewicht · *Weight* 7 Kg DIMMER INCLUDED

IP 40

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
silber · *silver*	F3020000	484,00



GOLDMAN

Ron Gilad, 2013

Leistung · *Power* 8W

Spannung · *Voltage* 220-240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
42 LED 8W 248lm total 2700K CRI 85 + CHARGER USB 5VDC 1,5A [i] DIMMABLE

Material · *Materials*
Aluminium, Methacrylat · *aluminum, methacrylate*

Gewicht · *Weight* 0,9 Kg DIMMER INCLUDED

IP 20

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
messing/grün · *brass/green*	F3440044	324,00
schwarz/fumée · *black/fumée*	F3440030	324,00

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*

GUNS - BEDSIDE GUN

Philippe Starck, 2005

Leistung · *Power* MAX 75W

Spannung · *Voltage* 220-240V

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
gold glänzend *18K · 18K gold*	F2953000	1.140,00
chrom · *chrome*	F2953057	1.140,00

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 LED 8W E27 740lm 3000K [e] cod. RF25317 DIMMABLE 1 LED 8W E27 740lm 2700K [e] cod. RF25323 DIMMABLE

Material · *Materials*
Papier mit kunststoffbeschichtung · *aluminum, plasticized paper*

Gewicht · *Weight* 1,7 Kg DIMMER INCLUDED

GUNS - LOUNGE GUN

Philippe Starck, 2005

Leistung · *Power* MAX 250W

Spannung · *Voltage* 220-240V

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
gold glänzend *18K · 18K gold*	F2955000	2.623,00
chrom · *chrome*	F2955057	2.623,00

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. RF26998 DIMMABLE

Material · *Materials*
Papier mit kunststoffbeschichtung · *aluminum, plasticized paper*

Gewicht · *Weight* 19,5 Kg DIMMER INCLUDED

GUNS - TABLE GUN

Philippe Starck, 2005

Leistung · *Power* MAX 150W

Spannung · *Voltage* 220-240V

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
gold glänzend *18K · 18K gold*	F2954000	1.779,00
chrom · *chrome*	F2954057	1.779,00

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 x LED 8W E27 740lm 2700K [e] cod. RF25323 DIMMABLE o · *or* 1 x LED 8W E27 740lm 3000K [e] cod. RF25317 DIMMABLE

Material · *Materials*
Papier mit kunststoffbeschichtung · *aluminum, plasticized paper*

Gewicht · *Weight* 6,2 Kg DIMMER INCLUDED

IC C/W1



Michael Anastassiades, 2014

Leistung · *Power* MAX 60W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
chrom · *chrome*	F3178057	320,00
messing · *brass*	F3178059	320,00
schwarz · *black*	F3178030	320,00

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 x MAX 60W E14 HSGS 820lm 2800K [e] cod. RF19781 DIMMABLE o · *or* 1 LED 8W E14 800lm 3000K [e] cod. RF26565 DIMMABLE o · *or* 1 LED 8W E14 700lm 2700K [e] cod. RF26767 DIMMABLE o · *or* 1 LED 10W E14 900lm 2700K [e] cod. RF26261 DIMMABLE o · *or* 1 LED 10W E14 900lm 3000K [e] cod. RF26260 DIMMABLE

Material · *Materials*
Stahl, Messing, Mundgeblasenes Glas · *steel, brass, blown glass*

Gewicht · *Weight* 2 Kg

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*



IC C/W2

Michael Anastassiades, 2014

Leistung · *Power* MAX 205W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
1 LED 13W E27 1400lm 2700K [e] cod. RF26065 DIMMABLE o · *or* 1 LED 13W E27 1400lm 3000K [e] cod. RF25535 DIMMABLE o · *or* 1 LED 17W E27 1900lm 2700K [e] cod. RF26259 DIMMABLE o · *or* 1 LED 17W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF26258 DIMMABLE

Material · *Materials*
Stahl, Messing, Mundgeblasenes Glas ·
steel, brass, blown glass

Gewicht · *Weight* 3,7 Kg

IP 20

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
chrom · *chrome*	F3179057	427,00
messing · *brass*	F3179059	427,00
schwarz · *black*	F3179030	427,00

IC F1

Michael Anastassiades, 2014

Leistung · *Power* MAX 60W

Spannung · *Voltage* 220-240V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
1 x MAX 60W E14 HSGS 820lm 2800K [e] cod. RF19781 DIMMABLE o · *or* 1 LED 8W E14 800lm 3000K [e] cod. RF26565 DIMMABLE o · *or* 1 LED 8W E14 700lm 2700K [e] cod. RF26767 DIMMABLE o · *or* 1 LED 10W E14 900lm 2700K [e] cod. RF26261 DIMMABLE o · *or* 1 LED 10W E14 900lm 3000K [e] cod. RF26260 DIMMABLE

Material · *Materials*
Stahl, Messing, Mundgeblasenes Glas ·
steel, brass, blown glass

Gewicht · *Weight* 5 Kg DIMMER INCLUDED

IP 20

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
chrom · *chrome*	F3173057	517,00
messing · *brass*	F3173059	517,00
schwarz · *black*	F3173030	517,00



IC F1 OUTDOOR/INDOOR

Michael Anastassiades, 2019

Leistung · *Power* 8W

Spannung · *Voltage* 220-240V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
1 LED 8W E14 800lm 3000K [e] cod. RF26565 DIMMABLE o · *or* 1 LED 8W E14 700lm 2700K [e] cod. RF26767 DIMMABLE

Material · *Materials*
Stahl, Messing, Mundgeblasenes Glas ·
steel, brass, blown glass

Gewicht · *Weight* 5 Kg DIMMER INCLUDED

IP 65

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
edelstahl · *stainless steel* (occhio di pernice marble)	F012A04C005	945,00
messing · *brass* (grey lava marble)	F012A03C059	812,00
deep brown · *deep brown* (travertino imperiale marble)	F012A01C018	812,00
schwarz · *black* (black lava marble)	F012A02C030	812,00

IC F2

Michael Anastassiades, 2014

Leistung · *Power* MAX 205W

Spannung · *Voltage* 220-240V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
1 LED 13W E27 1400lm 2700K [e] cod. RF26065 DIMMABLE o · *or* 1 LED 13W E27 1400lm 3000K [e] cod. RF25535 DIMMABLE o · *or* 1 LED 17W E27 1900lm 2700K [e] cod. RF26259 DIMMABLE o · *or* 1 LED 17W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF26258 DIMMABLE

Material · *Materials*
Stahl, Messing, Mundgeblasenes Glas ·
steel, brass, blown glass

Gewicht · *Weight* 10 Kg DIMMER INCLUDED

IP 20

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
chrom · *chrome*	F3174057	779,00
messing · *brass*	F3174059	779,00
schwarz · *black*	F3174030	779,00

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*

IC F2 OUTDOOR/INDOOR

Michael Anastassiades, 2019

Leistung · *Power* 17W

Spannung · *Voltage* 220-240V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 LED 13W E27 1400lm 3000K [e] cod. RF25535 DIMMABLE o · *or* 1 LED 13W E27 1400lm 2700K [e] cod. RF26065 DIMMABLE

Material · *Materials*
Stahl, Messing, Mundgeblasenes Glas · *steel, brass, blown glass*

Gewicht · *Weight* 10 Kg DIMMER INCLUDED

IP 65

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
edelstahl · *stainless steel* (occhio di pernice marble)	F012B04C005	1.190,00
messing · *brass* (grey lava marble)	F012B03C059	1.025,00
deep brown · *deep brown* (travertino imperiale marble)	F012B01C018	1.025,00
schwarz · *black* (black lava marble)	F012B02C030	1.025,00



IC S1

Michael Anastassiades, 2014

Leistung · *Power* MAX 60W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 x MAX 60W E14 HSGS 820lm 2800K [e] cod. RF19781 DIMMABLE o · *or* 1 LED 8W E14 800lm 3000K [e] cod. RF26565 DIMMABLE o · *or* 1 LED 8W E14 700lm 2700K [e] cod. RF26767 DIMMABLE o · *or* 1 LED 10W E14 900lm 2700K [e] cod. RF26261 DIMMABLE o · *or* 1 LED 10W E14 900lm 3000K [e] cod. RF26260 DIMMABLE

Material · *Materials*
Stahl, Messing, Mundgeblasenes Glas · *steel, brass, blown glass*

Gewicht · *Weight* 2,2 Kg

IP 20

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
chrom · *chrome*	F3175057	320,00
messing · *brass*	F3175059	320,00
schwarz · *black*	F3175030	320,00



IC S2

Michael Anastassiades, 2014

Leistung · *Power* MAX 205W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 LED 13W E27 1400lm 2700K [e] cod. RF26065 DIMMABLE o · *or* 1 LED 13W E27 1400lm 3000K [e] cod. RF25535 DIMMABLE o · *or* 1 LED 17W E27 1900lm 2700K [e] cod. RF26259 DIMMABLE o · *or* 1 LED 17W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF26258 DIMMABLE

Material · *Materials*
Stahl, Messing, Mundgeblasenes Glas · *steel, brass, blown glass*

Gewicht · *Weight* 3,9 Kg

IP 20

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
chrom · *chrome*	F3176057	427,00
messing · *brass*	F3176059	427,00
schwarz · *black*	F3176030	427,00



IC T1 HIGH

Michael Anastassiades, 2014

Leistung · *Power* MAX 60W

Spannung · *Voltage* 220-240V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 x MAX 60W E14 HSGS 820lm 2800K [e] cod. RF19781 DIMMABLE o · *or* 1 LED 8W E14 800lm 3000K [e] cod. RF26565 DIMMABLE o · *or* 1 LED 8W E14 700lm 2700K [e] cod. RF26767 DIMMABLE o · *or* 1 LED 10W E14 900lm 2700K [e] cod. RF26261 DIMMABLE o · *or* 1 LED 10W E14 900lm 3000K [e] cod. RF26260 DIMMABLE

Material · *Materials*
Stahl, Messing, Mundgeblasenes Glas · *steel, brass, blown glass*

Gewicht · *Weight* 1,7 Kg DIMMER INCLUDED

IP 20

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
chrom · *chrome*	F3170057	353,00
messing · *brass*	F3170059	353,00
schwarz · *black*	F3170030	353,00

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*



IC T1 LOW

Michael Anastassiades, 2014

Leistung · *Power* MAX 60W

Spannung · *Voltage* 220-240V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 x MAX 60W E14 HSGS 820lm 2800K [e] cod. RF19781 DIMMABLE o · *or* 1 LED 8W E14 800lm 3000K [e] cod. RF26565 DIMMABLE o · *or* 1 LED 8W E14 700lm 2700K [e] cod. RF26767 DIMMABLE o · *or* 1 LED 10W E14 900lm 2700K [e] cod. RF26261 DIMMABLE o · *or* 1 LED 10W E14 900lm 3000K [e] cod. RF26260 DIMMABLE

Material · *Materials*
Stahl, Messing, Mundgeblasenes Glas · *steel, brass, blown glass*

Gewicht · *Weight* 1,6 Kg DIMMER INCLUDED

IP 20

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
chrom · *chrome*	F3171057	353,00
messing · *brass*	F3171059	353,00
schwarz · *black*	F3171030	353,00



IC T2

Michael Anastassiades, 2014

Leistung · *Power* MAX 205W

Spannung · *Voltage* 220-240V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 LED 13W E27 1400lm 2700K [e] cod. RF26065 DIMMABLE o · *or* 1 LED 13W E27 1400lm 3000K [e] cod. RF25535 DIMMABLE o · *or* 1 LED 17W E27 1900lm 2700K [e] cod. RF26259 DIMMABLE o · *or* 1 LED 17W E27 2000lm 3000K [e] cod. RF26258 DIMMABLE

Material · *Materials*
Stahl, Messing, Mundgeblasenes Glas · *steel, brass, blown glass*

Gewicht · *Weight* 3,6 Kg DIMMER INCLUDED

IP 20

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
chrom · *chrome*	F3172057	435,00
messing · *brass*	F3172059	435,00
schwarz · *black*	F3172030	435,00



IPNOS OUTDOOR/INDOOR

Nicoletta Rossi and Guido Bianchi, 2014

Leistung · *Power* 15W

Spannung · *Voltage* 100-240V/24

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
196 TOP LED 15W 665lm 2700K (indoor) 3500K (outdoor) CRI 85 [i]

Material · *Materials*
Aluminium, Polykarbonat · *aluminum, polycarbonate*

Gewicht · *Weight* 0,8 Kg DIMMER INCLUDED

IP 20 IP 65

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
schwarz · *black*	F3120030	632,00
eloxiertes · *anodized*	F3120054	632,00
bronze · *bronze*	F3120046	632,00
schwarz · *black*	F3150030 OUTDOOR	655,00
eloxiertes · *anodized*	F3150054 OUTDOOR	655,00
bronze · *bronze*	F3150046 OUTDOOR	655,00
transparent · *transparent*	F3125000 TOP PLATE	81,00



MINIKELVIN LED

Antonio Citterio, 2011

Leistung · *Power* 4W

Spannung · *Voltage* 100-240V/24

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
36 TOP LED 4W 97lm 3000K total CRI80 [i] DIMMING

Material · *Materials*
Aluminium · *aluminum*

Gewicht · *Weight* 0,8 Kg DIMMER INCLUDED

IP 20

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
chrom · *chrome*	F4180057	181,00

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*

KELVIN EDGE BASIS

Antonio Citterio, 2015

Leistung · *Power* 7W

Spannung · *Voltage* 100-240V/24

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
EDGE LIGHTING 7W 306lm
2700/3200K CRI 90 [i] DIMMABLE K SELECTION

Material · *Materials*
Aluminium · *aluminum*

Gewicht · *Weight* 3 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F3452009	296,00
schwarz · *black*	F3452030	296,00
titanium · *titanium*	F3452033	304,00
chrom · *chrome*	F3452057	312,00



KELVIN EDGE TISCHKLEMME · CLAMP

Antonio Citterio, 2015

Leistung · *Power* 7W

Spannung · *Voltage* 100-240V/24

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
EDGE LIGHTING 7W 306lm
2700/3200K CRI 90 [i] DIMMABLE K SELECTION

Material · *Materials*
Aluminium · *aluminum*

Gewicht · *Weight* 0,7 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F3460009	296,00
schwarz · *black*	F3460030	296,00
titanium · *titanium*	F3460033	304,00
chrom · *chrome*	F3460057	312,00



KELVIN EDGE TISCHBEFESTIGUNG · DESK SUPP.

Antonio Citterio, 2015

Leistung · *Power* 7W

Spannung · *Voltage* 100-240V/24

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
EDGE LIGHTING 7W 306lm
2700/3200K CRI 90 [i] DIMMABLE K SELECTION

Material · *Materials*
Aluminium · *aluminum*

Gewicht · *Weight* 0,6 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F3458009 SK · *VC*	296,00
weiß · *white*	F3456009 CN · *HC*	296,00
schwarz · *black*	F3458030 SK · *VC*	296,00
schwarz · *black*	F3456030 CN · *HC*	296,00
titanium · *titanium*	F3458033 SK · *VC*	304,00
titanium · *titanium*	F3456033 CN · *HC*	304,00
chrom · *chrome*	F3458057 SK · *VC*	312,00
chrom · *chrome*	F3456057 CN · *HC*	312,00

SK: sichtbares Kabel VK: verhülltes Kabel · *VC: visible cable HC: hidden cable*

KELVIN EDGE WANDBEFESTIGUNG · WALL

Antonio Citterio, 2015

Leistung · *Power* 7W

Spannung · *Voltage* 100-240V/24

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
EDGE LIGHTING 7W 306lm
2700/3200K CRI 90 [i] DIMMABLE K SELECTION

Material · *Materials*
Aluminium · *aluminum*

Gewicht · *Weight* 0,6 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F3454009	296,00
schwarz · *black*	F3454030	296,00
titanium · *titanium*	F3454033	304,00
chrom · *chrome*	F3454057	312,00

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*



KELVIN LED BASIS

Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2009

Leistung · *Power* 8W

Spannung · *Voltage* 100-240V/24

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
30 TOP LED 7,5W 556lm total 3000K
CRI 95 [i] GREEN MODE

Material · *Materials*
Aluminium · *aluminum*

Gewicht · *Weight* 4,8 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F3311009	296,00
schwarz · *black*	F3311030	296,00
anthrazit · *anthracite*	F3311033	296,00
chrom · *chrome*	F3311057	312,00



KELVIN EDGE TISCHKLEMME · CLAMP

Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2009

Leistung · *Power* 8W

Spannung · *Voltage* 100-240V/24

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
30 TOP LED 7,5W 556lm total 3000K
CRI 95 [i] GREEN MODE

Material · *Materials*
Aluminium · *aluminum*

Gewicht · *Weight* 1,6 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F3301009	296,00
schwarz · *black*	F3301030	296,00
anthrazit · *anthracite*	F3301033	296,00
chrom · *chrome*	F3313057	312,00



KELVIN LED TISCHBEFESTIGUNG · DESK SUPP.

Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2009

Leistung · *Power* 8W

Spannung · *Voltage* 100-240V/24

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
30 TOP LED 7,5W 556lm total 3000K
CRI 95 [i] GREEN MODE

Material · *Materials*
Aluminium · *aluminum*

Gewicht · *Weight* 1,5 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F3308009 SK · *VC*	296,00
weiß · *white*	F3309009 VK · *HC*	296,00
schwarz · *black*	F3308030 SK · *VC*	296,00
schwarz · *black*	F3309030 VK · *HC*	296,00
anthrazit · *anthracite*	F3308033 SK · *VC*	296,00
anthrazit · *anthracite*	F3309033 VK · *HC*	296,00
chrom · *chrome*	F3308057 SK · *VC*	312,00
chrom · *chrome*	F3309057 VK · *HC*	312,00

SK: sichtbares Kabel VK: verhülltes Kabel · *VC: visible cable HC: hidden cable*



KELVIN LED WANDBEFESTIGUNG · WALL

Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2009

Leistung · *Power* 8W

Spannung · *Voltage* 100-240V/24

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
30 TOP LED 7,5W 556lm total 3000K
CRI 95 [i] GREEN MODE

Material · *Materials*
Aluminium · *aluminum*

Gewicht · *Weight* 1,5 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F3302009	296,00
schwarz · *black*	F3302030	296,00
anthrazit · *anthracite*	F3302033	296,00
chrom · *chrome*	F3314057	312,00

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*



KELVIN LED F

Antonio Citterio, 2011

Leistung · *Power* 8W

Spannung · *Voltage* 100-240V/24

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
30 TOP LED 8W 556lm total 2700K
CRI 95 [i]

Material · *Materials*
Aluminium · *aluminum*

Gewicht · *Weight* 3,8 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F3305009	361,00
schwarz · *black*	F3305030	361,00
anthrazit · *anthracite*	F3305033	361,00



KTRIBE F1

Philippe Starck, 2007

Leistung · *Power* MAX 100W

Spannung · *Voltage* 220-240V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
1 LED 8W E27 740lm 3000K [e] cod. RF25317 DIMMABLE o · *or* 1 LED 8W E27 740lm 2700K [e] cod. RF25323 DIMMABLE o · *or* 1 LED 8,5W E27 806lm 2200-2700K [e] cod. RF26360 DIMMABLE

Material · *Materials*
Aluminium, Polykarbonat, PMMA, Gewebe ·
aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric

Gewicht · *Weight* 4,3 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
transparent · *transparent*	F6265000	488,00
silber · *silver*	F6265004	488,00
bronze · *bronze*	F6265046	484,00
gewebe · *fabric*	F6265007	488,00
fumée · *fumée*	F6265030	488,00



KTRIBE F2

Philippe Starck, 2007

Leistung · *Power* MAX 150W

Spannung · *Voltage* 220-240V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. RF26998 DIMMABLE

Material · *Materials*
Aluminium, Polykarbonat, PMMA, Gewebe ·
aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric

Gewicht · *Weight* 6,7 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
transparent · *transparent*	F6305000	655,00
silber · *silver*	F6305004	734,00
bronze · *bronze*	F6305046	734,00
gewebe · *fabric*	F6305007	734,00
fumée · *fumée*	F6305030	652,00

KTRIBE F3

Philippe Starck, 2007

Leistung · *Power* MAX 250W

Spannung · *Voltage* 220-240V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. RF26998 DIMMABLE

Material · *Materials*
Aluminium, Polykarbonat, PMMA, Gewebe ·
aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric

Gewicht · *Weight* 14,0 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
transparent · *transparent*	F6301000	1.140,00
silber · *silver*	F6301004	1.304,00
bronze · *bronze*	F6301046	1.304,00
gewebe · *fabric*	F6301007	1.304,00
fumée · *fumée*	F6301030	1.140,00

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*

KTRIBE F3 OUTDOOR/INDOOR

Philippe Starck, 2007

Leistung · *Power* MAX 250W

Spannung · *Voltage* 220-240V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 LED 21W E27 2450lm 3000K [e]
cod. RF26998 DIMMABLE

Material · *Materials*
Aluminium, Polykarbonat, PVC · *aluminum, polycarbonate, PVC*

Gewicht · *Weight* 23,0 Kg DIMMER INCLUDED

IP 65

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
panama · *panama*	F6268022	1.430,00
green wall · *green wall*	F6268041	1.430,00

KTRIBE S1

Philippe Starck, 2005

Leistung · *Power* MAX 75W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 LED 3W G9 290lm 2700K* [e] cod. 28425 [e] o · *or* 1 LED 2W G9 240lm 2700K* cod. RF26520 [e]

Material · *Materials*
Polykarbonat, PMMA · *polycarbonate, PMMA*

Gewicht · *Weight* 1 Kg

IP 20

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
silber · *silver*	F6256000	230,00
fumée · *fumée*	F6256030	205,00

KTRIBE S2

Philippe Starck, 2005

Leistung · *Power* MAX 150W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e]
cod. RF26998 DIMMABLE

Material · *Materials*
Polykarbonat, PMMA · *polycarbonate, PMMA*

Gewicht · *Weight* 2,5 Kg

IP 20

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
transparent · *transparent*	F6257000A	324,00
silber · *silver*	F6257000	361,00
bronze · *bronze*	F6257046	361,00
fumée · *fumée*	F6257030	324,00

KTRIBE S3

Philippe Starck, 2005

Leistung · *Power* MAX 250W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e]
cod. RF26998 DIMMABLE

Material · *Materials*
Polykarbonat, PMMA · *polycarbonate, PMMA*

Gewicht · *Weight* 4,5 Kg

IP 20

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
transparent · *transparent*	F6258000A	488,00
silber · *silver*	F6258000	525,00
bronze · *bronze*	F6258046	525,00
fumée · *fumée*	F6258030	488,00

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*

KTRIBE T1

Philippe Starck, 2007

Leistung · *Power* MAX 100W

Spannung · *Voltage* 220-240V

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
transparent · *transparent*	F6263000	484,00
fumée · *fumée*	F6263030	484,00

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 LED 8W E27 740lm 3000K [e] cod. RF25317 DIMMABLE o · *or* 1 LED 8W E27 740lm 2700K [e] cod. RF25323 DIMMABLE

Material · *Materials*
Aluminium, Methacrylat, Polykarbonat · *aluminum, methacrylate, polycarbonate*

Gewicht · *Weight* 3,1 Kg DIMMER INCLUDED

IP 20

KTRIBE T1 GLASS

Philippe Starck, 2007

Leistung · *Power* MAX 100W

Spannung · *Voltage* 220-240V

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
transparent · *transparent*	F6281000	575,00

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 LED 8W E27 740lm 3000K [e] cod. RF25317 DIMMABLE o · *or* 1 LED 8W E27 740lm 2700K [e] cod. RF25323 DIMMABLE

Material · *Materials*
Aluminium, Glas, Polykarbonat · *aluminum, glass, polycarbonate*

Gewicht · *Weight* 4,6 Kg DIMMER INCLUDED

IP 20

KTRIBE T2

Philippe Starck, 2007

Leistung · *Power* MAX 150W

Spannung · *Voltage* 220-240V

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
transparent · *transparent*	F6303000	570,00
silber · *silver*	F6303004	655,00
bronze · *bronze*	F6303046	655,00
gewebe · *fabric*	F6303007	655,00
fumée · *fumée*	F6303030	570,00

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 LED 13W E27 1400lm 2700K [e] cod. RF26065 DIMMABLE o · *or* 1 LED 13W E27 1400lm 3000K [e] cod. RF25535 DIMMABLE

Material · *Materials*
Aluminium, Polykarbonat, PMMA, Gewebe · *aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric*

Gewicht · *Weight* 5,9 Kg DIMMER INCLUDED

IP 20



KTRIBE W

Philippe Starck, 2007

Leistung · *Power* MAX 100W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
transparent · *transparent*	F6307000	296,00
silber · *silver*	F6307004	320,00
bronze · *bronze*	F6307046	320,00
gewebe · *fabric*	F6307007	320,00
fumée · *fumée*	F6307030	296,00

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 LED 8W E27 740lm 3000K [e] cod. RF25317 DIMMABLE o · *or* 1 LED 8W E27 740lm 2700K [e] cod. RF25323 DIMMABLE

Material · *Materials*
Aluminium, Polykarbonat, PMMA, Gewebe · *aluminum, polycarbonate, PMMA, fabric*

Gewicht · *Weight* 1,7 Kg DIMMER INCLUDED

IP 20

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*

240 mm

ø 125 mm

LAMPADINA

Achille Castiglioni, 1972

Leistung · *Power* MAX 5W

Spannung · *Voltage* 230V

A++ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 LED 2W E27 200lm 2700K [i] cod. RF24054

Material · *Materials*
Aluminium · *aluminum*

Gewicht · *Weight* 0,3 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
schwarz · *black*	F3300000	82,00
orange · *orange*	F3300075	82,00

IP 20

2055 mm

779 mm

LA PLUS BELLE

Philippe Starck, 2019

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
560 TOP LED 58W 5300lm 2700K CRI 95

Material · *Materials*
Aluminium · *aluminium*

Gewicht · *Weight* 32,8 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
polierte Bronze · *polished bronze*	F3680046	3.033,00
Kupfer gebürstet · *brushed cooper*	F3680015	3.033,00
Gebürstetes Gold · *brushed gold*	F3680044	3.033,00
brill · *brill*	F3680064	3.033,00



ø 58 mm

1890 mm

600 mm

LUMINATOR

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1954

Leistung · *Power* MAX 205W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 LED 8W E27 750lm 2700K [e] cod. RF25319 DIMMABLE o · *or* 1 LED 8W E27 660lm 2700K [e] cod. RF26277 DIMMABLE

Material · *Materials*
Metall · *metal*

Gewicht · *Weight* 4,1 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
anthrazit · *anthracite*	F3770033	443,00

IP 20

530 mm

ø 220 mm

MAY DAY

Konstantin Grcic, 2000

Leistung · *Power* MAX 60W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 LED 8,5W E27 806lm 2200-2700K [e] cod. RF26360 DIMMABLE
o · *or* 1 LED 8W E27 740lm 3000K [e] cod. RF25317 DIMMABLE

Material · *Materials*
polipropilene · *polypropylene*

Gewicht · *Weight* 0,7 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
schwarz · *black*	F3780030	84,00
orange · *orange*	F3780002	84,00

IP 20

Einzelpreis · *unit price*
Verpackung: 2 Stück · *packed 2 pieces*

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*

MISS K

Philippe Starck, 2003

Leistung · *Power* MAX 100W

Spannung · *Voltage* 220-240V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 LED 8W E27 740lm 3000K [e] cod. RF25317 DIMMABLE o · *or* 1 LED 8W E27 740lm 2700K [e] cod. RF25323 DIMMABLE

Material · *Materials*
PMMA, Polykarbonat, Gewebe · *PMMA, polycarbonate, fabric*

Gewicht · *Weight* 1,2 Kg DIMMER INCLUDED

IP 20

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
rot · *red*	F6255035	238,00
silber · *silver*	F6255000	238,00
schwarz · *black*	F6255030	242,00
gewebe · *fabric*	F6255007	242,00

MISS SISSI

Philippe Starck, 1991

Leistung · *Power* MAX 60W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 x MAX 60W E14 HSGS 820lm 2800K [e] cod. RF19781 DIMMABLE

Material · *Materials*
Polykarbonat · *polycarbonate*

Gewicht · *Weight* 1,5 Kg

IP 20

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F6250009	82,00
violett · *violet*	F6250042	82,00

Einzelpreis · *unit price*
Verpackung: 2 Stück · *packed 2 pieces*



MONI 1/2

Achille Castiglioni, 1982

Leistung · *Power* MAX 150W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 x MAX 150W E27 HSGS 2870lm 2900K [e] cod. RF20358

Material · *Materials*
Aluminium, Glas · *aluminum, glass*

Gewicht · *Weight* 1,5 Kg (1) - 2,2 Kg (2)

IP 20

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F3801009 MONI 1	238,00
weiß · *white*	F3901009 MONI 2	242,00



MY WAY 110X100 OUTDOOR/INDOOR

Piero Lissoni, 2017

Leistung · *Power* 5W

Spannung · *Voltage* 100-240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
MID-POWER LED 5W 421lm ≠ FIXT 188lm 2700K CRI80 100-240V [i]

Material · *Materials*
Aluminium, Polykarbonat · *aluminum, polycarbonate*

Gewicht · *Weight* 0,52 Kg

IP 65

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F4350001	159,00
grau · *grey*	F4350006	159,00
anthrazit · *anthracite*	F4350033	159,00
schwarz · *black*	F4350030	159,00
deep brown · *deep brown*	F4350018	159,00

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte *in flos.com · for full range and accessories consult flos.com*

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*

58 mm

110 mm

100 mm

MY WAY 110X100 OUTDOOR/INDOOR

Piero Lissoni, 2017

Leistung · *Power* 5W

Spannung · *Voltage* 100-240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
MID-POWER LED 5W 490lm ≠ FIXT
211lm 3000K CRI80 100-240V [i]

Material · *Materials*
Aluminium, Polykarbonat · *aluminum, polycarbonate*

Gewicht · *Weight* 0,52 Kg

IP 65

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F4351001	159,00
grau · *grey*	F4351006	159,00
anthrazit · *anthracite*	F4351033	159,00
schwarz · *black*	F4351030	159,00
deep brown · *deep brown*	F4351018	159,00

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie *bitte in flos.com · for full range and accessories consult flos.com*

58 mm

110 mm

100 mm

MY WAY 110X100 OUTDOOR/INDOOR

Piero Lissoni, 2017

Leistung · *Power* 5W

Spannung · *Voltage* 100-240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
MID-POWER LED 5W 514lm ≠ FIXT
221lm 4000K CRI80 100-240V [i]

Material · *Materials*
Aluminium, Polykarbonat · *aluminum, polycarbonate*

Gewicht · *Weight* 0,52 Kg

IP 65

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F4352001	159,00
grau · *grey*	F4352006	159,00
anthrazit · *anthracite*	F4352033	159,00
schwarz · *black*	F4352030	159,00
deep brown · *deep brown*	F4352018	159,00

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie *bitte in flos.com · for full range and accessories consult flos.com*

58 mm

110 mm

200 mm

MY WAY 110X200 OUTDOOR/INDOOR

Piero Lissoni, 2017

Leistung · *Power* 13W

Spannung · *Voltage* 220-240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
MID-POWER LED 13W 1357lm ≠ FIXT
657lm 2700K CRI80 220-240V [i]

Material · *Materials*
Aluminium, Polykarbonat · *aluminum, polycarbonate*

Gewicht · *Weight* 0,95 Kg

IP 65

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F4353001	255,00
grau · *grey*	F4353006	255,00
anthrazit · *anthracite*	F4353033	255,00
schwarz · *black*	F4353030	255,00
deep brown · *deep brown*	F4353018	255,00

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie *bitte in flos.com · for full range and accessories consult flos.com*

58 mm

110 mm

200 mm

MY WAY 110X200 OUTDOOR/INDOOR

Piero Lissoni, 2017

Leistung · *Power* 13W

Spannung · *Voltage* 220-240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
MID-POWER LED 13W 1577lm ≠ FIXT
763lm 3000K CRI80 220-240V [i]

Material · *Materials*
Aluminium, Polykarbonat · *aluminum, polycarbonate*

Gewicht · *Weight* 0,95 Kg

IP 65

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F4354001	255,00
grau · *grey*	F4354006	255,00
anthrazit · *anthracite*	F4354033	255,00
schwarz · *black*	F4354030	255,00
deep brown · *deep brown*	F4354018	255,00

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie *bitte in flos.com · for full range and accessories consult flos.com*

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*

58 mm



MY WAY 110X200 OUTDOOR/INDOOR

Piero Lissoni, 2017

Leistung · *Power* 13W

Spannung · *Voltage* 220-240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
MID-POWER LED 13W 1656lm ≠ FIXT 801lm 4000K CRI80 220-240V [i]

Material · *Materials*
Aluminium, Polykarbonat · *aluminum, polycarbonate*

Gewicht · *Weight* 0,95 Kg

IP 65

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F4355001	255,00
grau · *grey*	F4355006	255,00
anthrazit · *anthracite*	F4355033	255,00
schwarz · *black*	F4355030	255,00
deep brown · *deep brown*	F4355018	255,00

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte *in flos.com · for full range and accessories consult flos.com*

58 mm

MY WAY 210X200 OUTDOOR/INDOOR

Piero Lissoni, 2017

Leistung · *Power* 13W

Spannung · *Voltage* 220-240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
MID-POWER LED 13W 1357lm ≠ FIXT 669lm 2700K CRI80 220-240V [i]

Material · *Materials*
Aluminium, Polykarbonat · *aluminum, polycarbonate*

Gewicht · *Weight* 1,44 Kg

IP 65

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F4356001	286,00
grau · *grey*	F4356006	286,00
anthrazit · *anthracite*	F4356033	286,00
schwarz · *black*	F4356030	286,00
deep brown · *deep brown*	F4356018	286,00

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte *in flos.com · for full range and accessories consult flos.com*

58 mm

MY WAY 210X200 OUTDOOR/INDOOR

Piero Lissoni, 2017

Leistung · *Power* 13W

Spannung · *Voltage* 220-240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
MID-POWER LED 13W 1577lm ≠ FIXT 777lm 3000K CRI80 220-240V [i]

Material · *Materials*
Aluminium, Polykarbonat · *aluminum, polycarbonate*

Gewicht · *Weight* 1,44 Kg

IP 65

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F4357001	286,00
grau · *grey*	F4357006	286,00
anthrazit · *anthracite*	F4357033	286,00
schwarz · *black*	F4357030	286,00
deep brown · *deep brown*	F4357018	286,00

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte *in flos.com · for full range and accessories consult flos.com*

58 mm

MY WAY 210X200 OUTDOOR/INDOOR

Piero Lissoni, 2017

Leistung · *Power* 13W

Spannung · *Voltage* 220-240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
MID-POWER LED 13W 1656lm ≠ FIXT 817lm 4000K CRI80 220-240V [i]

Material · *Materials*
Aluminium, Polykarbonat · *aluminum, polycarbonate*

Gewicht · *Weight* 1,44 Kg

IP 65

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F4358001	286,00
grau · *grey*	F4358006	286,00
anthrazit · *anthracite*	F4358033	286,00
schwarz · *black*	F4358030	286,00
deep brown · *deep brown*	F4358018	286,00

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte *in flos.com · for full range and accessories consult flos.com*

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source*
[i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source*
[*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*



NEBULA

Joris Laarman, 2007

Leistung · *Power* 8 x MAX 70W + 4 x MAX 70W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
8 LED 8W E27 525lm 2700K [e] cod. RF25570 (down) + 4 LED 8W E27 740lm 3000K [e] cod. RF25317 (up) o · *or* 4 LED 8W E27 740lm 2700K [e] cod. RF25323 (up)

Material · *Materials*
Aluminium, Glas · *aluminum, glass*

Gewicht · *Weight* 38 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F4550009	8.260,00

IP 20



NOCTAMBULE SUSPENSION

Konstantin Grcic, 2019

Leistung · *Power* 36W

Spannung · *Voltage* 100-240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
2 STRIP LED 9W + 1 COB LED 18W 3960lm 2700K CRI 90

Material · *Materials*
Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

1 Low Cylinder & Cone

Gewicht · *Weight* 10,7 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
schwarz · *black*	F0268000	1.968,00



NOCTAMBULE SUSPENSION

Konstantin Grcic, 2019

Leistung · *Power 45*W

Spannung · *Voltage* 100-240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
3 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W 4750lm 2700K CRI 90

Material · *Materials*
Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

2 Low Cylinders & Cone

Gewicht · *Weight* 14,7 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
schwarz · *black*	F0270000	2.624,00



NOCTAMBULE SUSPENSION

Konstantin Grcic, 2019

Leistung · *Power 54*W

Spannung · *Voltage* 100-240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
4 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W 5940lm 2700K CRI 90

Material · *Materials*
Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

3 Low Cylinders & Cone

Gewicht · *Weight* 18,7 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
schwarz · *black*	F0271000	3.280,00

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*



4 Low Cylinders & Cone

NOCTAMBULE SUSPENSION

Konstantin Grcic, 2019

Leistung · *Power 63*W

Spannung · *Voltage* 100-240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
5 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W
6930lm 2700K CRI 90

Material · *Materials*
Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

Gewicht · *Weight* 22,7 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
schwarz · *black*	F0272000	3.936,00



1 Low Cylinder & Bowl

NOCTAMBULE SUSPENSION

Konstantin Grcic, 2019

Leistung · *Power 36*W

Spannung · *Voltage* 100-240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
2 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W
3960lm 2700K CRI 90

Material · *Materials*
Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

Gewicht · *Weight* 11,7 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
schwarz · *black*	F0263000	2.050,00



2 Low Cylinders & Bowl

NOCTAMBULE SUSPENSION

Konstantin Grcic, 2019

Leistung · *Power 45*W

Spannung · *Voltage* 100-240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
3 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W
4750lm 2700K CRI 90

Material · *Materials*
Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

Gewicht · *Weight* 15,7 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
schwarz · *black*	F0273000	2.706,00



3 Low Cylinders & Bowl

NOCTAMBULE SUSPENSION

Konstantin Grcic, 2019

Leistung · *Power 54*W

Spannung · *Voltage* 100-240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
4 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W
5940lm 2700K CRI 90

Material · *Materials*
Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

Gewicht · *Weight* 19,7 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
schwarz · *black*	F0274000	3.362,00

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*



4 Low Cylinders & Bowl

NOCTAMBULE SUSPENSION

Konstantin Grcic, 2019

Leistung · *Power 63*W

Spannung · *Voltage* 100-240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
5 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W
6930lm 2700K CRI 90

Material · *Materials*
Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

Gewicht · *Weight* 23,7 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
schwarz · *black*	F0275000	4.018,00



3 Low Cylinders

NOCTAMBULE SUSPENSION

Konstantin Grcic, 2019

Leistung · *Power 36*W

Spannung · *Voltage* 100-240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
4 STRIP LED x 9W 3960lm 2700K CRI 90

Material · *Materials*
Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

Gewicht · *Weight* 14,7 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
schwarz · *black*	F0276000	2.624,00



4 Low Cylinders

NOCTAMBULE SUSPENSION

Konstantin Grcic, 2019

Leistung · *Power 45*W

Spannung · *Voltage* 100-240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
5 STRIP LED x 9W 4950lm 2700K CRI 90

Material · *Materials*
Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

Gewicht · *Weight* 18,7 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
schwarz · *black*	F0277000	3.280,00



5 Low Cylinders

NOCTAMBULE SUSPENSION

Konstantin Grcic, 2019

Leistung · *Power 54*W

Spannung · *Voltage* 100-240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
6 STRIP LED x 9W 5940lm 2700K CRI 90

Material · *Materials*
Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

Gewicht · *Weight* 22,7 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
schwarz · *black*	F0278000	3.936,00

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*



6 Low Cylinders

NOCTAMBULE SUSPENSION

Konstantin Grcic, 2019

Leistung · *Power 63*W

Spannung · *Voltage* 100-240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
7 STRIP LED x 9W 6930lm 2700K CRI 90

Material · *Materials*
Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

Gewicht · *Weight* 26,7 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
schwarz · *black*	F0279000	4.592,00



3 High Cylinders

NOCTAMBULE SUSPENSION

Konstantin Grcic, 2019

Leistung · *Power 36*W

Spannung · *Voltage* 100-240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
4 STRIP LED x 9W 3960lm 2700K CRI 90

Material · *Materials*
Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

Gewicht · *Weight* 16,2 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
schwarz · *black*	F0264000	2.996,00



4 High Cylinders

NOCTAMBULE SUSPENSION

Konstantin Grcic, 2019

Leistung · *Power 45*W

Spannung · *Voltage* 100-240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
5 STRIP LED x 9W 4950lm 2700K CRI 90

Material · *Materials*
Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

Gewicht · *Weight* 20,7 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
schwarz · *black*	F0280000	3.776,00



5 High Cylinders

NOCTAMBULE SUSPENSION

Konstantin Grcic, 2019

Leistung · *Power 54*W

Spannung · *Voltage* 100-240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
6 STRIP LED x 9W 5940lm 2700K CRI 90

Material · *Materials*
Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

Gewicht · *Weight* 25,2 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
schwarz · *black*	F0281000	4.556,00

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*

6 High Cylinders

NOCTAMBULE SUSPENSION

Konstantin Grcic, 2019

Leistung · *Power 63*W

Spannung · *Voltage* 100-240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
7 STRIP LED x 9W 6930lm 2700K CRI 90

Material · *Materials*
Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

Gewicht · *Weight* 29,7 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
schwarz · *black*	F0282000	5.336,00

1 Low Cylinder
Small Base

NOCTAMBULE FLOOR

Konstantin Grcic, 2019

Leistung · *Power 18*W

Spannung · *Voltage* 100-240/48V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
2 STRIP LED x 9W 1980lm 2700K CRI 90

Material · *Materials*
Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

Gewicht · *Weight* 10 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
schwarz · *black*	F0288000	1.272,00

2 Low Cylinders
Small Base

NOCTAMBULE FLOOR

Konstantin Grcic, 2019

Leistung · *Power 27*W

Spannung · *Voltage* 100-240/48V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
3 STRIP LED x 9W 2970lm 2700K CRI 90

Material · *Materials*
Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

Gewicht · *Weight* 14 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
schwarz · *black*	F0289000	1.928,00



3 Low Cylinders
Small Base

NOCTAMBULE FLOOR

Konstantin Grcic, 2019

Leistung · *Power 36*W

Spannung · *Voltage* 100-240/48V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
4 STRIP LED x 9W 3960lm 2700K CRI 90

Material · *Materials*
Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

Gewicht · *Weight* 18 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
schwarz · *black*	F0290000	2.584,00

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*



NOCTAMBULE FLOOR

Konstantin Grcic, 2019

Leistung · *Power 45*W

Spannung · *Voltage* 100-240/48V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
5 STRIP LED x 9W 4950lm 2700K CRI 90

Material · M*aterials*
Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

4 Low Cylinders
Small Base

Gewicht · *Weight* 22 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlic*her* preis excl VAT
schwarz · *black*	F0291000	3.240,00

NOCTAMBULE FLOOR

Konstantin Grcic, 2019

Leistung · *Power 18*W

Spannung · *Voltage* 100-240/48V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
2 STRIP LED x 9W 1980lm 2700K CRI 90

Material · M*aterials*
Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

1 High Cylinder
Small Base

Gewicht · *Weight* 10,5 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlic*her* preis excl VAT
schwarz · *black*	F0285000	1.394,00



NOCTAMBULE FLOOR

Konstantin Grcic, 2019

Leistung · *Power 27*W

Spannung · *Voltage* 100-240/48V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
3 STRIP LED x 9W 2970lm 2700K CRI 90

Material · M*aterials*
Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

2 High Cylinders
Small Base

Gewicht · *Weight 15* Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlic*her* preis excl VAT
schwarz · *black*	F0286000	2.174,00



NOCTAMBULE FLOOR

Konstantin Grcic, 2019

Leistung · *Power 36*W

Spannung · *Voltage* 100-240/48V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
4 STRIP LED x 9W 3960lm 2700K CRI 90

Material · M*aterials*
Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

3 High Cylinders
Small Base

Gewicht · *Weight 19,5* Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlic*her* preis excl VAT
schwarz · *black*	F0287000	2.954,00

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*



NOCTAMBULE FLOOR

Konstantin Grcic, 2019

Leistung · *Power 36*W

Spannung · *Voltage* 100-240/48V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
2 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W
3960lm 2700K CRI 90

Material · *Materials*
Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

1 High Cylinder & Cone
Small Base

Gewicht · *Weight* 14,5 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
schwarz · *black*	F0265000	2.050,00



NOCTAMBULE FLOOR

Konstantin Grcic, 2019

Leistung · *Power 45*W

Spannung · *Voltage* 100-240/48V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
3 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W
4750lm 2700K CRI 90

Material · *Materials*
Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

2 High Cylinders & Cone
Small Base

Gewicht · *Weight* 19 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
schwarz · *black*	F0269000	2.830,00



NOCTAMBULE FLOOR

Konstantin Grcic, 2019

Leistung · *Power 45*W

Spannung · *Voltage* 100-240/48V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
5 STRIP LED x 9W 4950lm 2700K CRI
90

Material · *Materials*
Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

4 High Cylinders
Big Base

Gewicht · *Weight* 28,5 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
schwarz · *black*	F0292000	3.776,00



NOCTAMBULE FLOOR

Konstantin Grcic, 2019

Leistung · *Power 54*W

Spannung · *Voltage* 100-240/48V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
4 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W
5940lm 2700K CRI 90

Material · *Materials*
Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

3 High Cylinders & Cone
Big Base

Gewicht · *Weight 28* Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
schwarz · *black*	F0267000	3.652,00

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*



NOCTAMBULE FLOOR

Konstantin Grcic, 2019

Leistung · *Power* 54W

Spannung · *Voltage* 100-240/48V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
4 STRIP LED x 9W + 1 COB LED 18W
5940lm 2700K CRI 90

Material · *Materials*
Mundgeblasenes Glas · *blown glass*

3 High Cylinders & Bowl
Big Base

Gewicht · *Weight* 29 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
schwarz · *black*	F266000	3.734,00



OK

Konstantin Grcic, 2014

Leistung · *Power* 18W

Spannung · *Voltage* 100-240V/24V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
Edge Lighting Technology 18W 1550
lm 2700K CRI85 [i] DIMMABLE

Material · *Materials*
Aluminium, Stahl, PA · *aluminum, steel, PA*

Gewicht · *Weight* 2,9 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F4640009	451,00
schwarz · *black*	F4640030	451,00
gelb · *yellow*	F4640019	451,00
chrom · *chrome*	F4640057	488,00



ONTHEROCKS HL

Antonio Citterio assistant Toan Nguyen, 2003

Leistung · *Power* MAX 200W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
1 x MAX 160W R7s HDG 3100lm
2900K [e] cod. RF20131 DIMMABLE

Material · *Materials*
Glas · *glass*

Gewicht · *Weight* 2,5 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
transparent · *transparent*	F4651000	320,00

OVERLAP S1

Michael Anastassiades, 2018

Leistung · *Power* MAX 105W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
1 x LED 13W E27 1400lm 2700K [e] cod.
RF26065 DIMMABLE o · *or* 1 x LED 13W
E27 1400lm 3000K [e] cod. RF25535
DIMMABLE

Material · *Materials*
cocoon, Stahl · *cocoon. steel*

Gewicht · *Weight* 5,6 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F4633009	1.386,00

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*



OVERLAP S2

Michael Anastassiades, 2018

Leistung · *Power* Max 105

Spannung · *Voltage* 220-250V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
2 x LED 13W E27 1400lm 2700K [e] cod. RF26065 DIMMABLE o · *or* 2 x LED 13W E27 1400lm 3000K [e] cod. RF25535 DIMMABLE

Material · *Materials*
cocoon, Stahl · *cocoon. steel*

Gewicht · *Weight* 8,8 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F4634009	2.033,00



PARENTESI

Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971

Leistung · *Power* MAX 150W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 LED 8W E27 750lm 2700K [e] cod. RF25319 DIMMABLE o · *or* 1 LED 8W E27 660lm 2700K [e] cod. RF26277 DIMMABLE

Material · *Materials*
Stahl, Elastomer · *steel, elastomer*

Gewicht · *Weight* 3,6 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F5400009	242,00
schwarz · *black*	F5400030	242,00
rot · *red*	F5400035	242,00
nichel · *nickel*	F5400058	263,00

PARENTESI COMPL. ELEMENT

Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971

Leistung · *Power* MAX 150W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 LED 8W E27 750lm 2700K [e] cod. RF25319 DIMMABLE o · *or* 1 LED 8W E27 660lm 2700K [e] cod. RF26277 DIMMABLE

Material · *Materials*
Elastomer · *elastomer*

Gewicht · *Weight* 0,5 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F5500009	148,00
schwarz · *black*	F5500030	148,00
rot · *red*	F5500035	148,00
nichel · *nickel*	F5500058	181,00



PARENTESI D

Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971

Leistung · *Power* MAX 150W

Spannung · *Voltage* 220-240V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 LED 8W E27 750lm 2700K [e] cod. RF25319 DIMMABLE o · *or* 1 LED 8W E27 660lm 2700K [e] cod. RF26277 DIMMABLE

Material · *Materials*
Stahl, Elastomer · *steel, elastomer*

Gewicht · *Weight* 3,6 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F5600009	263,00
schwarz · *black*	F5600030	263,00
rot · *red*	F5600035	263,00
nichel · *nickel*	F5600058	279,00

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*

PARENTESI D COMPL. ELEMENT

Achille Castiglioni and Pio Manzù, 1971

Leistung · *Power* MAX 150W

Spannung · *Voltage* 220-240V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
1 LED 8W E27 750lm 2700K [e] cod. RF25319 DIMMABLE o · *or* 1 LED 8W E27 660lm 2700K [e] cod. RF26277 DIMMABLE

Material · *Materials*
Elastomer · *elastomer*

Gewicht · *Weight* 0,5 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F5700009	181,00
schwarz · *black*	F5700030	181,00
rot · *red*	F5700035	181,00
nichel · *nickel*	F5700058	197,00

IP 20



PIANI

R. & E. Bouroullec, 2011

Leistung · *Power* 5W

Spannung · *Voltage* 100-240V/24V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
14 TOP LED 5W 112lm total 2700K CRI90 [i]

Material · *Materials*
ABS, Aluminium, PMMA · *ABS, aluminum, PMMA*

Gewicht · *Weight* 1,7 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
schwarz · *black*	F5830030	230,00
grün · *green*	F5830039	230,00

IP 20



PIANI BIG

R. & E. Bouroullec, 2013

Leistung · *Power* 6W

Spannung · *Voltage* 100-240V/24V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
28 LED 6W 2700K CRI90 [i]

Material · *Materials*
rovere americano, pietra Basaltina, Methacrylat · *american oak, Basaltina stone, methacrylate*

Gewicht · *Weight*
3,4 Kg (legno · *wood*) - 9,4 Kg (pietra · *stone*)

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
legno · *wood*	F5835068	1.443,00
pietra · *stone*	F5835087	3.853,00

IP 20



POCHETTE

Rodolfo Dordoni, 2003

Leistung · *Power* MAX 200W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
1 x MAX 160W R7s HDG 3100lm 2900K [e] cod. RF20131

Material · *Materials*
Zamak · *zamak*

Gewicht · *Weight* 1,6 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
grau · *grey*	F9700020	163,00
weiß · *white*	F9700009	163,00
chrom · *chrome*	F9700057	214,00

IP 20 · 0,8 m

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*



POCHETTE LED

Rodolfo Dordoni, 2003

Leistung · *Power* 20W

Spannung · *Voltage* 220-240V

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
grau · *grey*	F9704020	242,00
weiß · *white*	F9704009	242,00
chrom · *chrome*	F9704057	296,00

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
144 LED 20W 2700K 1707lm CRI90 [i]

Material · *Materials*
Zamak · *zamak*

Gewicht · *Weight* 1,6 Kg

IP 20



POCHETTE UP/DOWN

Rodolfo Dordoni, 2003

Leistung · *Power* MAX 200W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
grau · *grey*	F9701020	181,00
weiß · *white*	F9701009	181,00
chrom · *chrome*	F9701057	222,00

A+ → E

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
1 x MAX 160W R7s HDG 3100lm 2900K [e] cod. RF20131

Material · *Materials*
Zamak · *zamak*

Gewicht · *Weight* 1,7 Kg

IP 20 0,8 m



POCHETTE UP/DOWN LED

Rodolfo Dordoni, 2003

Leistung · *Power* MAX 21,5W

Spannung · *Voltage* 220-240V

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
grau · *grey*	F9705020	242,00
weiß · *white*	F9705009	242,00
chrom · *chrome*	F9705057	304,00

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
144 LED 20W 2700K 1707lm CRI90 [i]
+ 36 LED 1,5W 2700K 37lm CRI90 [i]

Material · *Materials*
Zamak · *zamak*

Gewicht · *Weight* 1,7 Kg

IP 20 0,8 m



RAY F1

Rodolfo Dordoni, 2007

Leistung · *Power* MAX 150W

Spannung · *Voltage* 220-240V

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
schwarz · *black*	F5916030	812,00
weiß · *white*	F5916009	812,00
Glas · *glass*	F5915020	816,00

A+ → E

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
1 LED 8W E27 740lm 3000K [e] cod. RF25317 DIMMABLE o · *or* 1 LED 8W E27 740lm 2700K [e] cod. RF25323 DIMMABLE

Material · *Materials*
Stahl, Aluminium, Glas · *steel, aluminum, glass*

Gewicht · *Weight* DIMMER INCLUDED
5,0 Kg (*alum.*) - 8,0 Kg (*glass*)

IP 20

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*



RAY F2

Rodolfo Dordoni, 2007

Leistung · *Power* MAX 250W

Spannung · *Voltage* 220-240V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. RF26998 DIMMABLE

Material · *Materials*
Stahl, Aluminium, Glas · *steel, aluminum, glass*

Gewicht · *Weight* DIMMER INCLUDED
6,2 Kg (*alum.*) - 9,2 Kg (*glass*)

IP 20

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
schwarz · *black*	F5921030	976,00
weiß · *white*	F5921009	976,00
Glas · *glass*	F5920020	1.058,00



RAY S

Rodolfo Dordoni, 2007

Leistung · *Power* MAX 250W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. RF26998 DIMMABLE

Material · *Materials*
Stahl, Aluminium, Glas · *steel, aluminum, glass*

Gewicht · *Weight*
3,8 Kg (Aluminium · *aluminum*) - 6,8 Kg (Glas · *glass*)

IP 20

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
schwarz · *black*	F5931030	585,00
weiß · *white*	F5931009	585,00
Glas · *glass*	F5930020	652,00



RAY T

Rodolfo Dordoni, 2007

Leistung · *Power* MAX 150W

Spannung · *Voltage* 220-240V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 LED 8W E27 740lm 3000K [e] cod. RF25317 o · *or* 1 LED 8W E27 740lm 2700K [e] cod. RF25323 DIMMABLE

Material · *Materials*
Stahl, Aluminium, Glas · *steel, aluminum, glass*

Gewicht · *Weight* DIMMER INCLUDED
4,2 Kg (*alum.*) - 6,5 Kg (*glass*)

IP 20

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
schwarz · *black*	F5911030	655,00
weiß · *white*	F5911009	655,00
Glas · *glass*	F5910020	730,00

REAL MATTER OUTDOOR/INDOOR

Piero Lissoni, 2017

Leistung · *Power* 3W

Spannung · *Voltage* 24V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
LOW-POWER LED 3W 180lm ≠ FIXT 74lm 2700K CRI80 24V [i]

Material · *Materials*
Aluminium, Polykarbonat · *aluminum, polycarbonate*

Gewicht · *Weight* 0,60 Kg

IP 65

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
Glänzendes Kupfe · *polished copper*	F5960015	277,00
Gebürstetes Bronze · · *brushed bronze*	F5960046	277,00
Gebürstetes Gold · *brushed gold*	F5960044	277,00
Gebürstetes Stahl · *brushed steel*	F5960056	262,00

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte *in flos.com · for full range and accessories consult flos.com*

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*

max 15 mm



REAL MATTER OUTDOOR/INDOOR

Piero Lissoni, 2017

Leistung · *Power* 3W

Spannung · *Voltage* 24V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
LOW-POWER LED 3W 200lm ≠ FIXT 82lm 3000K CRI80 24V [i]

Material · *Materials*
Aluminium, Polykarbonat · *aluminum, polycarbonate*

Gewicht · *Weight* 0,60 Kg

IP 65

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
Glänzendes Kupfe · *polished copper*	F5961015	277,00
Gebürstetes Bronze · · *brushed bronze*	F5961046	277,00
Gebürstetes Gold · *brushed gold*	F5961044	277,00
Gebürstetes Stahl · *brushed steel*	F5961056	262,00

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie *bitte in flos.com · for full range and accessories consult flos.com*

ROMEO BABE S

Philippe Starck, 1997

Leistung · *Power* MAX 40W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
1 x 2,3W G9 HSGS 460lm 2700K* [e]
cod. RF18863

Material · *Materials*
Glas · *glass*

Gewicht · *Weight* 0,4 Kg

IP 20

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
Glas · *glass*	F6124000	163,00

ROMEO BABE W

Philippe Starck, 1996

Leistung · *Power* MAX 40W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
1 x 2,3W G9 HSGS 460lm 2700K* [e]
cod. RF18863

Material · *Materials*
Glas, Edelstahl· *glass, stainless steel*

Gewicht · *Weight* 0,5 Kg

IP 20 0,5 m

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
Glas · *glass*	F6260000A	181,00



ROMEO BABE SOFT S

Philippe Starck, 1997

Leistung · *Power* MAX 40W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
1 x 2,3W G9 HSGS 460lm 2700K* [e]
cod. RF18863

Material · *Materials*
Gewebe, Glas · *fabric, glass*

Gewicht · *Weight* 0,4 Kg

IP 20

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
gewebe · *fabric*	F6124007	163,00

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source*

[i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source*

[*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*



ROMEO BABE SOFT W

Philippe Starck, 1997

Leistung · *Power* MAX 40W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 x 2,3W G9 HSGS 460lm 2700K* [e] cod. RF18863

Material · *Materials*
Gewebe, Glas · *fabric, glass*

Gewicht · *Weight* 0,4 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
gewebe · *fabric*	F6260007A	181,00



ROMEO MOON F

Philippe Starck, 1996

Leistung · *Power* MAX 250W

Spannung · *Voltage* 220-240V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 LED 8W E27 740lm 3000K [e] cod. RF25317 DIMMABLE o · *or* 1 LED 8W E27 740lm 2700K [e] cod. RF25323 DIMMABLE

Material · *Materials*
Glas, Stahl, Aluminium · *glass, steel, aluminum*

Gewicht · *Weight* 23,8 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
Glas · *glass*	F6109000	1.058,00

ROMEO MOON S1

Philippe Starck, 1996

Leistung · *Power* MAX 150W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 x MAX 150W E27 HSGS 2870lm 2900K [e] cod. RF20358 o · *or* 1 x MAX 150W E27 HSGS 2870lm 2900K [e] cod. RF20358 o · *or* 1 LED 8W E27 740lm 3000K [e] cod. RF25317 DIMMABLE o · *or* 1 LED 8W E27 740lm 2700K [e] cod. RF25323 DIMMABLE

Material · *Materials*
Glas · *glass*

Gewicht · *Weight* 4,5 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
Glas · *glass*	F6105000	327,00

ROMEO MOON S2

Philippe Starck, 1996

Leistung · *Power* MAX 150W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 x MAX 150W E27 HSGS 2870lm 2900K [e] cod. RF20358 o · *or* 1 LED 8W E27 740lm 3000K [e] cod. RF25317 DIMMABLE o · *or* 1 LED 8W E27 740lm 2700K [e] cod. RF25323 DIMMABLE

Material · *Materials*
Glas · *glass*

Gewicht · *Weight* 7,6 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
Glas · *glass*	F0003000	406,00

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*

ROMEO MOON T1

Philippe Starck, 1998

Leistung · *Power* MAX 150W

Spannung · *Voltage* 220-240V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 x MAX 150W E27 HSGS 2870lm 2900K [e] cod. RF20358 o · *or* 1 LED 8W E27 740lm 3000K [e] cod. RF25317 DIMMABLE o · *or* 1 LED 8W E27 740lm 2700K [e] cod. RF25323 DIMMABLE

Material · *Materials*
Glas, Stahl, Aluminium · *glass, steel, aluminum*

Gewicht · *Weight* 7,7 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
Glas · *glass*	F6107000	573,00

ROMEO OUTDOOR/INDOOR C3 710MM

Philippe Starck, 2007

Leistung · *Power* MAX 250W

Spannung · *Voltage* 220-240V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 LED 21W E27 2450lm 3000K [e] cod. RF26998 DIMMABLE

Material · *Materials*
Aluminium, Polykarbonat, PVC · *aluminum, polycarbonate, PVC*

Gewicht · *Weight* 7,3 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
panama · *panama*	F6468022	1.320,00
green wall · *green wall*	F6468041	1.320,00

ROMEO OUTDOOR/INDOOR C3 910MM

Philippe Starck, 2007

Leistung · *Power* MAX 250W

Spannung · *Voltage* 220-240V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 LED 21W E27 2450lm 3000K [e] cod. RF26998 DIMMABLE

Material · *Materials*
Aluminium, Polykarbonat, PVC · *aluminum, polycarbonate, PVC*

Gewicht · *Weight* 7,5 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
panama · *panama*	F6469022	1.320,00
green wall · *green wall*	F6469041	1.320,00



ROMEO SOFT F

Philippe Starck, 1998

Leistung · *Power* MAX 250W

Spannung · *Voltage* 220-240V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 LED 8W E27 740lm 3000K [e] cod. RF25317 DIMMABLE o · *or* 1 LED 8W E27 740lm 2700K [e] cod. RF25323 DIMMABLE

Material · *Materials*
Gewebe, Glas, Stahl, Aluminium · *fabric, glass, steel, aluminum*

Gewicht · *Weight* 16,8 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
gewebe · *fabric*	F6109007	1.058,00

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*

ROMEO SOFT T1

Philippe Starck, 1998

Leistung · *Power* MAX 150W

Spannung · *Voltage* 220-240V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 x MAX 150W E27 HSGS 2870lm 2900K [e] cod. RF20358 o · *or* 1 LED 8W E27 740lm 3000K [e] cod. RF25317 DIMMABLE o · *or* 1 LED 8W E27 740lm 2700K [e] cod. RF25323 DIMMABLE

Material · *Materials*
Gewebe, Glas, Stahl, Aluminium · *fabric, glass, steel, aluminum*

Gewicht · *Weight* 5,3 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
gewebe · *fabric*	F6107007	573,00



ROSY ANGELIS

Philippe Starck, 1994

Leistung · *Power* MAX 150W

Spannung · *Voltage* 220-240V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 LED 8W E27 740lm 3000K [e] cod. RF25317 DIMMABLE o · *or* 1 LED 8W E27 740lm 2700K [e] cod. RF25323 DIMMABLE

Material · *Materials*
Gewebe, Aluminium · *fabric, aluminum*

Gewicht · *Weight* 1,6 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
grau · *grey*	F6160020	406,00



SAWARU

Nendo, 2018

Leistung · *Power* 45W

Material · *Materials*
Stranggepresstes Aluminium · *extruded aluminium*

Gewicht · *Weight 4* Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F6640009	698,00
schwarz · *black*	F6640030	698,00
oro · *glod*	F6640044	902,00
Graublau · *blu grey*	F6640003	698,00

SERENA

Patricia Urquiola, 2015

Leistung · *Power* 13W

Spannung · *Voltage* 100-240V/24V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 LED 13W 643lm 2700K CRI 90 [i]
DIMMABLE

Material · *Materials*
Aluminium, Polykarbonat · *aluminum, polycarbonate*

Gewicht · *Weight* 1,25 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
kupfer · *copper*	F6582015	443,00
Aluminium · *aluminum*	F6582054	443,00
schwarz · *black*	F6582030	443,00

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*

SKYGARDEN 1

Marcel Wanders, 2007

Leistung · *Power* MAX 150W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 LED 15W E27 1515lm 3000K* [e] cod. RF28367

Material · *Materials*
Gipsguss, Glas, Edelstahl· *plaster, glass, stainless steel*

Gewicht · *Weight* 13 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis *excl VAT*
gold · *gold*	F0001044	1.623,00
rostbraun *matt · rusty brown*	F0001047	1.623,00
weiß · *white*	F0001009	1.623,00
schwarz · *black*	F0001030	1.623,00
matt schwarz · *matt black*	F0001031	1.623,00



SKYGARDEN 2

Marcel Wanders, 2007

Leistung · *Power* MAX 230W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 LED 15W E27 1020lm 3000K* [e] cod. RF28367 o · *or* 1 LED 13W E27 1400lm 2700K [e] cod. RF26065 DIMMABLE o · *or* 1 LED 13W E27 1400lm 3000K [e] cod. RF25535 DIMMABLE

Material · *Materials*
Gipsguss, Glas, Edelstahl· *plaster, glass, stainless steel*

Gewicht · *Weight* 29 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis *excl VAT*
gold · *gold*	F0002044	2.255,00
rostbraun *matt · rusty brown*	F0002047	2.255,00
weiß · *white*	F0002009	2.255,00
schwarz · *black*	F0002030	2.255,00
matt schwarz · *matt black*	F0002031	2.255,00



SKYGARDEN RECESSED

Marcel Wanders, 2009

Leistung · *Power* MAX 60W

Spannung · *Voltage* 230-240V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 x 60W GY 6.35 12V HSGS 1650lm 2700K[e] cod. RF19578
Inbegriffen Transformator · *Included Transofmer*

Material · *Materials*
Gipsguss, Glas, Edelstahl· *plaster, glass, stainless steel*

Gewicht · *Weight* 4,0 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis *excl VAT*
weiß · *white*	F6430009	287,00



SKYGARDEN RECESSED

Marcel Wanders, 2009

Leistung · *Power* MAX 40W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 LED 3W G9 290lm 2700K* [e] cod. 28425 o · *or* 1 LED 2W G9 240lm 2700K* [e] cod. RF26520

Material · *Materials*
Gipsguss, Glas, Edelstahl· *plaster, glass, stainless steel*

Gewicht · *Weight* 4,0 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis *excl VAT*
weiß · *white*	F6433009	245,00

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*

215 mm

ø 600 mm

SMITHFIELD C

Jasper Morrison, 2009

Leistung · *Power* MAX 230W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
1 x MAX 230W R7s 5000lm 2950K [e]
cod. RF19252 DIMMABLE

Material · *Materials*
Aluminium, Methacrylat · *aluminum, methacrylate*

Gewicht · *Weight* 5 Kg

IP 20

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
schwarz · *black*	F1362030	570,00
matt schwarz · *matt black*	F1362031	570,00
weiß · *white*	F1362009	570,00
mud · *mud*	F1362021	570,00

215 mm

ø 600 mm

SMITHFIELD C LED

Jasper Morrison, 2009

Leistung · *Power* 30W

Spannung · *Voltage* 220-240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
108 LED 30W 2700K 2791lm CRI90
[i]

Material · *Materials*
Aluminium, Methacrylat · *aluminum, methacrylate*

Gewicht · *Weight* 5 Kg

IP 20

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
schwarz · *black*	F1366030	779,00
matt schwarz · *matt black*	F1366031	779,00
weiß · *white*	F1366009	779,00
mud · *mud*	F1366021	779,00
schwarz · *black*	F1368030 DALI	779,00
matt schwarz · *matt black*	F1368031 DALI	779,00
weiß · *white*	F1368009 DALI	779,00
mud · *mud*	F1368021 DALI	779,00

215 mm 4000 mm

ø 600 mm

SMITHFIELD S

Jasper Morrison, 2009

Leistung · *Power* MAX 230W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
1 x MAX 230W R7s 5000lm 2950K [e]
cod. RF19252 DIMMABLE

Material · *Materials*
Aluminium, Methacrylat · *aluminum, methacrylate*

Gewicht · *Weight* 5 Kg

IP 20

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
schwarz · *black*	F1360030	648,00
matt schwarz · *matt black*	F1360031	648,00
weiß · *white*	F1360009	648,00
mud · *mud*	F1360021	648,00

215 mm 4000 mm

ø 600 mm

SMITHFIELD S LED

Jasper Morrison, 2009

Leistung · *Power* 30W

Spannung · *Voltage* 220-240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
108 LED 30W 2700K 2791lm CRI90
[i]

Material · *Materials*
Aluminium, Methacrylat · *aluminum, methacrylate*

Gewicht · *Weight* 5 Kg

IP 20

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
schwarz · *black*	F1367030	816,00
matt schwarz · *matt black*	F1367031	816,00
weiß · *white*	F1367009	816,00
mud · *mud*	F1367021	816,00
schwarz · *black*	F1369030 DALI	816,00
matt schwarz · *matt black*	F1369031 DALI	816,00
weiß · *white*	F1369009 DALI	816,00
mud · *mud*	F1369021 DALI	816,00

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source*

[i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source*

[*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*

SNOOPY

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1967

Leistung · *Power* MAX 150W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 LED 8W E27 740lm 3000K [e] cod. RF25317 DIMMABLE o · *or* 1 LED 8W E27 740lm 2700K [e] cod. RF25323 DIMMABLE o · *or* 1 LED 8,5W E27 806lm 2200-2700K [e] cod. RF26360 DIMMABLE

Material · *Materials*
marmo, Metall · *marble, metal*

Gewicht · *Weight* 7,9 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
schwarz · *black*	F6380030	648,00
grün · *green*	F6380039	648,00

SPLÜGEN BRÄU

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1961

Leistung · *Power* MAX 70W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 LED 8W E27 560lm 2700K [e] cod. RF25569 DIMMABLE

Material · *Materials*
Aluminium · *aluminum*

Gewicht · *Weight* 1,5 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
Aluminium · *aluminum*	F6500000	328,00

SPUN LIGHT F

Sebastian Wrong, 2003

Leistung · *Power* MAX 250W

Spannung · *Voltage* 220-240V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. RF26998 DIMMABLE

Material · *Materials*
Metall, Aluminium · *metal, aluminum*

Gewicht · *Weight* 9,3 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F6612009	1.271,00
schwarz · *black*	F6612030	1.271,00
mud · *mud*	F6612021	1.271,00

SPUN LIGHT T1

Sebastian Wrong, 2003

Leistung · *Power* MAX 150W

Spannung · *Voltage* 220-240V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. RF26998 DIMMABLE

Material · *Materials*
Metall, Aluminium · *metal, aluminum*

Gewicht · *Weight* 4,3 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F6610009	697,00
schwarz · *black*	F6610030	697,00
mud · *mud*	F6610021	697,00

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*

SPUN LIGHT T2

Sebastian Wrong, 2003

Leistung · *Power* MAX 250W

Spannung · *Voltage* 220-240V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e]
cod. RF26998 DIMMABLE

Material · *Materials*
Metall, Aluminium · *metal, aluminum*

Gewicht · *Weight* 5,6 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F6611009	779,00
schwarz · *black*	F6611030	779,00
mud · *mud*	F6611021	779,00

STRING LIGHT KEGELKOPF · CONE HEAD

Michael Anastassiades, 2014

Leistung · *Power* 21W

Spannung · *Voltage* 100-240V/48V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
1 LED ARRAY 21W 2700K 1033lm
CRI93 [i] DIMMABLE - BLUETOOTH CONTROL

Material · *Materials*
Aluminium, Polykarbonat ·
aluminum, polycarbonate

Gewicht · *Weight* 0,95 Kg
(12 mt.) - 1,05 Kg (22 mt.)

DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
schwarz · *black*	F6481030 Kabel 12 mt.	468,00
schwarz · *black*	F6491030 Kabel 22 mt.	525,00

STRING LIGHT KUGELKOPF· SPHERE HEAD

Michael Anastassiades, 2014

Leistung · *Power* 21W

Spannung · *Voltage* 100-240V/48V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
1 LED ARRAY 21W 2700K 1345lm
CRI93 [i] DIMMABLE - BLUETOOTH CONTROL

Material · *Materials*
Aluminium, Polykarbonat ·
aluminum, polycarbonate

Gewicht · *Weight* 1,15 Kg
(12 mt.) - 1,25 Kg (22 mt.)

DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
schwarz · *black*	F6480030 Kabel 12 mt.	468,00
schwarz · *black*	F6490030 Kabel 22 mt.	525,00

STRING LIGHT
ZUBEHÖRTEILE · ACCESSORIES

Spannung · *Voltage* 100-240V/48V

Beschreibung · *Description*
Wand-oder Deckenrosette für die Installation von maximal 2 Köpfen mit 3 Kabelaustrittsmöglichkeiten · *Wallrose. Feed up 2 heads maximum; 3 wayout for cables. Wall or ceiling installation.*

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
schwarz · *black*	F6482030	230,00

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*

STRING LIGHT

ZUBEHÖRTEILE · ACCESSORIES

Spannung · *Voltage* 100-240V/48V

Beschreibung · *Description*
Floor Switch" für die Installation von maximal 2 Köpfen mit 2 Kabelaustrittsmöglichkeiten. Innenfach mit Platz für 10 Meter aufgeroll · *Floor Switch. Feed up two heads maximum; Two wayout for cables. Space to wrap 10 meters cable*

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
schwarz · *black*	F6484030	312,00

STRING LIGHT

ZUBEHÖRTEILE · ACCESSORIES

Beschreibung · *Description*
Zusätzliches Anschlusskabel zum Zusammenstellen individueller Konfigurationen · *Extra connection cable to compose personal configurations*

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
schwarz · *black*	F6485030	160,00



STYLOS

Achille Castiglioni, 1984

Leistung · *Power* 1 x MAX 120W + 1 x MAX 100W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 x MAX 120W E27 PAR 38 872lm 2700K [i] cod. RF24480 DIMMABLE + 1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. RF26998 DIMMABLE
Doppia accensione · *Double switch*

Material · *Materials*
Polimetilmethacrylat, Stahl · *polymethylmethacrylate, steel*

Gewicht · *Weight* 9,6 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
silber · *silver*	F6310004	615,00

SUPERARCHIMOON

Philippe Starck, 2000

Leistung · *Power* MAX 250W

Spannung · *Voltage* 220-240V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. RF26998 DIMMABLE

Material · *Materials*
Gewebe, Glas, Stahl, Aluminium · *fabric, glass, steel, aluminum*

Gewicht · *Weight* 91 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
gewebe · *fabric*	F6366020	5.730,00

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*

SUPERARCHIMOON OUTDOOR/INDOOR

Philippe Starck, 2007

Leistung · *Power* MAX 250W

Spannung · *Voltage* 220-240V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
1 LED 21W E27 2450lm 3000K [e]
cod. RF26998 DIMMABLE

Material · *Materials*
Aluminium, Polykarbonat, PVC ·
aluminum, polycarbonate, PVC

Gewicht · *Weight* 161,70 Kg DIMMER INCLUDED

IP 65

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
panama · *panama*	F6367022	7.200,00
green wall · *green wall*	F6367041	7.200,00



SUPERLOON

Jasper Morrison, 2015

Leistung · *Power* 45W

Spannung · *Voltage* 100-240V/48V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
EDGE LIGHTING 45W 2716lm
2200/2800K CRI80 [i] DIM TO WARM

Material · *Materials*
Aluminium, PMMA · *aluminum, PMMA*

Gewicht · *Weight* 11 Kg DIMMER INCLUDED

IP 20 PENDING

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F6630009	3.255,00
schwarz · *black*	F6630030	3.255,00
chrom · *chrome*	F6630057	3.271,00

TAB F

E. Barber & J. Osgerby, 2011

Leistung · *Power* 9W

Spannung · *Voltage* 100-240V/24V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
14 LED 9W 347lm 3000K CRI80 [i]

Material · *Materials*
Aluminium, PMMA · *aluminum, PMMA*

Gewicht · *Weight* 2 Kg

IP 20

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F6561009	320,00
schwarz · *black*	F6561030	320,00

TAB T

E. Barber & J. Osgerby, 2011

Leistung · *Power* 9W

Spannung · *Voltage* 100-240V/24V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
14 LED 9W 347lm 3000K CRI80 [i]

Material · *Materials*
Aluminium, PMMA · *aluminum, PMMA*

Gewicht · *Weight* 0,8 Kg

IP 20 PENDING

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F6560009	242,00
schwarz · *black*	F6560030	242,00

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*

TACCIA

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962

Leistung · *Power* 28W

Spannung · *Voltage* 100-240V/48V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
1 COB LED 28W 2700K CRI93 [i]
DIMMABLE

Material · *Materials*
Glas, Aluminium · *glass, aluminum*

Gewicht · *Weight* 15,3 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
silber · *silver*	F6602004	1.632,00
schwarz · *black*	F6602030	1.632,00
bronze · *bronze*	F6602046	1.632,00

TACCIA (PMMA)

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962

Leistung · *Power* 28W

Spannung · *Voltage* 100-240V/48V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
1 COB LED 28W 2700K CRI93 [i]
DIMMABLE

Material · *Materials*
PMMA, Aluminium · *PMMA, aluminum*

Gewicht · *Weight* 7,6 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
silber · *silver*	F6607004	1.107,00
schwarz · *black*	F6607030	1.107,00
bronze · *bronze*	F6607046	1.107,00

TACCIA SMALL

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962

Leistung · *Power* 16W

Spannung · *Voltage* 100-240V/24V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
1 COB LED 16W 2700K CRI92 [i]
DIMMABLE

Material · *Materials*
Glas, Aluminium · *glass, aluminum*

Gewicht · *Weight* 4,25 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
silber · *silver*	F6604004	697,00
schwarz · *black*	F6604030	697,00
bronze · *bronze*	F6604046	697,00
violett · *violet*	F6604042	697,00



TARAXACUM 1

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960

Leistung · *Power* MAX 100W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
1 LED 13W E27 1400lm 2700K [e] cod. RF26065 DIMMABLE o · *or* 1 LED 13W E27 1400lm 3000K [e] cod. RF25535
DIMMABLE

Material · *Materials*
Cocoon, Stahl · *cocoon, steel*

Gewicht · *Weight* 2,1 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F7401009	1.386,00

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*



TARAXACUM 2

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960

Leistung · *Power* MAX 100W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F7402009	1.550,00

A+ → E Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)* 1 LED 13W E27 1400lm 2700K [e] cod. RF26065 DIMMABLE o · *or* 1 LED 13W E27 1400lm 3000K [e] cod. RF25535 DIMMABLE

Material · *Materials*
Cocoon, Stahl · *cocoon, steel*

Gewicht · *Weight* 2,8 Kg

IP 20



TARAXACUM 88 C/W

Achille Castiglioni, 1988

Leistung · *Power* 15 x MAX 40W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
Aluminium · *aluminum*	F7420000	566,00

A+ → E Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)* 15 LED 3W E27 170lm 2500K [e] cod. RF24894 DIMMABLE o · *or* 15 LED 3W E27 170lm 2500K [e] cod. RF27119 DIMMABLE

Material · *Materials*
Aluminium · *aluminum*

Gewicht · *Weight* 2,3 Kg

IP 20

TARAXACUM 88 S1

Achille Castiglioni, 1988

Leistung · *Power* 60 x MAX 40W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
Aluminium · *aluminum*	F7430000	2.337,00

A+ → E Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)* 60 LED 3W E27 170lm 2500K [e] cod. RF24894 DIMMABLE o · *or* 60 LED 3W E27 170lm 2500K [e] cod. RF27119 DIMMABLE

Material · *Materials*
Aluminium · *aluminum*

Gewicht · *Weight* 10,6 Kg

IP 20

TARAXACUM 88 S2

Achille Castiglioni, 1988

Leistung · *Power* 120 x MAX 40W

Spannung · *Voltage* 220-250V

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
Aluminium · *aluminum*	F7440000	4.091,00

A+ → E Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)* 120 LED 3W E27 170lm 2500K [e] cod. RF24894 DIMMABLE o · *or* 120 LED 3W E27 170lm 2500K [e] cod. RF27119 DIMMABLE

Material · *Materials*
Aluminium · *aluminum*

Gemacht auf Anfrage
Made on demand

Gewicht · *Weight* 14,2 Kg

IP 20

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*



TATOU F

Patricia Urquiola, 2012

Leistung · *Power* MAX 205W

Spannung · *Voltage* 220-240V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. RF26998 DIMMABLE

Material · *Materials*
Polykarbonat, Stahl · *polycarbonate, steel*

Gewicht · *Weight* 16,4 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F7764009	734,00
schwarz · *black*	F7764030	734,00
ocker-grau · *ochre-grey*	F7764048	734,00

TATOU S1

Patricia Urquiola, 2012

Leistung · *Power* MAX 70W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 LED 8W E27 740lm 3000K [e] cod. RF25317 DIMMABLE o • *or* 1 LED 8W E27 740lm 2700K [e] cod. RF25323 DIMMABLE

Material · *Materials*
Polykarbonat · *polycarbonate*

Gewicht · *Weight* 1,2 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F7762009	242,00
schwarz · *black*	F7762030	242,00
ocker-grau · *ochre-grey*	F7762048	242,00

TATOU S2

Patricia Urquiola, 2012

Leistung · *Power* MAX 205W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e] cod. RF26998 DIMMABLE

Material · *Materials*
Polykarbonat · *polycarbonate*

Gewicht · *Weight* 4,7 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F7766009	406,00
schwarz · *black*	F7766030	406,00
ocker-grau · *ochre-grey*	F7766048	406,00

TATOU T1

Patricia Urquiola, 2012

Leistung · *Power* MAX 70W

Spannung · *Voltage* 220-240V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 LED 8W E27 740lm 3000K [e] cod. RF25317 DIMMABLE o • *or* 1 LED 8W E27 740lm 2700K [e] cod. RF25323 DIMMABLE

Material · *Materials*
Polykarbonat · *polycarbonate*

Gewicht · *Weight* 2,7 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F7761009	242,00
schwarz · *black*	F7761030	242,00
ocker-grau · *ochre-grey*	F7761048	242,00

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*

160 mm

130 mm

100 mm

TIGHT LIGHT

Piero Lissoni, 2011

Leistung · *Power* 20W

Spannung · *Voltage* 100-240V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
48 TOP LED 2x10W 1989lm total
3000K CRI80 [i]

Material · *Materials*
PMMA, Aluminium · *PMMA, aluminum*

Gewicht · *Weight* 1,1 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F0011009	222,00

101 mm

108 mm

108 mm

TILEE

Marcello Ziliani, 2005

Leistung · *Power* MAX 60W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
1 LED 3W G9 290lm 2700K* [e] cod. 28425 o · *or* 1 LED 2W G9 240lm 2700K* [e] cod. RF26520

Material · *Materials*
Glas, Zamak · *glass, zamak*

Gewicht · *Weight* 0,8 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F7460009	115,00

ø 170 mm

1580/1950 mm

210 mm

TOIO

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1962

Leistung · *Power* MAX 300W

Spannung · *Voltage* 220-240V

A+ → D

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
1 x 300W aluPAR 56 MFL 3000K [i] cod. RF17899 DIMMABLE o · *or* 1 LED 23W PRO PAR 56 1600lm 3000K [e] cod. RF27690 DIMMABLE

Material · *Materials*
Stahl · *steel*

Gewicht · *Weight* 8,2 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F7600009	735,00
schwarz · *black*	F7600030	735,00
rot · *red*	F7600035	735,00

50 mm

89 mm

ø 115 mm

WAN C/W

Johanna Grawunder, 2005

Leistung · *Power* MAX 40W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
1 x 2,3W G9 HSGS 460lm 2700K* [e] cod. RF18863

Material · *Materials*
Aluminium · *aluminum*

Gewicht · *Weight* 0,4 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F9550009	132,00
schwarz · black	F9550030	132,00

Jeder Lieferung liegen zwei Ringe bei: 1 grüner Ring 1 schwarzer Ring · *two rings supplied for each finish: - green - black*

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*

WAN S

Johanna Grawunder, 2006

Leistung · *Power* MAX 40W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 x 2,3W G9 HSGS 460lm 2700K* [e]
cod. RF18863

Material · *Materials*
Aluminium · *aluminum*

Gewicht · *Weight* 0,6 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F9560009	160,00
schwarz · black	F9560030	160,00

IP 20

Jeder Lieferung liegen zwei Ringe bei: 1 grüner Ring 1 schwarzer Ring · *two rings supplied for each finish: - green - black*



WIRERING

Formafantasma, 2018

Leistung · *Power* 16W

Spannung · *Voltage* 24V

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
180 LED 16W 2700K 712lm CRI90 [i]
DIMMABLE

Material · *Materials*
Aluminium - Gummi - PC · *aluminum - rubber - PC*

Gewicht · *Weight* 0,945 Kg DIMMER INCLUDED

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß/weiß · *white/white*	F9512009	570,00
weiß/grau · *white/grey*	F9512020	570,00
weiß/schwarz · *white/black*	F9512030	652,00
weiß/pink · *white/pink*	F9512034	570,00
weiß/gold · *white/gold*	F9512044	652,00
grau/weiß · *grey/white*	F9513009	570,00
grau/grau · *grey/grey*	F9513020	570,00
grau/schwarz · *grey/black*	F9513030	652,00
grau/pink · *grey/pink*	F9513034	570,00
grau/gold · *grey/gold*	F9513044	652,00
pink/weiß · *pink/white*	F9514009	570,00
pink/grau · *pink/grey*	F9514020	570,00
pink/schwarz · *pink/black*	F9514030	652,00
pink/pink · pink/*pink*	F9514034	570,00
pink/gold · *pink/gold*	F9514044	652,00

IP 20



VISCONTEA

Achille and Pier Giacomo Castiglioni, 1960

Leistung · *Power* MAX 100W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 LED 13W E27 1400lm 2700K [e] cod. RF26065 DIMMABLE o · *or* 1 LED 13W E27 1400lm 3000K [e] cod. RF25535 DIMMABLE

Material · *Materials*
Cocoon, Stahl · *cocoon, steel*

Gewicht · *Weight* 1,7 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F8001009	1.222,00

IP 20



ZEPPELIN 1

Marcel Wanders, 2005

Leistung · *Power* MAX 250W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
1 LED 21W E27 2452lm 3000K [e]
cod. RF26998 DIMMABLE

Material · *Materials*
Cocoon, Stahl, Kristall · *cocoon, steel, crystal*

Gewicht · *Weight* 15 Kg

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F9800009	2.861,00

IP 20

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*



ZEPPELIN 2

Marcel Wanders, 2005

Leistung · *Power* 3 x MAX 150W

Spannung · *Voltage* 220-250V

A+ → E

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
3 LED 21W E27 2452lm 3000K [e]
cod. RF26998 DIMMABLE

Material · *Materials*
Cocoon, Stahl, Kristall · *cocoon, steel, crystal*

Gemacht auf Anfrage
Made on demand

Gewicht · *Weight* 30 Kg

IP 20

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	F9805009	8.074,00



ABAJOURD'HUI SMALL

Flos Soft Architecture

A+ → E

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
1 x MAX 75W E27 QT-32 [e]

Material · *Materials*
Installation auf Gipskarton · *plaster installation*

Gewicht · *Weight* 8,25 Kg

IP 20

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
gipskarton · *plaster*	SA.5001.1	600,00



ABAJOURD'HUI LARGE

Flos Soft Architecture

A+ → E

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
1 x MAX 150W E27 QT-32 [e]

Material · *Materials*
Installation auf Gipskarton · *plaster installation*

Gewicht · *Weight* 16,25 Kg

IP 20

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
gipskarton · *plaster*	SA.5000.1	1.060,00



SOFT SPUN SMALL FL

Flos Soft Architecture

A

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
2 x 18W 2G11 [e] EVG · Electronic Ballast

Material · *Materials*
Installation auf Gipskarton · *plaster installation*

Gewicht · *Weight* 8,5 Kg

IP 20

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
gipskarton · *plaster*	SA.5004.1	599,00

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*



SOFT SPUN SMALL HL

Flos Soft Architecture

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
gipskarton · *plaster*	SA.5005.1	599,00

A+ → E

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
1 x MAX 120W R7s QT-DE-12 [e]

Material · *Materials*
Installation auf Gipskarton · *plaster installation*

Gewicht · *Weight* 8,5 Kg

IP 20



SOFT SPUN SMALL LED

Flos Soft Architecture

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
gipskarton · *plaster*	SA.5006.1B	1.468,00

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
1 LED WHITE 35W 1800lm 3000K CRI90 [i] Elektronishe Driver · *Electronic Driver*

Material · *Materials*
Installation auf Gipskarton · *plaster installation*

Gewicht · *Weight* 8,5 Kg

IP 20



SOFT SPUN LARGE FL

Flos Soft Architecture

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
gipskarton · *plaster*	SA.5008.1	1.222,00

A

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
2 x 24W 2G11 TC-L (diff.) [e]
Ballast elettr. · *Elect. Ballast*
+ 1 LED 1.4W 80lm 2700K CRI>90 (base) [i] Elektronishe Driver · *Electronic Driver*

Material · *Materials*
Installation auf Gipskarton · *plaster installation*

Gewicht · *Weight* 17 Kg

IP 20



SOFT SPUN LARGE HL

Flos Soft Architecture

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
gipskarton · *plaster*	SA.5009.1	1.222,00

A

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
1 x MAX 160W R7s QT-DE (diff.) [e] + 1 LED 1.4W 80lm 2700K CRI>90 (base) [i] Elektronishe Driver · *Electronic Driver*

Material · *Materials*
Installation auf Gipskarton · *plaster installation*

Gewicht · *Weight* 17 Kg

IP 20

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source*
[i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source*
[*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*



SOFT SPUN LARGE LED

Flos Soft Architecture

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
gipskarton · *plaster*	SA.5007.1B	2.041,00

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
1 LED WHITE 35W 1800lm 3000K
CRI90 (diff.) [i] Driver elettr. · *Elect. Driver*
+1 LED WHITE 1,4W 80lm 2700K
CRI>90 (base) [i] Driver elettr. · *Elect. Driver*

Material · *Materials*
Installation auf Gipskarton · *plaster installation*

Gewicht · *Weight* 17 Kg

IP 20

EXPORT UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG JULI 2019 - EXPORT RECOMMENDED PRICE LIST JULY 2019

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source*
[i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source*
[*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*

ZERO TRACK

DESIGNED BY FLOS ARCHITECTURAL



☐ **40** Weiss
40 *White*

■ **14** Schwarz
14 *Black*

FIND ME 1

LIGHT SOURCE
POWER LED
5,5W
450 lm
2700K/CRI 90
485 lm
3000K/CRI 90

ATOM 120

LIGHT SOURCE
POWER LED
8W
635 lm
2700K/CRI 90
680 lm
3000K/CRI 90

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*

Produktbeschreibung
Dieses neue Profilsystem für die Oberflächeninstallation zeichnet sich durch seine reduzierten Abmessungen aus, wodurch es eine minimalistische Ästhetik erhält, die in verschiedenen architektonischen Räumen sehr geschätzt wird. Für Lösungen in nicht begehbaren Decken verfügt das System über integrierte, dimmbare Stromversorgungen über Rundfunksteuerungssysteme mit 1–10 V, DALI und CASAMBI.
Das System aus Aluminiumschienen bis zu 3 m wurde in weiß, schwarz, dunkelbraun und bronze stranggepresst.
Sie sind mit elektrischen Stromspuren ausgestattet, die mit 24 V DC gespeist werden.

Optisches System
- Find Me 0: Spot.
- Find Me 1: Spot, Medium.
- Find Me 1 Suspension: Spot, Medium.
- Atom 90: Spot.
- Atom 120: Spot.
- Atom 200: Flood.

Einspeisung
Das System kann mit einer nicht mitgelieferten Fernspeisung betrieben werden oder mit der Stromversorgungseinrichtung, die in die Spur eingefügt werden soll, die eine einstellbare Stromversorgung enthält.
Der Stromanschluss verfügt sowohl oben, als auch seitlich über eine Reserve für die Kabeleinführung . Die Ecken werden nur von hinten angetrieben.
Die maximale Länge mit demselben Treiber beträgt 20 m.

Zusatzinformationen
Zusätzliche Informationen Elektrische Anlage wird mit 24 V Gleichstrom betrieben und ist auf einen maximalen Strom von 8 A und 192 W begrenzt.
Schutzgrad IP20.
Auf normal entflammbaren Oberflächen einsetzbar.

Qualitätszeichen
Das Gerät entspricht der europäischen technischen Norm EN60598-1 und den entsprechenden Zusatzregelungen.

Description
This new system of profiles for surface installation is characterized by its reduced dimensions, providing a minimalist aesthetic which is highly appreciated in various architectural spaces. For non-accessible ceilings, the system has integrated dimmable power supplies, controlled by 1-10V, DALI and CASAMBI broadcast control systems.
The system of extruded aluminum tracks up to 3 meters in white, black, deep brown and bronze.
They are equipped with electric tracks supporting 24Vdc power supplies.
Optic system
- Find Me 0: Spot, Medium.
- Find Me 1: Spot, Medium.
- Find Me 1 Suspension: Spot, Medium.
- Atom 90: Spot, Medium.
- Atom 120: Spot, Medium.
- Atom 200: General lighting.

Power Supply
The system can be powered by a remote power supply (not included) or by power supply equipments to be inserted in the track, which include a dimmable power supply. The power connector has a space for inserting the cables both from the top and the side. The corners are powered only by the rear part. The maximum length with the same driver is 20 meters.

Additional Information
Electrical system powered at 24Vdc and limited to a maximum current of 8A and a maximum power of 192W.
IP20 protection grade.
Suitable for installation on normally inflammable surfaces.

Standard Compliance and Quality Marks
EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent additions.

ZERO TRACK – EASY PACKS

FIND ME 1

Flos Architecture

Power supply surface end + 2m track + 2 spots (Find Me 1)

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
Power LED 5,5W - 450 lm - 2700K/CRI 90 [i]

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	○ 09.3880.40	662,00
schwarz · *black*	● 09.3880.14	662,00

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte *in flos.com · for full range and accessories consult flos.com*

CE IP 20

ZERO TRACK – EASY PACKS

FIND ME 1

Flos Architecture

Power supply surface end + 2m track + 3 spots (Find Me 1)

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
Power LED 5,5W - 450 lm - 2700K/CRI 90 [i]

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	○ 09.3881.40	852,00
schwarz · *black*	● 09.3881.14	852,00

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte *in flos.com · for full range and accessories consult flos.com*

CE IP 20

ZERO TRACK – EASY PACKS

FIND ME 1

Flos Architecture

Power supply surface middle + 2x1m track + 2 spots (Find Me 1)

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
Power LED 5,5W - 450 lm - 2700K/CRI 90 [i]

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	○ 09.3882.40	669,00
schwarz · *black*	● 09.3882.14	669,00

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte *in flos.com · for full range and accessories consult flos.com*

CE IP 20

ZERO TRACK – EASY PACKS

FIND ME 1

Flos Architecture

Power supply surface middle + 2m track + 4 spots (Find Me 1)

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
Power LED 5,5W - 450 lm - 2700K/CRI 90 [i]

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	○ 09.3883.40	1.049,00
schwarz · *black*	● 09.3883.14	1.049,00

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte *in flos.com · for full range and accessories consult flos.com*

CE IP 20

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*

ZERO TRACK – EASY PACKS

FIND ME 1

Flos Architecture

Power supply surface end + 3m track + 3 spots (Find Me 1)

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
Power LED 5,5W - 450 lm - 2700K/CRI 90 [i]

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	◯ 09.3884.40	922,00
schwarz · *black*	● 09.3884.14	922,00

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte *in flos.com · for full range and accessories consult flos.com*

CE IP 20

ZERO TRACK – EASY PACKS

FIND ME 1

Flos Architecture

Power supply surface end + 3m track + 4 spots (Find Me 1)

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
Power LED 5,5W - 450 lm - 2700K/CRI 90 [i]

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	◯ 09.3885.40	1.112,00
schwarz · *black*	● 09.3885.14	1.112,00

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte *in flos.com · for full range and accessories consult flos.com*

CE IP 20

ZERO TRACK – EASY PACKS

FIND ME 1

Flos Architecture

Power supply surface end + 2x2m track + 4 spots (Find Me 1)

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
Power LED 5,5W - 450 lm - 2700K/CRI 90 [i]

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	◯ 09.3886.40	1.207,00
schwarz · *black*	● 09.3886.14	1.207,00

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte *in flos.com · for full range and accessories consult flos.com*

CE IP 20

ZERO TRACK – EASY PACKS

FIND ME 1

Flos Architecture

Power supply surface mid + 2x2m track + 4 spots (Find Me 1)

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich ·
Light source (available)
Power LED 5,5W - 450 lm - 2700K/CRI 90 [i]

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	◯ 09.3887.40	1.189,00
schwarz · *black*	● 09.3887.14	1.189,00

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte *in flos.com · for full range and accessories consult flos.com*

CE IP 20

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*

ZERO TRACK – EASY PACKS
ATOM 120
Flos Architecture

Power supply surface end + 2m track + 2 spots (Atom 120))

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
Power LED 8W - 635 lm - 2700K/CRI 90 [i]

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	○ 09.3890.40	762,00
schwarz · *black*	● 09.3890.14	762,00

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte *in flos.com · for full range and accessories consult flos.com*

CE IP 20

ZERO TRACK – EASY PACKS
ATOM 120
Flos Architecture

Power supply surface end + 2m track + 3 spots (Atom 120)

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
Power LED 8W - 635 lm - 2700K/CRI 90 [i]

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	○ 09.3891.40	1.002,00
schwarz · *black*	● 09.3891.14	1.002,00

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte *in flos.com · for full range and accessories consult flos.com*

CE IP 20

ZERO TRACK – EASY PACKS
ATOM 120
Flos Architecture

Power supply surface middle + 2m track + 2 spots (Atom 120)

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
Power LED 8W - 635 lm - 2700K/CRI 90 [i]

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	○ 09.3892.40	769,00
schwarz · *black*	● 09.3892.14	769,00

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte *in flos.com · for full range and accessories consult flos.com*

CE IP 20

ZERO TRACK – EASY PACKS
ATOM 120
Flos Architecture

Power supply surface middle + 2m track + 4 spots (Atom 120)

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
Power LED 8W - 635 lm - 2700K/CRI 90 [i]

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	○ 09.3893.40	1.249,00
schwarz · *black*	● 09.3893.14	1.249,00

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte *in flos.com · for full range and accessories consult flos.com*

CE IP 20

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*

ZERO TRACK – EASY PACKS

ATOM 120

Flos Architecture

Power supply surface end + 3m track + 3 spots (Atom 90)

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
Power LED 8W - 635 lm - 2700K/CRI 90 [i]

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	◯ 09.3894.40	1.072,00
schwarz · *black*	● 09.3894.14	1.072,00

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte *in flos.com · for full range and accessories consult flos.com*

CE IP 20

ZERO TRACK – EASY PACKS

ATOM 120

Flos Architecture

Power supply surface end + 3m track + 4 spots (Atom 120)

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
Power LED 8W - 635 lm - 2700K/CRI 90 [i]

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	◯ 09.3895.40	1.312,00
schwarz · *black*	● 09.3895.14	1.312,00

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte *in flos.com · for full range and accessories consult flos.com*

CE IP 20

ZERO TRACK – EASY PACKS

ATOM 120

Flos Architecture

Power supply surface end + 2X2m track + Intermediate connector + 4 spots (Atom 120)

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
Power LED 8W - 635 lm - 2700K/CRI 90 [i]

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	◯ 09.3896.40	1.407,00
schwarz · *black*	● 09.3896.14	1.407,00

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte *in flos.com · for full range and accessories consult flos.com*

CE IP 20

ZERO TRACK – EASY PACKS

ATOM 120

Flos Architecture

Power supply surface middle + 2X2m track + 4 spots (Atom 120)

LED INCLUDED
NOT REPLACEABLE

Lichtquellen erhältlich · *Light source (available)*
Power LED 8W - 635 lm - 2700K/CRI 90 [i]

Ausführung *Finishes*	Farben *Colors*	Einheitlicher preis excl VAT
weiß · *white*	◯ 09.3897.40	1.389,00
schwarz · *black*	● 09.3897.14	1.389,00

Vollständige Produktpalette und Zubehör finden Sie bitte *in flos.com · for full range and accessories consult flos.com*

CE IP 20

[e] Ausgeschlossene Lichtquelle · *excluded light source* [i] Eingeschlossene Lichtquelle · *included light source* [*] nicht dimmbare Lichtquelle · *not dimmable light source*

Für die entsprechenden Lichtquellen empfohlen von Flos verweisen wir Sie auf die technischen Angaben auf S. 91-99 · *For the related light sources recommended by Flos please refer to the technical specifications at pages 91-99*

LICHTQUELLEN

LIGHT SOURCES

FITTINGS	ITEM NR.	LED HL	V	W	SOCKET	°K	lm	Energy class	Dimension	DIMM	PRICE € *EXCL/VAT*	
265	RF25317	LED	220-240 V	8 W	E27	3000 K	740 lm	A+	102 x 58 mm	DIMMABLE	20,50	
265	RF25323	LED	220-240 V	8 W	E27	2700 K	740 lm	A+	102 x 58 mm	DIMMABLE	20,50	
2097	RF25316	LED	220-240 V	2,7 W	E14	2700 K	150 lm	A+	56 x 26 mm	DIMMABLE	13,50	
2097 KIT 30 LAMP.	RF27121	LED	220-240 V	2,7 W	E14	2700 K	150 lm	A+	56 x 26 mm	DIMMABLE	375,00	
2097 KIT 50 LAMP.	RF27120	LED	220-240 V	2,7 W	E14	2700 K	150 lm	A+	56 x 26 mm	DIMMABLE	600,00	
2097 (MAT BLACK)	RF28422	LED	220-240V	1,5W	E14	2200 K	100 lm	A+	60 x 26 mm	DIMMABLE	N/D	
2097 (MAT BLACK) KIT 30 LAMP.	RF28424	LED	220-240V	1,5W	E14	2200 K	100 lm	A+	60 x 26 mm	DIMMABLE	N/D	
2097 (MAT BLACK) KIT 50 LAMP.	RF28423	LED	220-240V	1,5W	E14	2200 K	100 lm	A+	60 x 26 mm	DIMMABLE	N/D	
AOY	RF25570	LED	220-240 V	8 W	E27	2700 K	525 lm	A+	102 x 58 mm	DIMMABLE	20,50	
AOY	RF25317	LED	220-240 V	8 W	E27	3000 K	740 lm	A+	102 x 58 mm	DIMMABLE	20,50	
AOY	RF25323	LED	220-240 V	8 W	E27	2700 K	740 lm	A+	102 x 58 mm	DIMMABLE	20,50	
ARCO	RF25569	LED	220-240 V	8 W	E27	2700 K	560 lm	A+	102 x 58 mm	DIMMABLE	20,50	
ARIETTE	RF25317	LED	220-240 V	8 W	E27	3000 K	740 lm	A+	102 x 58 mm	DIMMABLE	20,50	
ARIETTE	RF25323	LED	220-240 V	8 W	E27	2700 K	740 lm	A+	102 x 58 mm	DIMMABLE	20,50	
BEDSIDE GUN	RF25317	LED	220-240 V	8 W	E27	3000 K	740 lm	A+	102 x 58 mm	DIMMABLE	20,50	
BEDSIDE GUN	RF25323	LED	220-240 V	8 W	E27	2700 K	740 lm	A+	102 x 58 mm	DIMMABLE	20,50	
BIAGIO	RF25317	LED	220-240 V	8 W	E27	3000 K	740 lm	A+	102 x 58 mm	DIMMABLE	20,50	
BIAGIO	RF25323	LED	220-240 V	8 W	E27	2700 K	740 lm	A+	102 x 58 mm	DIMMABLE	20,50	
BIBLIOTHEQUE NATIONALE	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm	A+	133 x 65 mm	DIMMABLE	28,00	
BUTTON	RF11177		---	22W	2GX13	warm white	1800 lm	A	--		31,50	
BUTTON	RF11178		---	40W	2GX13	warm white	3400 lm	A+	--		40,00	
BUTTON HL	RF28425	LED	220-240 V	3 W	G9	2700 K	290 lm	A++	40 x 16 mm	NO DIMM	11,00	
BUTTON HL	RF26520	LED	220-240 V	2 W	G9	2700 K	240 lm	A++	48 x 13 mm	NO DIMM	11,00	
CHASEN	RF24480	HL	230V	120W	E27	2700 K	872 lm	D	--	DIMMABLE	51,00	
CHRYSALIS	RF19578	HL	12V	60W	GY6	2700 K	1650 lm	B	--		8,00	
CHRYSALIS	RF20767		---	80W	G5	2700 K	6450 lm	A	--		15,00	
FANTASMA	RF25317	LED	220-240 V	8 W	E27	3000 K	740 lm	A+	102 x 58 mm	DIMMABLE	20,50	
FANTASMA	RF25323	LED	220-240 V	8 W	E27	2700 K	740 lm	A+	102 x 58 mm	DIMMABLE	20,50	
FANTASMA PICCOLO	RF25317	LED	220-240 V	8 W	E27	3000 K	740 lm	A+	102 x 58 mm	DIMMABLE	20,50	
FANTASMA PICCOLO	RF25323	LED	220-240 V	8 W	E27	2700 K	740 lm	A+	102 x 58 mm	DIMMABLE	20,50	
FOGLIO	RF25317	LED	220-240 V	8 W	E27	3000 K	740 lm	A+	102 x 58 mm	DIMMABLE	20,50	

FITTINGS	ITEM NR.	LED HL	V	W	SOCKET	°K	lm	Energy class	Dimension	DIMM	PRICE € *EXCL/VAT*	
FOGLIO	RF25323	LED	220-240 V	8 W	E27	2700 K	740 lm	A+	102 x 58 mm	DIMMABLE	20,50	
FRISBI	RF25314	LED	220-240 V	8 W	E27	2700 K	740 lm	A+	112 x 80 mm		27,50	
FUCSIA	RF25318	LED	220-240 V	4 W	E14	2700 K	360 lm	A+	88 x 50 mm	NO DIMM	11,00	
GATTO	RF25317	LED	220-240 V	8 W	E27	3000 K	740 lm	A+	102 x 58 mm	DIMMABLE	20,50	
GATTO	RF25323	LED	220-240 V	8 W	E27	2700 K	740 lm	A+	102 x 58 mm	DIMMABLE	20,50	
GATTO PICCOLO	RF26767	LED	220-240V	8 W	E14	2700 K	700 lm	A+	110 x 28 mm	DIMMABLE	27,00	
GATTO PICCOLO	RF26565	LED	220-240V	8 W	E14	3000 K	800 lm	A+	110 x 28 mm	DIMMABLE	26,50	
GATTO PICCOLO	RF26261	LED	220-240V	10 W	E14	2700 K	900 lm	A+	110 x 28 mm	DIMMABLE	27,00	
GATTO PICCOLO	RF26260	LED	220-240V	10 W	E14	3000 K	900 lm	A+	110 x 28 mm	DIMMABLE	27,00	
GLO-BALL BASIC 1	RF26065	LED	220-240 V	13 W	E27	2700 K	1400 lm	A+	150 x 38 mm	DIMMABLE	42,00	
GLO-BALL BASIC 1	RF25535	LED	220-240 V	13 W	E27	3000 K	1400 lm	A+	150 x 38 mm	DIMMABLE	42,00	
GLO-BALL BASIC 1	RF26259	LED	220-240 V	17 W	E27	2700 K	1900 lm	A+	180 x 38 mm	DIMMABLE	44,00	
GLO-BALL BASIC 1	RF26258	LED	220-240 V	17 W	E27	3000 K	2000 lm	A+	180 x 38 mm	DIMMABLE	44,00	
GLO-BALL BASIC 2	RF26065	LED	220-240 V	13 W	E27	2700 K	1400 lm	A+	150 x 38 mm	DIMMABLE	42,00	
GLO-BALL BASIC 2	RF25535	LED	220-240 V	13 W	E27	3000 K	1400 lm	A+	150 x 38 mm	DIMMABLE	42,00	
GLO-BALL BASIC 2	RF26259	LED	220-240 V	17 W	E27	2700 K	1900 lm	A+	180 x 38 mm	DIMMABLE	44,00	
GLO-BALL BASIC 2	RF26258	LED	220-240 V	17 W	E27	3000 K	2000 lm	A+	180 x 38 mm	DIMMABLE	44,00	
GLO-BALL BASIC ZERO DIM	RF19781	HL	230V	60W	E14	2800 K	820 lm	D	--	DIMMABLE	13,50	
GLO-BALL BASIC ZERO DIM	RF26767	LED	220-240V	8 W	E14	2700 K	700 lm	A+	110 x 28 mm	DIMMABLE	27,00	
GLO-BALL BASIC ZERO DIM	RF26565	LED	220-240V	8 W	E14	3000 K	800 lm	A+	110 x 28 mm	DIMMABLE	26,50	
GLO-BALL BASIC ZERO DIM	RF26261	LED	220-240V	10 W	E14	2700 K	900 lm	A+	110 x 28 mm	DIMMABLE	27,00	
GLO-BALL BASIC ZERO DIM	RF26260	LED	220-240V	10 W	E14	3000 K	900 lm	A+	110 x 28 mm	DIMMABLE	27,00	
GLO-BALL BASIC ZERO SWITCH	RF19781	HL	230V	60W	E14	2800 K	820 lm	D	--		13,50	
GLO-BALL BASIC ZERO SWITCH	RF26767	LED	220-240V	8 W	E14	2700 K	700 lm	A+	110 x 28 mm	DIMMABLE	27,00	
GLO-BALL BASIC ZERO SWITCH	RF26565	LED	220-240V	8 W	E14	3000 K	800 lm	A+	110 x 28 mm	DIMMABLE	26,50	
GLO-BALL BASIC ZERO SWITCH	RF26261	LED	220-240V	10 W	E14	2700 K	900 lm	A+	110 x 28 mm	DIMMABLE	27,00	
GLO-BALL BASIC ZERO SWITCH	RF26260	LED	220-240V	10 W	E14	3000 K	900 lm	A+	110 x 28 mm	DIMMABLE	27,00	
GLO-BALL C/W ZERO	RF19781	HL	230V	60W	E14	2800 K	820 lm	D	--	DIMMABLE	13,50	
GLO-BALL C/W ZERO	RF26767	LED	220-240V	8 W	E14	2700 K	700 lm	A+	110 x 28 mm	DIMMABLE	27,00	
GLO-BALL C/W ZERO	RF26565	LED	220-240V	8 W	E14	3000 K	800 lm	A+	110 x 28 mm	DIMMABLE	26,50	
GLO-BALL C/W ZERO	RF26261	LED	220-240V	10 W	E14	2700 K	900 lm	A+	110 x 28 mm	DIMMABLE	27,00	

FITTINGS	ITEM NR.	LED HL	V	W	SOCKET	°K	lm	Energy class	Dimension	DIMM	PRICE € *EXCL/VAT*	
GLO-BALL C/W ZERO	RF26260	LED	220-240V	10 W	E14	3000 K	900 lm	A+	110 x 28 mm	DIMMABLE	27,00	
GLO-BALL C1	RF26065	LED	220-240 V	13 W	E27	2700 K	1400 lm	A+	150 x 38 mm	DIMMABLE	42,00	
GLO-BALL C1	RF25535	LED	220-240 V	13 W	E27	3000 K	1400 lm	A+	150 x 38 mm	DIMMABLE	42,00	
GLO-BALL C1	RF26259	LED	220-240 V	17 W	E27	2700 K	1900 lm	A+	180 x 38 mm	DIMMABLE	44,00	
GLO-BALL C1	RF26258	LED	220-240 V	17 W	E27	3000 K	2000 lm	A+	180 x 38 mm	DIMMABLE	44,00	
GLO-BALL C2	RF26065	LED	220-240 V	13 W	E27	2700 K	1400 lm	A+	150 x 38 mm	DIMMABLE	42,00	
GLO-BALL C2	RF25535	LED	220-240 V	13 W	E27	3000 K	1400 lm	A+	150 x 38 mm	DIMMABLE	42,00	
GLO-BALL C2	RF26259	LED	220-240 V	17 W	E27	2700 K	1900 lm	A+	180 x 38 mm	DIMMABLE	44,00	
GLO-BALL C2	RF26258	LED	220-240 V	17 W	E27	3000 K	2000 lm	A+	180 x 38 mm	DIMMABLE	44,00	
GLO-BALL F1	RF26065	LED	220-240 V	13 W	E27	2700 K	1400 lm	A+	150 x 38 mm	DIMMABLE	42,00	
GLO-BALL F1	RF25535	LED	220-240 V	13 W	E27	3000 K	1400 lm	A+	150 x 38 mm	DIMMABLE	42,00	
GLO-BALL F1	RF26259	LED	220-240 V	17 W	E27	2700 K	1900 lm	A+	180 x 38 mm	DIMMABLE	44,00	
GLO-BALL F1	RF26258	LED	220-240 V	17 W	E27	3000 K	2000 lm	A+	180 x 38 mm	DIMMABLE	44,00	
GLO-BALL F2	RF26065	LED	220-240 V	13 W	E27	2700 K	1400 lm	A+	150 x 38 mm	DIMMABLE	42,00	
GLO-BALL F2	RF25535	LED	220-240 V	13 W	E27	3000 K	1400 lm	A+	150 x 38 mm	DIMMABLE	42,00	
GLO-BALL F2	RF26259	LED	220-240 V	17 W	E27	2700 K	1900 lm	A+	180 x 38 mm	DIMMABLE	44,00	
GLO-BALL F2	RF26258	LED	220-240 V	17 W	E27	3000 K	2000 lm	A+	180 x 38 mm	DIMMABLE	44,00	
GLO-BALL F3	RF26065	LED	220-240 V	13 W	E27	2700 K	1400 lm	A+	150 x 38 mm	DIMMABLE	42,00	
GLO-BALL F3	RF25535	LED	220-240 V	13 W	E27	3000 K	1400 lm	A+	150 x 38 mm	DIMMABLE	42,00	
GLO-BALL F3	RF26259	LED	220-240 V	17 W	E27	2700 K	1900 lm	A+	180 x 38 mm	DIMMABLE	44,00	
GLO-BALL F3	RF26258	LED	220-240 V	17 W	E27	3000 K	2000 lm	A+	180 x 38 mm	DIMMABLE	44,00	
GLO-BALL S1	RF26065	LED	220-240 V	13 W	E27	2700 K	1400 lm	A+	150 x 38 mm	DIMMABLE	42,00	
GLO-BALL S1	RF25535	LED	220-240 V	13 W	E27	3000 K	1400 lm	A+	150 x 38 mm	DIMMABLE	42,00	
GLO-BALL S1	RF26259	LED	220-240 V	17 W	E27	2700 K	1900 lm	A+	180 x 38 mm	DIMMABLE	44,00	
GLO-BALL S1	RF26258	LED	220-240 V	17 W	E27	3000 K	2000 lm	A+	180 x 38 mm	DIMMABLE	44,00	
GLO-BALL S2	RF26065	LED	220-240 V	13 W	E27	2700 K	1400 lm	A+	150 x 38 mm	DIMMABLE	42,00	
GLO-BALL S2	RF25535	LED	220-240 V	13 W	E27	3000 K	1400 lm	A+	150 x 38 mm	DIMMABLE	42,00	
GLO-BALL S2	RF26259	LED	220-240 V	17 W	E27	2700 K	1900 lm	A+	180 x 38 mm	DIMMABLE	44,00	
GLO-BALL S2	RF26258	LED	220-240 V	17 W	E27	3000 K	2000 lm	A+	180 x 38 mm	DIMMABLE	44,00	
GLO-BALL S2 ECO	RF14594		--	42W	Gx24q-4	3000 K	3200 lm	B	--		21,00	
GLO-BALL T1	RF26065	LED	220-240 V	13 W	E27	2700 K	1400 lm	A+	150 x 38 mm	DIMMABLE	42,00	

FITTINGS	ITEM NR.	LED HL	V	W	SOCKET	°K	lm	Energy class	Dimension	DIMM	PRICE € *EXCL/VAT*	
GLO-BALL T1	RF25535	LED	220-240 V	13 W	E27	3000 K	1400 lm	A+	150 x 38 mm	DIMMABLE	42,00	
GLO-BALL T1	RF26259	LED	220-240 V	17 W	E27	2700 K	1900 lm	A+	180 x 38 mm	DIMMABLE	44,00	
GLO-BALL T1	RF26258	LED	220-240 V	17 W	E27	3000 K	2000 lm	A+	180 x 38 mm	DIMMABLE	44,00	
GLO-BALL W	RF25317	LED	220-240 V	8 W	E27	3000 K	740 lm	A+	102 x 58 mm	DIMMABLE	20,50	
GLO-BALL W	RF25323	LED	220-240 V	8 W	E27	2700 K	740 lm	A+	102 x 58 mm	DIMMABLE	20,50	
IC C/W1	RF19781	HL	230V	60W	E14	2800 K	820 lm	D	--		13,50	
IC C/W1	RF26767	LED	220-240 V	8 W	E14	2700 K	700 lm	A+	110 x 28 mm	DIMMABLE	27,00	
IC C/W1	RF26565	LED	220-240 V	8 W	E14	3000 K	800 lm	A+	110 x 28 mm	DIMMABLE	26,50	
IC C/W1	RF26261	LED	220-240 V	10 W	E14	2700 K	900 lm	A+	110 x 28 mm	DIMMABLE	27,00	
IC C/W1	RF26260	LED	220-240 V	10 W	E14	3000 K	900 lm	A+	110 x 28 mm	DIMMABLE	27,00	
IC C/W2	RF26065	LED	220-240 V	13 W	E27	2700 K	1400 lm	A+	150 x 38 mm	DIMMABLE	42,00	
IC C/W2	RF25535	LED	220-240 V	13 W	E27	3000 K	1400 lm	A+	150 x 38 mm	DIMMABLE	42,00	
IC C/W2	RF26259	LED	220-240 V	17 W	E27	2700 K	1900 lm	A+	180 x 38 mm	DIMMABLE	44,00	
IC C/W2	RF26258	LED	220-240 V	17 W	E27	3000 K	2000 lm	A+	180 x 38 mm	DIMMABLE	44,00	
IC F1	RF19781	HL	230V	60W	E14	2800 K	820 lm	D	--		13,50	
IC F1	RF26767	LED	220-240 V	8 W	E14	2700 K	700 lm	A+	110 x 28 mm	DIMMABLE	27,00	
IC F1	RF26565	LED	220-240 V	8 W	E14	3000 K	800 lm	A+	110 x 28 mm	DIMMABLE	26,50	
IC F1	RF26261	LED	220-240 V	10 W	E14	2700 K	900 lm	A+	110 x 28 mm	DIMMABLE	27,00	
IC F1	RF26260	LED	220-240 V	10 W	E14	3000 K	900 lm	A+	110 x 28 mm	DIMMABLE	27,00	
IC F2	RF26065	LED	220-240 V	13 W	E27	2700 K	1400 lm	A+	150 x 38 mm	DIMMABLE	42,00	
IC F2	RF25535	LED	220-240 V	13 W	E27	3000 K	1400 lm	A+	150 x 38 mm	DIMMABLE	42,00	
IC F2	RF26259	LED	220-240 V	17 W	E27	2700 K	1900 lm	A+	180 x 38 mm	DIMMABLE	44,00	
IC F2	RF26258	LED	220-240 V	17 W	E27	3000 K	2000 lm	A+	180 x 38 mm	DIMMABLE	44,00	
IC S1	RF19781	HL	230V	60W	E14	2800 K	820 lm	D	--		13,50	
IC S1	RF26767	LED	220-240 V	8 W	E14	2700 K	700 lm	A+	110 x 28 mm	DIMMABLE	27,00	
IC S1	RF26565	LED	220-240 V	8 W	E14	3000 K	800 lm	A+	110 x 28 mm	DIMMABLE	26,50	
IC S1	RF26261	LED	220-240 V	10 W	E14	2700 K	900 lm	A+	110 x 28 mm	DIMMABLE	27,00	
IC S1	RF26260	LED	220-240 V	10 W	E14	3000 K	900 lm	A+	110 x 28 mm	DIMMABLE	27,00	
IC S2	RF26065	LED	220-240 V	13 W	E27	2700 K	1400 lm	A+	150 x 38 mm	DIMMABLE	42,00	
IC S2	RF25535	LED	220-240 V	13 W	E27	3000 K	1400 lm	A+	150 x 38 mm	DIMMABLE	42,00	
IC S2	RF26259	LED	220-240 V	17 W	E27	2700 K	1900 lm	A+	180 x 38 mm	DIMMABLE	44,00	

FITTINGS	ITEM NR.	LED HL	V	W	SOCKET	°K	lm	Energy class	Dimension	DIMM	PRICE € *EXCL/VAT*	
IC S2	RF26258	LED	220-240 V	17 W	E27	3000 K	2000 lm	A+	180 x 38 mm	DIMMABLE	44,00	
IC T1 high / low	RF19781	HL	230V	60W	E14	2800 K	820 lm	D	--	DIMMABLE	13,50	
IC T1 high / low	RF26767	LED	220-240 V	8 W	E14	2700 K	700 lm	A+	110 x 28 mm	DIMMABLE	27,00	
IC T1 high / low	RF26565	LED	220-240 V	8 W	E14	3000 K	800 lm	A+	110 x 28 mm	DIMMABLE	26,50	
IC T1 high / low	RF26261	LED	220-240 V	10 W	E14	2700 K	900 lm	A+	110 x 28 mm	DIMMABLE	27,00	
IC T1 high / low	RF26260	LED	220-240 V	10 W	E14	3000 K	900 lm	A+	110 x 28 mm	DIMMABLE	27,00	
IC T2	RF26065	LED	220-240 V	13 W	E27	2700 K	1400 lm	A+	150 x 38 mm	DIMMABLE	42,00	
IC T2	RF25535	LED	220-240 V	13 W	E27	3000 K	1400 lm	A+	150 x 38 mm	DIMMABLE	42,00	
IC T2	RF26259	LED	220-240 V	17 W	E27	2700 K	1900 lm	A+	180 x 38 mm	DIMMABLE	44,00	
IC T2	RF26258	LED	220-240 V	17 W	E27	3000 K	2000 lm	A+	180 x 38 mm	DIMMABLE	44,00	
KTRIBE F1	RF25317	LED	220-240 V	8 W	E27	3000 K	740 lm	A+	102 x 58 mm	DIMMABLE	20,50	
KTRIBE F1	RF25323	LED	220-240 V	8 W	E27	2700 K	740 lm	A+	102 x 58 mm	DIMMABLE	20,50	
KTRIBE F1	RF26360	LED	220-240 V	8,5 W	E27	2200-2700K	806 lm	A+	110 x 60 mm	DIMMABLE	16,00	
KTRIBE F2	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm	A+	133 x 65 mm	DIMMABLE	28,00	
KTRIBE F3	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm	A+	133 x 65 mm	DIMMABLE	28,00	
KTRIBE S1	RF28425	LED	220-240 V	3 W	G9	2700 K	290 lm	A++	40 x 16 mm	NO DIMM	11,00	
KTRIBE S1	RF26520	LED	220-240 V	2 W	G9	2700 K	240 lm	A++	48 x 13 mm	NO DIMM	11,00	
KTRIBE S2	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm	A+	133 x 65 mm	DIMMABLE	28,00	
KTRIBE S3	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm	A+	133 x 65 mm	DIMMABLE	28,00	
KTRIBE T1	RF25317	LED	220-240 V	8 W	E27	3000 K	740 lm	A+	102 x 58 mm	DIMMABLE	20,50	
KTRIBE T1	RF25323	LED	220-240 V	8 W	E27	2700 K	740 lm	A+	102 x 58 mm	DIMMABLE	20,50	
KTRIBE T2	RF26065	LED	220-240 V	13 W	E27	2700 K	1400 lm	A+	150 x 38 mm	DIMMABLE	42,00	
KTRIBE T2	RF25535	LED	220-240 V	13 W	E27	3000 K	1400 lm	A+	150 x 38 mm	DIMMABLE	42,00	
KTRIBE W	RF25317	LED	220-240 V	8 W	E27	3000 K	740 lm	A+	102 x 58 mm	DIMMABLE	20,50	
KTRIBE W	RF25323	LED	220-240 V	8 W	E27	2700 K	740 lm	A+	102 x 58 mm	DIMMABLE	20,50	
LAMPADINA	RF24054	LED	220-240 V	2 W	E27	2700 K	200 lm	A++	175 x 125 mm	NO DIMM	20,50	
LOUNGE GUN	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm	A+	133 x 65 mm	DIMMABLE	28,00	
LUMINATOR	RF25319	LED	220-240 V	8 W	E27	2700 K	750 lm	A+	175 x 125 mm	DIMMABLE	31,50	
LUMINATOR	RF26277	LED	220-240 V	8 W	E27	2700 K	660 lm	A+	175 x 125 mm	DIMMABLE	31,50	
MAYDAY	RF26360	LED	220-240 V	8,5 W	E27	2200-2700K	806 lm	A+	110 x 60 mm	DIMMABLE	16,00	
MAYDAY	RF25317	LED	220-240 V	8 W	E27	3000 K	740 lm	A+	102 x 58 mm	DIMMABLE	20,50	

FITTINGS	ITEM NR.	LED HL	V	W	SOCKET	°K	lm	Energy class	Dimension	DIMM	PRICE € *EXCL/VAT*	
MINI BUTTON	RF28425	LED	220-240 V	3 W	G9	2700 K	290 lm	A++	40 x 16 mm	NO DIMM	11,00	
MINI BUTTON	RF26520	LED	220-240 V	2 W	G9	2700 K	240 lm	A++	48 x 13 mm	NO DIMM	11,00	
MINI GLO-BALL C/W	RF28425	LED	220-240 V	3 W	G9	2700 K	290 lm	A++	40 x 16 mm	NO DIMM	11,00	
MINI GLO-BALL C/W	RF26520	LED	220-240 V	2 W	G9	2700 K	240 lm	A++	48 x 13 mm	NO DIMM	11,00	
MINI GLO-BALL S	RF28425	LED	220-240 V	3 W	G9	2700 K	290 lm	A++	40 x 16 mm	NO DIMM	11,00	
MINI GLO-BALL S	RF26520	LED	220-240 V	2 W	G9	2700 K	240 lm	A++	48 x 13 mm	NO DIMM	11,00	
MINI GLO-BALL T (NO DIM)	RF28425	LED	220-240 V	3 W	G9	2700 K	290 lm	A++	40 x 16 mm	NO DIMM	11,00	
MINI GLO-BALL T (NO DIM)	RF26520	LED	220-240 V	2 W	G9	2700 K	240 lm	A++	48 x 13 mm	NO DIMM	11,00	
MISS K	RF25317	LED	220-240 V	8 W	E27	3000 K	740 lm	A+	102 x 58 mm	DIMMABLE	20,50	
MISS K	RF25323	LED	220-240 V	8 W	E27	2700 K	740 lm	A+	102 x 58 mm	DIMMABLE	20,50	
MISS SISSI	RF19781	HL	230V	60W	E14	2800 K	820 lm	D	--	DIMMABLE	13,50	
MONI	RF20358	HL	230V	150W	E27	2900 K	2870 lm	D	--		20,00	
NEBULA (UP)	RF25317	LED	220-240 V	8 W	E27	3000 K	740 lm	A+	102 x 58 mm	DIMMABLE	20,50	
NEBULA (UP)	RF25323	LED	220-240 V	8 W	E27	2700 K	740 lm	A+	102 x 58 mm	DIMMABLE	20,50	
NEBULA (DOWN)	RF25570	LED	220-240 V	8 W	E27	2700 K	525 lm	A+	102 x 58 mm	DIMMABLE	20,50	
NEBULA KIT 12 LAMP. LED	RF4551000	LED	220-240 V	96 W	E27	2700 K		A+	--		246,00	
ONTHEROCKS HL	RF20131	HL	230 V	160W	R7s	2900 K	3100 lm	C	--	DIMMABLE	6,00	
OVERLAP	RF26065	LED	220-240 V	13 W	E27	2700 K	1400 lm	A+	150 x 38 mm	DIMMABLE	42,00	
OVERLAP	RF25535	LED	220-240 V	13 W	E27	3000 K	1400 lm	A+	150 x 38 mm	DIMMABLE	42,00	
PARENTESI	RF25319	LED	220-240 V	8 W	E27	2700 K	750 lm	A+	175 x 125 mm	DIMMABLE	31,50	
PARENTESI	RF26277	LED	220-240 V	8 W	E27	2700 K	660 lm	A+	175 x 125 mm	DIMMABLE	31,50	
PARENTESI / D	RF25319	LED	220-240 V	8 W	E27	2700 K	750 lm	A+	175 x 125 mm	DIMMABLE	31,50	
PARENTESI / D	RF26277	LED	220-240 V	8 W	E27	2700 K	660 lm	A+	175 x 125 mm	DIMMABLE	31,50	
POCHETTE	RF20131	HL	230 V	160W	R7s	2900 K	3100 lm	C	--	DIMMABLE	6,00	
RAY F1	RF25317	LED	220-240 V	8 W	E27	3000 K	740 lm	A+	102 x 58 mm	DIMMABLE	20,50	
RAY F1	RF25323	LED	220-240 V	8 W	E27	2700 K	740 lm	A+	102 x 58 mm	DIMMABLE	20,50	
RAY F2	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm	A+	133 x 65 mm	DIMMABLE	28,00	
RAY S	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm	A+	133 x 65 mm	DIMMABLE	28,00	
RAY T	RF25317	LED	220-240 V	8 W	E27	3000 K	740 lm	A+	102 x 58 mm	DIMMABLE	20,50	
RAY T	RF25323	LED	220-240 V	8 W	E27	2700 K	740 lm	A+	102 x 58 mm	DIMMABLE	20,50	
ROMEO BABE	RF18863	LED	220-240 V	2,3 W	G9	2700 K	460 lm	D	43 x 14 mm	NO DIMM	5,50	

FITTINGS	ITEM NR.	LED HL	V	W	SOCKET	°K	lm	Energy class	Dimension	DIMM	PRICE € *EXCL/VAT*	
ROMEO MOON F	RF25317	LED	220-240 V	8 W	E27	3000 K	740 lm	A+	102 x 58 mm	DIMMABLE	20,50	
ROMEO MOON F	RF25323	LED	220-240 V	8 W	E27	2700 K	740 lm	A+	102 x 58 mm	DIMMABLE	20,50	
ROMEO MOON S1	RF20358	HL	230V	150W	E27	2900 K	2870 lm	D	--		20,00	
ROMEO MOON S1	RF25317	LED	220-240 V	8 W	E27	3000 K	740 lm	A+	102 x 58 mm	DIMMABLE	20,50	
ROMEO MOON S1	RF25323	LED	220-240 V	8 W	E27	2700 K	740 lm	A+	102 x 58 mm	DIMMABLE	20,50	
ROMEO MOON S2	RF20358	HL	230V	150W	E27	2900 K	2870 lm	D	--		20,00	
ROMEO MOON S2	RF25317	LED	220-240 V	8 W	E27	3000 K	740 lm	A+	102 x 58 mm	DIMMABLE	20,50	
ROMEO MOON S2	RF25323	LED	220-240 V	8 W	E27	2700 K	740 lm	A+	102 x 58 mm	DIMMABLE	20,50	
ROMEO MOON T1	RF20358	HL	230V	150W	E27	2900 K	2870 lm	D	--		20,00	
ROMEO MOON T1	RF25317	LED	220-240 V	8 W	E27	3000 K	740 lm	A+	102 x 58 mm	DIMMABLE	20,50	
ROMEO MOON T1	RF25323	LED	220-240 V	8 W	E27	2700 K	740 lm	A+	102 x 58 mm	DIMMABLE	20,50	
ROMEO SOFT F	RF25317	LED	220-240 V	8 W	E27	3000 K	740 lm	A+	102 x 58 mm	DIMMABLE	20,50	
ROMEO SOFT F	RF25323	LED	220-240 V	8 W	E27	2700 K	740 lm	A+	102 x 58 mm	DIMMABLE	20,50	
ROMEO SOFT T1	RF20358	HL	230V	150W	E27	2900 K	2870 lm	D	--		20,00	
ROMEO SOFT T1	RF25317	LED	220-240 V	8 W	E27	3000 K	740 lm	A+	102 x 58 mm	DIMMABLE	20,50	
ROMEO SOFT T1	RF25323	LED	220-240 V	8 W	E27	2700 K	740 lm	A+	102 x 58 mm	DIMMABLE	20,50	
ROSY ANGELIS	RF25317	LED	220-240 V	8 W	E27	3000 K	740 lm	A+	102 x 58 mm	DIMMABLE	20,50	
ROSY ANGELIS	RF25323	LED	220-240 V	8 W	E27	2700 K	740 lm	A+	102 x 58 mm	DIMMABLE	20,50	
SKYGARDEN 1	RF28367	LED	200-240 V	15W	E27	3000 K	1515 lm	A+	137,5 x 45 mm	NO DIMM	7,00	
SKYGARDEN 2	RF28367	LED	200-240 V	15W	E27	3000 K	1515 lm	A+	137,5 x 45 mm	NO DIMM	7,00	
SKYGARDEN 2	RF26065	LED	220-240 V	13 W	E27	2700 K	1400 lm	A+	150 x 38 mm	DIMMABLE	42,00	
SKYGARDEN 2	RF25535	LED	220-240 V	13 W	E27	3000 K	1400 lm	A+	150 x 38 mm	DIMMABLE	42,00	
SKYGARDEN RCS (G9)	RF28425	LED	220-240 V	3 W	G9	2700 K	290 lm	A++	40 x 16 mm	NO DIMM	11,00	
SKYGARDEN RCS (G9)	RF26520	LED	220-240 V	2 W	G9	2700 K	240 lm	A++	48 x 13 mm	NO DIMM	11,00	
SKYGARDEN RCS (GY6)	RF19578	HL	12V	60W	GY6	2700 K	1650 lm	B	--		8,00	
SMITHFIELD C HL	RF19252		230V	230W	R7s	2950 K	5000 lm	C	--		5,50	
SMITHFIELD S HL	RF19252		230V	230W	R7s	2950 K	5000 lm	C	--		5,50	
SNOOPY	RF25317	LED	220-240 V	8 W	E27	3000 K	740 lm	A+	102 x 58 mm	DIMMABLE	20,50	
SNOOPY	RF25323	LED	220-240 V	8 W	E27	2700 K	740 lm	A+	102 x 58 mm	DIMMABLE	20,50	
SNOOPY	RF26360	LED	220-240 V	8,5 W	E27	2200-2700K	806 lm	A+	110 x 60 mm	DIMMABLE	16,00	
SPLUGEN BRAU	RF25569	LED	220-240 V	8 W	E27	2700 K	560 lm	A+	102 x 58 mm	DIMMABLE	20,50	

FITTINGS	ITEM NR.	LED HL	V	W	SOCKET	°K	lm	Energy class	Dimension	DIMM	PRICE € *EXCL/VAT*	
SPUN LIGHT F	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm	A+	133 x 65 mm	DIMMABLE	28,00	
SPUN LIGHT T1	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm	A+	133 x 65 mm	DIMMABLE	28,00	
SPUN LIGHT T2	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm	A+	133 x 65 mm	DIMMABLE	28,00	
STYLOS (UP)	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm	A+	133 x 65 mm	DIMMABLE	28,00	
STYLOS (DOWN)	RF24480	HL	230V	120W	E27	2700 K	872 lm	D	--	DIMMABLE	51,00	
SUPERARCHIMOON	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm	A+	133 x 65 mm	DIMMABLE	28,00	
TABLE GUN	RF25317	LED	220-240 V	8 W	E27	3000 K	740 lm	A+	102 x 58 mm	DIMMABLE	20,50	
TABLE GUN	RF25323	LED	220-240 V	8 W	E27	2700 K	740 lm	A+	102 x 58 mm	DIMMABLE	20,50	
TARAXACUM 88	RF24894	LED	180-260 V	3 W	E27	2500 K	170 lm	A+	126 x 180 mm	DIMMABLE	16,00	
TARAXACUM 88 KIT 15 PCS	RF27119	LED	180-260 V	3 W	E27	2500 K	170 lm	A+	126 x 180 mm	DIMMABLE	232,50	
TARAXACUM COCOON S	RF26065	LED	220-240 V	13 W	E27	2700 K	1400 lm	A+	150 x 38 mm	DIMMABLE	42,00	
TARAXACUM COCOON S	RF25535	LED	220-240 V	13 W	E27	3000 K	1400 lm	A+	150 x 38 mm	DIMMABLE	42,00	
TATOU F	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm	A+	133 x 65 mm	DIMMABLE	28,00	
TATOU S1	RF25317	LED	220-240 V	8 W	E27	3000 K	740 lm	A+	102 x 58 mm	DIMMABLE	20,50	
TATOU S1	RF25323	LED	220-240 V	8 W	E27	2700 K	740 lm	A+	102 x 58 mm	DIMMABLE	20,50	
TATOU S2	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm	A+	133 x 65 mm	DIMMABLE	28,00	
TATOU T1	RF25317	LED	220-240 V	8 W	E27	3000 K	740 lm	A+	102 x 58 mm	DIMMABLE	20,50	
TATOU T1	RF25323	LED	220-240 V	8 W	E27	2700 K	740 lm	A+	102 x 58 mm	DIMMABLE	20,50	
TILEE	RF28425	LED	220-240 V	3 W	G9	2700 K	290 lm	A++	40 x 16 mm	NO DIMM	11,00	
TILEE	RF26520	LED	220-240 V	2 W	G9	2700 K	240 lm	A++	48 x 13 mm	NO DIMM	11,00	
TOIO	RF17899	HL	240-250V	300W	GX16d	3000 K	3600 lm (12lm/W)	D	177,8 x 127 mm	DIMMABLE	37,00	
TOIO	RF27690	LED	220-240 V	23W	GX16d	3000 K	1600 lm	A+	176 x 112 mm	DIMMABLE	185,00	
VISCONTEA	RF26065	LED	220-240 V	13 W	E27	2700 K	1400 lm	A+	150 x 38 mm	DIMMABLE	42,00	
VISCONTEA	RF25535	LED	220-240 V	13 W	E27	3000 K	1400 lm	A+	150 x 38 mm	DIMMABLE	42,00	
WAN	RF18863	HL	220-240 V	2,3 W	G9	2700 K	460 lm	D	43 x 14 mm	NO DIMM	5,50	
ZEPPELIN 1	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm	A+	133 x 65 mm	DIMMABLE	28,00	
ZEPPELIN 2	RF26998	LED	220-240 V	21 W	E27	3000 K	2452 lm	A+	133 x 65 mm	DIMMABLE	28,00	

KLASSIFIKATION & ZULASSUNG · CLASSIFICATION & HOMOLOGATIONS

Leuchtenschutzklassen · *Luminaires classification*

Klasse I: Leuchten, bei denen der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht nur auf der Basisisolierung beruht, sondern bei denen zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Alle berührbaren unter Spannung stehenden Teile müssen an einen Schutzleiter (Erdungsan-schluß) angeschlossen sein. · *Class I: Luminaire in which protection against electrical shocks is not just based on the basic insulation but also on an additional safety precautions consisting of connecting the accesible conductive parts to a safety conductor (earth)*

Klasse II: Leuchten, bei denen der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht nur auf der Basisisolierung beruht, sondern die über zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen durch doppelte Isolierung verfügen ohne Erdungsanschluß · *Class II: Luminaire in which protection against electrical shocks is not just based on the basic insulation but also on an additional safety precautions consisting of double reinforced insulation without conductive parts to a safety conductor (earth)*

Klasse III: Leuchten, bei denen der Schutz gegen elektrischen Schlag durch den Anschluß an eine Schutz-kleinspannung erreicht wird; es dürfen keine höhere Spannung produziert werden. Eine Leuchte der Klasse III darf niemals einen Schutzleiteranschluß enthalten. · *Class III: Luminaire in which protection against electrical shocks is based on the very low safety supply voltage and no voltages are produced higher than this. A Class III luminaire must never be provided with earthing*

Zulassungen · *Homologations*

Alle im Rahmen dieses Programms produzierten und präsentierten Leuchten wurden konform zu der Europäischen Norm EN 60 598 hergestellt und entsprechen damit den Anforderungen der Richtlinie 73/23 EWG (Niederspannungsrichtlinie). Der Herstellungsprozess garantiert ebenfalls die Konformität zur Richtlinie 89/336 EWG welches die elektromagnetische Verträglichkeit betrifft. Alle dem Anwendungsbereich der oben genannten Richtlinien unterliegenden Produkte enthalten das CE Zeichen, welches die Konformität zu den jeweiligen Anforderungen kennzeichnet · *All lamps manufactured and illustrated in this catalog comply with European Standard EN 60 598 and consequently meet the requirements set forth in Directive 73/23 EEC (Low Voltage Directive). They also comply with Directive 89/336 covering electromagnetic compatibility. All products falling under the scope of the above-mentioned Directives bear the CE mark as proof of their compliance with the respective requirements*

Das ENEC-Zeichen auf dem Produkt gewährleistet die Einhaltung der europäischen Normen, sowie zuverlässige Organisation und Produktionssysteme. Dieses Prüfzeichen steht für unser Engagement und gibt die beste Garantie in Bezug auf Sicherheit und Qualität unserer Produkte. · *The ENEC mark on the product stands for the compliance of European Standard as well as a trustworthy organisation and product system and is guaranteed by an accredited certification body. This agreed mark stands for our engagement and represents the best guarantee in security and quality matter of our products*

Der spanische Verband für Normen und Zertifizierung AENOR, bescheinigt, daß das von Antares Iluminación, S. A. angewendete Qualitätssicherungssystem den Anforderungen der Normen UNE-EN ISO-9001 - Qualitätssicherungssystem - entspricht.· *The Spanish Association for Standards and Certification AENOR, certifies that quality assurance system adopted by Antares Iluminación, S.A. complies with the requirements of the standard UNE-EN ISO-9001 Quality Systems.*

SCHUTZART · DEGREE OF PROTECTION

IP 20	Schutzgrad gegen feste Fremdkörper und Wasser. · *Protection degree offered by the fixture to the ingress of solids and liquids*
IP 20	1. Kennziffer: Schutz gegen Eindringen fester Körper: 0 Ungeschützt. - 1 Fremdkörper grösser als 50 mm. - 2 Geschützt gegen feste Fremdkörper grösser als 12 mm. - 3 Geschützt gegen feste Fremdkörper grösser als 2,5 mm. - 4 Geschützt gegen feste Fremdkörper grösser als 1 mm. - 5 Staubgeschützt. - 6 Staubgeschützt · *1st figure, protection against penetration by solid bodies: 0 No protection - 1 Protected against solid bodies over 50 mm in diameter - 2 Protected against solid bodies over 12 mm in diameter - 3 Protected against solid bodies over 2,5 mm in diameter - 4 Protected against solid bodies over 1 mm in diameter - 5 Protected against dust - 6 Fully protected against dust*
IP 20	2. Kennziffer: 0 Ungeschützt. - 1 Geschützt gegen senkrecht fallendes Tropfwasser. - 2 Geschützt gegen senkrecht - fallendes Tropfwasser. - 3 Geschützt gegen schräg fallendes Sprühwasser mit einem Winkel bis zu 60°. - 4 Geschützt gegen Spritzwasser. - 5 Geschützt gegen Strahlwasser. - 6 Geschützt gegen schwere See. - 7 Geschützt gegen Untertauchen. - 8 Geschützt gegen dauerhaftes Untertauchen. · *2nd figure, protection against penetration by water: 0 No protection - 1 Protected against drops of water falting vertically - 2 Protected against drops of water at a max. inclination of 15 degrees - 3 Protected against drops of water at a max. inclination of 60 degrees - 4 Protected against splashed of water - 5 Protected against jets of water - 6 Protected against waves - 7 Protected against immersión - 8 Protected against long term immersión*

Piktogramme · *Pictography*

F	Geräte zur Montage an oder in normal entflammbaren Flächen geeignet. · *Luminaire with builtin power packs or transformers, suitable for mounting directy onto normally inflammable surfaces*
0,1 m	Mindestentfernung zu dem zu beleuchtenden Objekt · *Minimum distance from illuminated objects*

Gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 874/2012, als Ergänzung zur Richtlinie 2010/30/EU über die Angabe des Verbrauchs an Energie durch energieverbrauchsrelevante Produkte mittels einheitlicher Etiketten und über die Kompatibilität der Leuchtkörper mit den verschiedenen (integrierten oder mit ihnen kompatiblen) Lichtquellen, hat Flos S.p.A. die erforderlichen Etiketten in elektronischem Format auf seiner Website (www.flos.com) im produktspezifischen Bereich eingefügt.
Zum Herunterladen der Etiketten in den verschiedenen, auf europäischer Ebene vorgesehenen Sprachen, gehen Sie wie folgt vor:
• Wählen Sie die gewünschte Kollektion bzw. das gewünschte Produkt (z. B. http://www.flos.com/decorative/en/products/floor/Arco) • Klicken Sie auf "Siehe technisches datenblatt" • Klicken Sie auf "Print Energy Label" • Wählen Sie die Sprache und drucken Sie das Etikett ·

In accordance with the provisions of Regulation 874/2012/EU and integration of the Directive 2010/30/EU concerning labeling indicating the energy consumption of electric lamps and the compatibility of lighting appliances with different light sources (integrated or compatible with these), Flos SpA has inserted the required labels, in electronic form, on its website (www.flos.com) in the area relating to products. The methods to download the labels in different languages envisaged at Community level are as follows: • Choose the collection/product you are interested in (for ex: http://www.flos.com/decorative/en/products/floor/Arco) • Click on "see specs sheet" • Click on "Print Energy Label" • Select the language and print the label

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

Diese Preisliste ersetzt alle vorangegangenen und hebt sie auf. Flos S.p.A. behält sich jederzeit das Recht vor, Produkte ohne Vorankündigung aus der Kollektion zu nehmen und in Hinblick auf diese Preisänderungen oder Änderungen aufgrund von technischen bzw. kommerziellen Anforderungen vorzunehmen.
Die Stornierung von regulär übertragenen Bestellungen wird nicht anerkannt.
Nach sieben Werktagen ab Erhalt der Waren werden keine Reklamationen mehr entgegengenommen.
Nicht zuvor genehmigte Rückgaben werden nicht angenommen. Sollten diese von Flos S.p.A. genehmigt worden sein, so sind die Transportkosten für die Rückgaben vom Käufer zu tragen.
Wenn nicht anders schriftlich unter den Parteien vereinbart, sind die Bezahlungen im Voraus zu leisten.
Jegliche Änderungen, Hinzufügungen oder Korrekturen an diesen allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten nur nach schriftlichen Vereinbarungen zwischen den Parteien.
Die Garantiebedingungen finden entsprechend den europäischen Regelungen Anwendung.
Alle Verpflichtungen werden unter dem Vorbehalt höherer Gewalt übernommen.
Bei jeglichen Streitigkeiten ist der Gerichtsstand Brescia und es gilt italienisches Recht.

HINWEIS
Verpackung: Im Preis enthaltene Schachtel aus Karton.
Rückgabe (Incoterms 2000): Ex-works / DAP
Installation: nicht im Preis inbegriffen.
SIND MEHRFACHVERPACKUNGEN ANGEGEBEN, BEZIEHEN SICH DIE PREISE AUF EIN EINZELNES TEIL.
BEI DEN ANGEGEBENEN PREISEN HANDELT ES SICH UM DIE EMPFOHLENEN VERKAUFSPREISE IN EURO, exkl. Mehrwertsteuer.

Die Lampen der folgenden Produkte, die Teil des Lieferumfangs sind, werden separat geliefert (in separaten Verpackungen und mit spezifischen RF-Codes).

Nachstehend die Klasse der Lampen, die für die spezifischen Produkte vorgesehen sind:

CHASEN: Klasse C
CHRYSALIS: Klasse B + A
STYLOS: Klasse D
TOIO: Klasse D
LAMPADINA: Klasse A++

FLOS SPA GENERAL CONDITIONS OF SALE

This price list replaces and voids any previous pricelist. Flos S.p.A. reserves the right to eliminate products from the collection at any time without notice and to make any changes in the price or alterations to the design that may be necessary for technical and/or business reasons.
Orders once placed cannot be cancelled.
Claims will not be accepted after seven working days from receipt of the goods.
Returns will not be accepted unless authorized in advance. If authorized, the cost of shipment for return to Flos S.p.A will be for the account of the buyer.
Payments are understood to be made in advance unless agreed otherwise and stipulated in writing between the parties.
Any alteration, addition or correction to these general conditions of sale shall be deemed valid only by agreement stipulated in writing between the parties.
The terms of the warranty will be applied in accordance with the European regulations.
Any undertaking is made subject to cases of force majeure.
For any disputes, the Court of Brescia shall have jurisdiction and Italian law shall apply.

NOTES
PACKING in cardboard cartons, included in the price.
Delivery (Incoterms 2000): Ex-works / DAP
Installation: not included in the price.
WHEN MULTIPLE PACKAGES ARE INDICATED, THE PRICES REFER TO A SINGLE UNIT.
THE PRICES INDICATED ARE TO BE UNDERSTOOD AS RECOMMENDED TO THE PUBLIC AND ARE EXPRESSED IN EURO, NET OF VAT.

The light bulbs for the following products, which are included, are supplied separately (in separate packaging and with specific RF codes).

Outlined below is the class of the light bulbs for each specific product:

CHASEN: Class D
CHRYSALIS: Class B + A
STYLOS: Class D
TOIO: Class D
LAMPADINA: Class A++

FLOS SPA
Via Angelo Faini, 2
25073 Bovezzo (Brescia)
Tel. 030 2438.1 - Fax 030 2438250
www.flos.com

EXPORT UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG JULI 2019 EXPORT RECOMMENDED PRICE LIST JULY 2019
COD. 999006575

FLOS BEHALT SICH DAS RECHT VOR ÄNDERUNGEN VORZUNEHMEN, OHNE SOFORTIGE BENACHRICHTIGUNG · *FLOS RESERVES THE RIGHT TO INTRODUCE ANY CHANGES TO ITS OWN MODELS, WITHOUT PRIOR NOTICE.*

FLOS.COM

FLOS