




20

NEWS
YOUR
LIGHT


Leuchtenübersicht / Overview

Innenleuchten / interior lighting



PINA
4–5




CITA
6–7





LETO
8–9


COPA
10–11




METIS
12–15



KAIROS
16–17



EIGHT
18–19



BELOS
20–21

DORO
22–25





SEAM
26–27




URIA
28–29



DAYO
30–31



INEO
32–33



DORA
34–35






TAMO
36–37




Bad / bathroom

COSI
38–39

PONTO
40–41



LIGHT IS OUTSIDE

ANOU
42–43




NORSA
44–45




CILA
46–47



KORI
48–49





INDEX

ADD-IT	50–51
ANOU	42–43
BELOS	20–21
CILA	46–47
CITA	6–7
COPA	10–11
COSI	38–39
DAYO	30–31
DORA	34–35
DORO	22–25
EIGHT	18–19
INEO	32–33
KAIROS	16–17
KORI	48–49
LETO	8–9
METIS	12–15
NORSA	44–45
PINA	4–5
PONTO	40–41
SEAM	26–27
TAMO	36–37
URIA	28–29









add-it


LETO
50–51




COPA
50–51



-  eingebaute LED
built-in LED
-  Fassung für austauschbare Leuchtmittel
socket for exchangeable bulbs
-  dimmbar
dimmable
-  inklusive Dimmer
dimmer included
-  Smart Home Steuerung optional
smart home control optionally
-  inklusive Schalter
switch on/off included
-  Höhe einstellbar
Height adjustable
-  stufenlose Höhenverstellung
height infinitely adjustable
-  Schutzart
protective rating
-  YOUR LIGHT Plus



PINA




mattschwarz
black mat

21 W, 2700 K, B 2210 / N 1760 lm, CRI > 90

Glas grau / glass grey
16/2314.22/5326

Glas bronze / glass bronze
16/2314.22/5327



www.helestra.de/pina

CITA



LED    IP20 

mundgeblasenes Glas
hand-blown glass

38 W, 2700 K, B 4390 / N 2380 lm, CRI > 90

chrom / chrome
Glas - klar / glass - clear
16/2306.04/5328

mattschwarz / black mat
Glas grau / glass grey
16/2306.22/5329



www.helestra.de/cita


LETO

LED ↑ IP20 YL Plus



mattschwarz
Glas grau
black mat
glass grey

6 W, 2700 K, B 440 / N 380 lm, CRI > 90

16/2315.22/5324



16/2315.22/5325





COPA



16 W, 2700 K, B 1530 / N 1130 lm, CRI > 90

mattweiß / white mat

	Reflektor / reflector
16/2302.07-07	weiß / white
16/2302.07-09	gold / gold
16/2302.07-22	schwarz / black

mattschwarz / black mat

	Reflektor / reflector
16/2302.22-07	weiß / white
16/2302.22-09	gold / gold
16/2302.22-22	schwarz / black



www.helestra.de/copa



METIS

LED    IP20 

schwenkbar
tiltable

43 W, 2700 K, B 4980 / N 3480 lm, CRI > 90

mattschwarz / black mat
96/2311.22



METIS




schwenkbar
tiltable

18 W, 2700 K, B 2110 / N 1780 lm, CRI > 90

mattweiß / white mat
27/2311.07

mattschwarz / black mat
27/2311.22






KAIROS

LED    

mattschwarz
Acryl satiniert
black mat
acrylic satinised


36 W, 2700 K, B 4090 / N 2720 lm, CRI > 90
66/2307.22




EIGHT



mattschwarz
Acrylglas satiniert
black mat
acrylic diffuser satinised



26 W, 2700 K, B 2850 / N 1520 lm, CRI > 90
66/2313.22



BELOS



Muranoglas
Murano glass




28 W, 2700 K, B 3180 / N 1910 lm, CRI > 80

weiß / white

45/2309.07

schwarz / black

45/2309.22



40 W, 2700 K, B 4630 / N 2780 lm, CRI > 80

weiß / white

65/2309.07

schwarz / black

65/2309.22




28 W, 2700 K, B 3180 / N 1910 lm, CRI > 80

weiß / white

45/2319.07

schwarz / black

45/2319.22





DORO

E27 ↑ IP20

mattschwarz
black mat

1 x E27

Textilkabel schwarz / textile cord black

Ø 40

16/2340.22/5045 Acryl weiß / acrylic white

16/2340.22/5096 Acryl schwarz / acrylic black

Ø 50

16/2340.22/5097 Acryl weiß / acrylic white

16/2340.22/5098 Acryl schwarz / acrylic black

Textilkabel rot / textile cord red

Ø 40


16/2340.75/5045 Acryl weiß / acrylic white

16/2340.75/5096 Acryl schwarz / acrylic black

Ø 50

16/2340.75/5097 Acryl weiß / acrylic white

16/2340.75/5098 Acryl schwarz / acrylic black



Leuchtmittel nicht im Lieferumfang
bulb not included




DORO

E27   IP20

schwarz - chrom
Acryl schwarz
black - chrome
acrylic black

1 x E27
17/1240.34/5096



Leuchtmittel nicht im Lieferumfang
bulb not included





SEAM

E27 IP20 **YL**
Plus

mattschwarz
Schirm Filz anthrazit meliert
black mat
shade felt anthracite

Leuchtmittel nicht im Lieferumfang
bulb not included



Textilkabel schwarz / textile cord black
Textilkabel rot / textile cord red




URIA

E27  IP20 **YL**
Plus

mattschwarz - blattgold
black mat - gold leaf

1x E27
17/2310.28



Leuchtmittel nicht im Lieferumfang
bulb not included






DAYO

LED IP20 YL Plus

Glas satiniert
schwenkbar
glass satinised
tiltable

7 W, 2700 K, B 940 / N 660 lm, CRI > 80

<u>mattweiß / white mat</u>	144	112
18/2308.07	112	48
<u>mattschwarz / black mat</u>	112	48
18/2308.22		





INEO



230 V - 8 W, 2700 K, B 720 / N 650 lm, CRI > 90

100
80
100

mattweiß / white mat

Reflektor / reflector

15/2303.07-07 weiß / white

15/2303.07-09 gold / gold

15/2303.07-22 schwarz / black



mattschwarz / black mat

Reflektor / reflector

15/2303.22-07 weiß / white

15/2303.22-09 gold / gold

15/2303.22-22 schwarz / black



DORA

LED IP20

mattschwarz
Glas satiniert
black mat
glass satiniert

7,5 W, 2900 K, B 880 / N 510 lm, CRI > 85
15/1804.22

100
85 □
100 ○

7,5 W, 2900 K, B 880 / N 540 lm, CRI > 85
15/1805.22

100
85 □
100 □



TAMO

LED IP54 YL Plus

Deckeneinbauleuchte
Acryldiffusor satiniert
Abstrahlwinkel 120°
recessed mounted luminaire
acrylic diffuser satinised
beam angle 120°

max. B 1940 / N 1650 lm, CRI > 85



mattweiß / white mat

15/2301.07

mattschwarz / black mat

15/2301.22

65 - 205



18 W / 15 W / 10 W
3000 K / 4000K / 6500 K
einstellbar an der
Leuchte
adjustable
on luminaire

An Deckenausschnitt variabel anpassbar 65 - 205 mm
adjustable to cut-out 65 - 205 mm





COSI


LED  IP30

mattschwarz
Glas satiniert - Kanten poliert
black mat
glass satinised - edges polished

7 W, 2900 K, B 1070 / N 610 lm, CRI > 90
15/1905.22



12 W, 2900 K, B 1780 / N 1020 lm, CRI > 90
15/1906.22




26 W, 2900 K, B 3220 / N 1840 lm, CRI > 90
15/1907.22



10 W, 2900 K, B 1150 / N 660 lm, CRI > 90
18/2005.22



20 W, 2900 K, B 2660 / N 1520 lm, CRI > 90
18/2006.22



PONTO

LED	IP44
-----	------

mattschwarz
Acrylglas satiniert
black mat
acrylic glass satinised

12 W, 2900 K, B 1280 / N 980 lm, CRI > 90
18/1833.22

A diagram of a rectangular prism. The left vertical edge is labeled 70. The top horizontal edge is labeled 600. The right vertical edge is labeled 50.

18 W, 2900 K, B 1920 / N 1460 lm, CRI > 90
18/1834.22

A diagram of a rectangular prism. The vertical edge on the left is labeled 70. The top horizontal edge is labeled 900. The bottom horizontal edge on the right is labeled 50.

24 W, 2900 K, B 2560 / N 1940 lm, CRI > 90
18/1835.22

A diagram of a rectangular prism. The top edge is labeled 70, the front edge is labeled 1200, and the right edge is labeled 50. The prism is shown in a perspective view with a dark gray top face and a lighter gray front face.





ANOU

LED IP65 YL Plus



Aluminium
graphit
Acryl satiniert
aluminium
graphite
acrylic satinised

8,3 W, 3000 K, B 720 / N 590 lm, CRI > 90

A192202.93



A182202.93




NORSA

LED IP54 **YL**
Plus



Aluminium
graphit
kipbar
aluminium
graphite
tiltable

10,5 W, 3000 K, B 1080 lm /
N 710 lm, CRI > 90

A192203.93



A182203.93




CILA

LED IP65 YL Plus

Aluminium
graphit
Acryl satiniert
schwenkbar
aluminium
graphite
acrylic satinised
tiltable

12 W, 3000 K, B 1260 / N 780 lm, CRI > 90

A292201.93





KORI


LED  IP65



Mobile Akkuleuchte
wiederaufladbar, inkl. USB-Ladekabel
Akku-Laufzeit ca. 8 Std. (100 % Lichtleistung)
portable battery light
rechargeable, incl. USB charging cable
battery operating time 8 hrs (100 % light intensity)

2,2 W, 2700 K, B 210 / N 120 lm, CRI > 85

rostbraun / rubiginous
19/2100.49






YL
Plus


LETO

mattschwarz
Glas grau
black mat
glass grey


6 W, 2700 K, B 440 / N 380 lm, CRI > 90



16/2351.22/5324



16/2351.22/5325



COPA


6 W, 2700 K, B 560 / N 390 lm, CRI > 90



mattschwarz / black mat
16/2350.22



mattschwarz - gold /
black mat - gold
16/2350.28



add-it

Das modulare Schienensystem
mit unzähligen Möglichkeiten.

The modular track system with
countless possibilities.



Bei der Planung hilft Ihnen auch unser
Konfigurator auf unserer Website:

Our configurator on our website will
also help you with planning:

www.helestra.de/add-it

6609

NEU T-Verbinder / **NEW** T-connector
mattschwarz / black mat



6620

Konverter 60 W int. / Converter 60 W int
inkl. Abdeckung / incl. cover
JETZT inkl. Fernbedienung / **NOW** incl. Remote control

6622

Konverter 60 W extern / Converter 60 W extern
JETZT inkl. Fernbedienung / **NOW** incl. Remote control

6623

Konverter 100 W extern / Converter 100 W extern
JETZT inkl. Fernbedienung / **NOW** incl. Remote control



6610

NEU Smart Controller - Glas weiß
Montage und Anschluss in Standard-
Wandschalterdose. 4 Kanäle können
individuell mit Leuchten, Gruppen oder
Szenen belegt werden.
Die Konfiguration erfolgt über die
HaoDeng-App.

NEW Smart Controller - glass white
Mount in and wiring in standard cavity
wall box. 4 channels can be individually
assigned with luminaires, groups or
scenes. The controller is to configure
with HaoDeng-App.





Helestra Leuchten GmbH

An den Breiten 7

D-01454 Leppersdorf

Tel. +49 (0) 35 28 / 43 83-0

Fax +49 (0) 35 28 / 43 83-44

www.helestra.de

info@helestra.de



www.helestra.de