



**NEUHEITEN- / MESSEKATALOG 2020**  
NOVELTIES / FAIR CATALOGUE 2020

## DEKO-LIGHT – MEHR ALS 25 JAHRE LICHTWISSEN AUS BADEN-WÜRTTEMBERG

Große Ereignisse werfen lange Schatten voraus, deshalb sagen wir schon jetzt: Herzlich Willkommen zur Light + Building! Mit diesem Neuheiten- und Messekatalog möchten wir bei Ihnen die Lust aufs Licht wecken. Einige Produktneuheiten werden Ihnen vielleicht bereits aus unserem Katalog 2019/2020 bekannt vorkommen. Zur Light + Building 2020 laden wir Sie herzlich ein, sich unmittelbar vor Ort von der Qualität unserer Produkte zu überzeugen. Auf der Weltleitmesse für Licht- und Gebäudetechnik in Frankfurt am Main präsentieren wir zahlreiche unserer Leuchten erstmals vor großem Publikum.

Ein Highlight: DEKO-LIGHT wird smarter – mit unserer neuen Bluetooth-Steuerung! Sie werden überrascht sein, welche neuen Möglichkeiten sich für Sie eröffnen.

Zudem bietet Ihnen DEKO-LIGHT eine Vielzahl von praktischen Services rund ums Licht:

- Lernen Sie unseren neuen Profil-Konfigurator kennen, der Ihnen das Planen Ihrer Projekte erheblich erleichtert.
- Bestellen Sie in Zukunft noch schneller und einfacher in unserem neuen Onlineshop! Unsere Mitarbeiter freuen sich darauf, Ihnen die vielfältigen Möglichkeiten des neuen Shops zu erläutern.

Wir sind uns sicher: Unsere neue 3-Phasen-Schiene D-LINE wird sie begeistern. Rechte oder linke Ecke? Welches T-Stück muss ich wo setzen? All diese Fragen gehören der Vergangenheit an. Sie geben einfach die Richtung vor – unsere neuen variablen Verbindungselemente kümmern sich um den Rest, losgelöst von rechter oder linker Erde.

Freuen Sie sich mit uns auf die Licht-Highlights 2020.

## DEKO-LIGHT – MORE THAN 25 YEARS OF LIGHT KNOWLEDGE FROM BADEN-WÜRTTEMBERG

Great events cast long shadows, therefore we say already now: Welcome to Light + Building! With our trade fair and new products catalogue we would like to awaken your desire for light. You may already be familiar with some of the new products from our 2019/2020 catalogue. We would like to invite you to Light + Building 2020 to review the quality of our products for yourself. At the world's leading trade fair for lighting and building technology in Frankfurt am Main, we will be presenting many of our luminaires to a large audience for the first time.

A highlight: DEKO-LIGHT becomes smarter – with our most recent Bluetooth control! You will be amazed about the new offered possibilities.

In addition, DEKO-LIGHT offers you a wide range of practical light related services:

- Get an indept view on our new profile configurator, which makes planning projects much easier.
- Order even faster and easier in our new online shop! We are looking forward to show you the various possibilities of our new shop personally.

We are certain: Our new 3-phase rail-system D-LINE will inspire you. Right or left corner? Which T-piece should I place where? All these questions belong to the past. They simply point the direction - our new variable connecting elements take care of the rest, detached from right or left earth.

Look forward with us to the Light Highlights 2020.



Janosch Sohns  
Geschäftsführer / CEO



Alle Preise sind empfohlene Brutto-Verkaufspreise inkl. MwSt. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Irrtümer bezüglich Produktbeschreibung und Lieferbarkeit vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Alle Artikel werden grundsätzlich ohne Leuchtmittel ausgeliefert, es sei denn, die Produktbeschreibung sieht etwas anderes vor.

All prices are recommended gross selling prices. Our general terms and conditions apply. Mistakes pertaining to product descriptions or availability may occur. Pictures may differ from the original. All items will be basically delivered without bulbs, unless the product description provides otherwise

## DEUTSCHES KNOW-HOW UND EXKLUSIVES DESIGN

DEKO-LIGHT ist Ihr zuverlässiger Licht-Partner – ausgezeichnete Qualität, moderne Designs und innovative Technologien vereint mit unserem Know-how, führen zu einer stetigen Optimierung unseres Sortiments. Wir verfügen über 25 Jahre Erfahrung in der professionellen LED-Technik und haben uns in dieser Zeit zu einem festen Bestandteil der LED-Leuchten-Branche entwickelt.

Mit unseren eigenen, exklusiven Designs made by DEKO-LIGHT entwickeln wir Produkte mit hohem Praxisbezug, die unsere gesamte, langjährige Erfahrung sowie zahlreiche Ideen unser Kunden beinhalten. So werden auch Sie mit ihren Anregungen zu einem Teil von DEKO-LIGHT.

## GERMAN ENGINEERING AND EXCLUSIVE DESIGN

DEKO-LIGHT is your reliable lighting partner - excellent quality, modern designs and innovative technologies combined with our know-how lead to a constant optimisation of our product range. We have over 25 years of experience in professional LED technology. We have developed into an integral part of the LED lighting industry.

With our own exclusive designs made by DEKO-LIGHT, we develop products with a high degree of practical relevance, which incorporate all of our many years of experience and numerous ideas from our customers. By sharing your suggestions you can become a part of DEKO-LIGHT too.



## DEKO-LIGHT GEWÄHRT 5 JAHRE HERSTELLERGARANTIE

Die DEKO-LIGHT Elektronik Vertriebs GmbH gewährt eine Garantieverlängerung für ihre Marken DEKO-LIGHT, Kapego und Reprofil auf fünf Jahre.

Seit jeher stehen die Beleuchtungslösungen von DEKO-LIGHT für höchste Zuverlässigkeit und Performance auf Basis strenger Qualitätsrichtlinien. So werden die Produkte im Verlauf des Entwicklungs- und Produktionsprozesses regelmäßig kontrolliert, um Anwendern aus sämtlichen Bereichen ein fehlerfreies Produkt zur Verfügung zu stellen.

Mit der Verlängerung der Herstellergarantie auf die Produkte der Marken DEKO-LIGHT, Kapego und Reprofil unterstreicht DEKO-LIGHT dieses Qualitätsversprechen zusätzlich.

Alle Informationen zur Garantieverlängerung finden Sie auf [deko-light.com](http://deko-light.com).

## DEKO-LIGHT OFFERS A 5-YEAR MANUFACTURER'S WARRANTY

DEKO-LIGHT elektronik distribution GmbH grants an extended warranty of five years for its brands DEKO-LIGHT, Kapego and Reprofil.

DEKO-LIGHT's lighting solutions have always stood for maximum reliability and performance based on strict quality guidelines. The products are regularly checked during the development and production process to ensure that users from all sectors have a faultless product.

With the extension of the manufacturer's warranty on DEKO-LIGHT, Kapego and Reprofil products, DEKO-LIGHT is underlining this quality promise.

You can find all information about the warranty extension at [deko-light.com](http://deko-light.com).





## RESSOURCEN SCHONEN HILFT UNSERER UMWELT


Wir wollen unseren Kindern eine Welt hinterlassen, in der es sich zu leben lohnt. Mit dem Einzug der LED-Technik ließen sich viele Leuchten nicht mehr reparieren und wurden zu Einmal-Produkten. Durch unsere hohe Recyclingquote können wir zwar einen Großteil der Rohstoffe wieder in das System zurückführen – nichtsdestotrotz wollen wir es noch besser machen: Unser Ziel ist es, Leuchten zu entwickeln, bei denen sich im Störfall die LED oder das Netzgerät austauschen lässt. Mit unserem neuen Green Label »LED-Chip wechselbar« setzen wir damit ein Zeichen.

Ab sofort kennzeichnen wir mit diesem Label unsere Leuchten, die einen umweltschonenden Austausch der LED-Chips ermöglichen. In Kombination mit dem niedrigen Stromverbrauch und der hohen Lebensdauer helfen DEKO-LIGHT Leuchten bereits jetzt, die Umwelt zu entlasten. Unterstützen Sie uns dabei und achten Sie auf das Green Label bei DEKO-LIGHT.

## CONSERVING RESOURCES HELPS OUR ENVIRONMENT

We want to leave our children a world worth living in. With the advent of LED technology, many lights could no longer be repaired and became disposable products. Although our high recycling rate means that we can return a large proportion of the raw materials to the system, we nevertheless want to make it even better: Our aim is to develop luminaires in which the LED or power supply unit can be replaced in the event of a fault. With our new Green Label »LED chip replaceable« we are setting a sign.

From now on, we will use this label to identify our luminaires that allow the LED chips to be replaced in an environmentally friendly manner. In combination with the low power consumption and long service life, lights by DEKO-LIGHT are already helping to reduce the burden on the environment. Support us in this and look out for the green label at DEKO-LIGHT.



## HCL – DER MENSCH IM MITTELPUNKT

Licht fördert Wohlbefinden, Stimmung und Gesundheit des Menschen. Dafür steht das Lichtkonzept »human centric lighting« oder kurz: HCL. Es simuliert das natürliche Tageslicht und dessen biologische Wirkung in Innenräumen. Diese Wirkung kann man sich zu Hause oder am Arbeitsplatz zu Nutze machen.

Der Mensch hat sich in seiner Entwicklung an den natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus und dessen unterschiedliche Wirkungen gewöhnt. Auch wenn wir mit künstlichem Licht »die Nacht zum Tag« machen können, so kann dies doch unseren Biorhythmus, unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden aus der Bahn werfen. Daher sollte künstliches Licht auf das natürliche Tageslicht abgestimmt sein.

Bei DEKO-LIGHT finden Sie zahlreiche Leuchten, die Sie in Ihre HCL-Steuerung einbinden können, um die Lichtfarben an den Biorhythmus anzupassen. Zudem bieten wir auch unsere LED-Stripes in verschiedenen Lichtfarben an. Die Kombination verschiedener LED-Stripes, z. B. in einem Profil, ermöglicht Ihnen ebenso eine Integration in die HCL-Lichtplanung. Mit unserer neuen Smart Control Lösung »Quasar« bieten wir ab sofort ein geeignetes System, mit dem Sie entsprechende Szenen abrufen können.

## HCL – THE HUMAN BEING IN THE CENTRE

Light promotes well-being, mood and health. This is what the lighting concept »human centric lighting« or short: HCL stands for. It simulates natural daylight and its biological effects indoors. This effect can be used at home or at work.

Mankind has become accustomed in his evolution to the natural day-night rhythm and its various effects. Even though we can turn »night into day« with artificial light, this can throw our biorhythm, health and well-being off course. Artificial light should therefore be adjusted to natural daylight.

At DEKO-LIGHT you will find numerous lights that you can integrate into your HCL control system to adapt the light colours to your biorhythm. We also offer our LED strips in different light colours. The combination of different LED strips, e. g. in one profile, also allows you to integrate them into your HCL light planning. With our new Smart Control solution »Quasar« we now offer a suitable system with which you can call up corresponding scenes.



**BÜROLEUCHTEN** | OFFICE LAMPS  
**08-15**

**LINEARES LICHT** | LINEAR LIGHT  
**16-57**

**SMART CONTROL + HCL**  
**70-79**

**SHOPLEUCHTEN** | STORE LAMPS  
**80-135**

**DEKORATIVE LEUCHTEN** | DECORATIVE LAMPS  
**136-161**

**MÖBELLEUCHTEN** | FURNITURE LAMPS  
**162-175**

**AUSSENLEUCHTEN** | OUTDOOR LAMPS  
**176-201**

**INDUSTRIELEUCHTEN** | INDUSTRIAL LAMPS  
**202-205**

**INDEX**  
**206-208**




**BÜROLEUCHTEN** | OFFICE LAMPS

## OFFICE THREE MOTION STEHLEUCHTE FLOOR LAMP

Eine moderne Stehleuchte für Büroräume mit moderner Steuerungstechnik. Bei Bewegung schaltet sich die minimalistische Leuchte automatisch ein. Zudem passt sich die OFFICE THREE MOTION den vorhandenen Tageslichtverhältnissen an und regelt die Helligkeit für ein entspanntes Arbeiten auch über längere Zeiträume.

A modern floor lamp for offices with modern control technology. The minimalist luminaire switches on automatically when motion is detected. In addition, the OFFICE THREE MOTION adapts to existing daylight conditions and regulates the brightness for relaxed working, even over longer periods of time.



### OFFICE THREE MOTION STEHLEUCHTE STANDARD LAMP

Aluminium | L x B x H: 1950 x 64 x 1056 mm  
Leistungsaufnahme: 80 W | 200-240V AC  
NW | 4000 K | 9600 lm | Abstrahlwinkel: 50°/50°  
fest verbaute LED | dimmbar über Touch-Sensor | UGR <6  
Bewegungssensor | Tageslichtsensor

aluminium | L x W x H: 1950 x 64 x 1056 mm  
power consumption: 80 W | 200-240V AC  
NW | 4000 K | 9600 lm | beam angle: 50°/50°  
firmly installed LED | dimmable via touch sensor | UGR <6  
motion sensor | daylight sensor

**343023** silberfarben / silver coloured **999,95 €**

**343024** weiß matt / white mat **999,95 €**

**OFFICE THREE**  
 PENDELLEUCHE  
 PENDANT LAMP

Die Pendelleuchte ist eine passende Ergänzung zur OFFICE THREE MOTION Stehleuchte. Da der Blendwert bei unter 10 liegt, kann man diese technisch durchdachte Leuchte beinahe als vollkommen blendfrei bezeichnen. Die nach oben gerichteten LED schaffen Raumlicht, während die nach unten gerichteten LED klar definiertes und kraftvolles Licht auf den Arbeitsbereich strahlen.

The pendant lamp is a fitting addition to our OFFICE THREE MOTION standing lamp. Since the glare [blind] value is below 10, this well thought-out lamp can almost be considered as free of glare. The upward facing LED light illuminates the room whereas the downward facing LED light shines a defined and powerful light on the working space.



**OFFICE THREE**  
 PENDELLEUCHE  
 PENDANT LAMP


Aluminium | L x B x H: 1179 x 64 x 35 mm  
 Leistungsaufnahme: 60 W | 200-240V AC  
 NW | 4000 K | 7000 lm | Abstrahlwinkel: 115°/55°  
 fest verbaute LED | dimmbar | UGR <10  
 DALI-Bus nach IEC 62386

aluminium | L x W x H: 1179 x 64 x 35 mm  
 power consumption: 60 W | 200-240V AC  
 NW | 4000 K | 7000 lm | beam angle: 115°/55°  
 firmly installed LED | dimmable | UGR <10  
 Dali Bus according to IEC62386

**342140** Signalweiß / Signalweiß **499,95 €**

**342141** Weißaluminium / White aluminium **499,95 €**





**LED PANEL TRANSPARENT RUND**  
 PENDELLEUCHE  
 PENDANT LAMP

Die Besonderheit dieser Pendelleuchte ist der transparente Leuchtkörper. Im ausgeschalteten Zustand ist die Fläche fast komplett durchsichtig. Bei eingeschaltetem Licht verteilt die Scheibe das Licht beinahe blendfrei. Diese Pendelleuchte ist mit einem Blendwert [UGR] von unter 19 absolut bürotauglich. Lichtstark, effizient und mit außergewöhnlichem Design sticht diese Leuchte aus jeder Büroausstattung heraus.

The characteristic of this pendant luminaire is its transparent lamp body. Switched off, the surface is almost completely transparent. When you turn on the light, the diffuser distributes the light almost without glare. With a UGR value of less than 19, this pendant luminaire fits office applications perfectly. Bright, efficient and with an unusual design, this luminaire stands out from any other office equipment.



**LED PANEL TRANSPARENT RUND**  
 PENDELLEUCHE  
 PENDANT LAMP

Aluminium | H x Ø: 12,50 x 580 mm  
 Leistungsaufnahme: 53,30 W | 220-240V AC  
 fest verbaute LED | dimmbar | UGR <19

aluminium | H x Ø: 12,50 x 580 mm  
 power consumption: 53,30 W | 220-240V AC  
 firmly installed LED | dimmable | UGR <19

- 342089** Tiefschwarz / Jet black  
 WW | 3000 K | 5100 lm **356,95 €**
- 342092** Tiefschwarz / Jet black  
 NW | 4000 K | 5600 lm **356,95 €**
- 342090** Weißaluminium / White aluminium  
 WW | 3000 K | 5100 lm **356,95 €**
- 342093** Weißaluminium / White aluminium  
 NW | 4000 K | 5600 lm **356,95 €**
- 342091** Verkehrsweiß / Traffic white  
 WW | 3000 K | 5100 lm **356,95 €**
- 342094** Verkehrsweiß / Traffic white  
 NW | 4000 K | 5600 lm **356,95 €**



## LINEARES LICHT | LINEAR LIGHT

**U-Profile** | U-profiles

**T-Profile** | T-profiles

**H-Profile** | H-profiles

**Nuten-Profile** | nutch profiles

**Eck-Profile** | angular profiles

**Aufbau- / Unterbau-Profile** | mounting / substructure profiles

**Spezial-Profile** | special profiles

**Trockenbau-Profile** | dry construction-profiles

**Fliesen-Profile** | tile profiles

**IP-Profile** | IP-profiles

**LED-Stripes** | LED stripes

**Controller** | controller

**Netzgeräte** | power supplies





## KONFEKTIONIERUNG FÜR PROFILE & STRIPES

### ASSEMBLY FOR PROFILES & STRIPES

Wir stellen auf Wunsch unsere Produkte individuell auf Maß zur Verfügung. Die Preise erhalten Sie auf Anfrage.  
Upon request, we provide our products individually to measure. Prices are available on request.



#### 989100 – Service-Paket I / service pack I

Zuschnitt Profil / cutting profile  
Schnitt Profil, Toleranz ± 1 mm | Sägeverlust 4 mm  
cutting profile, tolerance ± 1 mm | sawing losses 4mm



#### 989200 – Service-Paket II / service pack II

Zuschnitt Abdeckung / cutting cover  
Schnitt Abdeckung, Toleranz ± 1 mm | Sägeverlust 4 mm  
cutting cover, tolerance ± 1mm | sawing losses 4mm



#### 989300 – Service-Paket III / service pack III

Zuschnitt LED-Stripe / cutting LED stripe  
Schnitt LED-Stripe, Anlöten einer Anschlussleitung [Maße, Menge, Stripelänge, Schnittmöglichkeit beachten]  
cutting LED stripe, soldering a connection line [dimensions & quantity, strip length & possibility to cut]



#### 989400 – Service-Paket IV / service pack IV

Konfektionierung der kompletten Leuchte / assembly complete luminaire  
[beinhaltet Servicepaket I, II, III] / [requires service pack I, II, III]

komplett konfektionierte Leuchte aus Profil, LED-Stripe 1-2 | 3-4 Kanal, 12 V | 24 V,  
Abdeckung, Endkappen, Bohrung in Profil oder Endkappe für Kabeldurchführung

**Bitte zwingend beim Schnittmaß die LED-Stripe Segmentlänge zzgl. 3 cm  
für Anschlussraum berücksichtigen.** Längentoleranz ± 3 mm

complete lamp assembly of profile, LED-Stripe 1 -2 | 3 - 4 channel, 12V | 24V,  
cover, end caps, bore in profile or end cap for cable passage

**Please take the cutting dimension of the LED stripe segment length plus 3 cm  
or the junction box into account.** lengthwise tolerance ± 3mm

#### Leitungen / cables

maximale Leitungslängen für LED-Stripe-Zuleitungen / maximum cable lengths for LED stripe supply lines

12 V max. 3 m bis 100 W Leistung

24 V max. 5 m bis 100 W Leistung

[Abrechnung erfolgt nach Metern pro Auftrag]

12 V max. 3 m to 100 W of power

24 V max. 5 m to 100 W of power

[Billing takes place according to meters per order]

**989305** 1 Kanal / 1 channel Anschlussleitung 1 Kanal / connecting cable 1 channel

**989310** 2 Kanal / 2 channel Anschlussleitung 2 Kanal / connecting cable 2 channel

**989315** 3 - 4 Kanal / 3 - 4 channel Anschlussleitung 3 - 4 Kanal / connecting cable 3 - 4 channel

**989320** 1 - 4 Kanal / 1 - 4 channel Anschlussleitung MINI 1 - 4 Kanal 7 / connecting cable MINI 1 - 4 channel

#### Optionen / options

<b>989301</b>	Anschlussleitung connecting cable	Anbringen einer zweiten Anschlussleitung zum Weiterverbinden attaching a 2nd connecting cable for further connection
<b>989302</b>	Verbindungsleitung connecting line	Setzen einer festen Verbindungsleitung zwischen zwei Stripestücken inkl. Lötstellen rechts und links fixing of a connecting line between 2 stripe pieces, incl. solder points on the left and right. Original length of the stripe may not be exceeded by the individual parts.
<b>989450</b>	IP-Aufschlag IP extra charge	Verarbeiten / Abdichten von IP65- / NANO-Stripes process / seal IP65 / NANO stripes
<b>989900</b>	RAL-Lackierung RAL painting	Beschichten der Profile in Wunsch-RAL-Ton coating the profiles in the desired RAL tone
	Verguss grouting	Wir bieten verschiedene Vergussvarianten an. Die Preise hierzu ermitteln wir individuell. We offer different types of casting, the prices for which we have to determine individually. We look forward to your inquiry.



## HOMOGENES LICHTBILD HOMOGENEOUS PHOTOGRAPH

**Wie man ein Homogenes Lichtbild erreichen kann**  
In Verbindung mit einer milchigen | 40% Abdeckung und einem passenden LED Stripe, kann ein homogenes Lichtbild erzeugt werden. Dabei ist der Abstand [Pixel-Pitch] zwischen den LEDs und der Abdeckung entscheidend.

**Hier gilt als Faustformel:**



Der Abstand der LEDs zueinander sollte kleiner sein als der Abstand der LEDs zur Abdeckung.

**How to obtain a homogeneous photograph**

A homogeneous photograph is obtained in connection with a milky | 40% cover with a matching LED Stripe. The [Pixel-Pitch] distance between the LEDs and the cover is decisive.

**The following rule of thumb applies:**

The distance between the LED should be smaller than the distance between the LEDs to the cover.



Hierfür bieten wir eine Vielzahl an unterschiedlichsten LED-Stripes an, die sich auch im Pixel-Pitch unterscheiden. We offer a wide assortment of most diverse LED stripes, which have also a distinct Pixel-Pitch.



konventioneller LED-Stripe Pixel-Pitch 33 mm  
conventional LED Stripe Pixel-Pitch 33 mm



konventioneller LED-Stripe Pixel-Pitch 16,7 mm  
conventional LED Stripe Pixel-Pitch 16.7 mm



konventioneller LED-Stripe Pixel-Pitch 4 mm  
conventional LED Stripe Pixel-Pitch 4 mm




sideview in double LED-Stripe Pixel-Pitch versetzt 8,4 mm  
sideview in double LED Stripe Pixel-Pitch moved 8.4 mm

## TRANSLUZENZ | LICHTDURCHLÄSSIGKEIT TRANSLUCENCY | LIGHT PASSAGE

95% klar  
95% clear

75% matt  
75% mat

40% milchig  
40% milky



## ABDECKUNGEN COVERS

Der Variantenreichtum an Aluminium-Profilen wird bei Reprofil durch eine große Vielzahl an Abdeckungen ergänzt. Je nach Anforderung oder Wunsch können die Abdeckungen einen hohen Wirkungsgrad oder eine homogene Lichtwirkung erzeugen. Durch die Verwendung wird der Schutz verbauter LED-Stripes gewährleistet. Eine Übersicht aller Abdeckungen finden Sie auf den Seiten 28 - 29.

The variety of aluminium profiles is supplemented by a wide variety of covers at Reprofil. Depending on the requirements or wishes of the customer, the covers can produce high efficiency lighting or a homogeneous lighting effect. The use of covers ensures the protection of the fitted LED stripes. Please find an overview on pages 28 - 29.



95% klar / clear



75% matt / mat



40% milchig / milky

## PROFILBEZEICHNUNG PROFILE NAMES EXPLAINED

Montageart / built-in type:  
A = Aufbau / mounting  
E = Einbau / built-in

Breite des passenden LED-Stripes  
width of adjusting LED stripes


**AU - 01 - 10**


Grundform  
base form


Serie  
series


10er Profil  
10th profile





















	1m	2m	3m	4m	Artikelnummer article number	Seite page	
<b>AU-01-05</b> LED-Stripes ≤ 5,7 mm 	x				970080 5,95 €	30	
		x			970081 11,95 €		
	x				970082 6,95 €		
		x			970083 12,95 €		
	x				970084 6,95 €		
		x			970085 12,95 €		
	x				970086 6,95 €		
				970087 12,95 €			
<b>AU-01-08</b> LED-Stripes ≤ 9,3 mm	x				970000 8,95 €	30	
		x			970001 17,95 €		
			x		970008 26,95 €		
	x				970002 9,95 €		
		x			970003 19,95 €		
	x				970004 9,95 €		
		x			970005 19,95 €		
x				970006 9,95 €			
				970007 19,95 €			
<b>AU-01-10</b> LED-Stripes ≤ 11,3 mm	x				970020 8,95 €	30	
		x			970021 17,95 €		
			x		970028 26,95 €		
				x	970029 35,95 €		
	x				970022 9,95 €		
		x			970023 19,95 €		
	x				970024 9,95 €		
	x			970025 19,95 €			
x				970026 9,95 €			
				970027 19,95 €			
<b>AU-01-12</b> LED-Stripes ≤ 13,3 mm	x				970040 10,95 €	30	
		x			970041 20,95 €		
			x		970048 31,95 €		
	x				970042 11,95 €		
		x			970043 23,95 €		
	x				970044 11,95 €		
		x			970045 23,95 €		
x				970046 11,95 €			
				970047 23,95 €			
<b>AU-01-15</b> LED-Stripes ≤ 16,3 mm	x				970060 10,95 €	30	
		x			970061 20,95 €		
			x		970068 31,95 €		
	x				970062 11,95 €		
		x			970063 23,95 €		
	x				970064 11,95 €		
		x			970065 23,95 €		
x				970066 11,95 €			
				970067 23,95 €			

	1m	2m	3m	4m	Artikelnummer article number	Seite page	
<b>AU-02-05</b> LED-Stripes ≤ 5,7 mm 	x				970180 6,95 €	30	
		x			970181 13,95 €		
	x				970182 7,95 €		
		x			970183 14,95 €		
	x				970184 7,95 €		
		x			970185 14,95 €		
	x				970186 7,95 €		
				970187 14,95 €			
<b>AU-02-08</b> LED-Stripes ≤ 9,3 mm	x				970100 10,95 €	30	
		x			970101 20,95 €		
			x		970108 31,95 €		
	x				970102 11,95 €		
		x			970103 22,95 €		
	x				970104 11,95 €		
		x			970105 22,95 €		
x				970106 11,95 €			
				970107 22,95 €			
<b>AU-02-10</b> LED-Stripes ≤ 11,3 mm	x				970120 10,95 €	30	
		x			970121 20,95 €		
			x		970128 31,95 €		
				x	970129 41,95 €		
	x				970122 11,95 €		
		x			970123 22,95 €		
	x				970124 11,95 €		
	x			970125 22,95 €			
x				970126 11,95 €			
				970127 22,95 €			
<b>AU-02-12</b> LED-Stripes ≤ 13,3 mm	x				970140 11,95 €	30	
		x			970141 22,95 €		
			x		970148 34,95 €		
	x				970142 12,95 €		
		x			970143 25,95 €		
	x				970144 12,95 €		
		x			970145 25,95 €		
x				970146 12,95 €			
				970147 25,95 €			
<b>AU-02-15</b> LED-Stripes ≤ 16,3 mm	x				970160 11,95 €	30	
		x			970161 22,95 €		
			x		970168 34,95 €		
	x				970162 12,95 €		
		x			970163 25,95 €		
	x				970164 12,95 €		
		x			970165 25,95 €		
x				970166 12,95 €			
				970167 25,95 €			
<b>AU-02-20</b> LED-Stripes ≤ 21,3 mm	x				970200 15,95 €	30	
		x			970201 30,95 €		
			x		970202 46,95 €		

	1m	2m	3m	4m	Artikelnummer article number	Seite page	
<b>ET-01-05</b> LED-Stripes ≤ 5,7 mm 	x				975080 5,95 €	31	
		x			975081 11,95 €		
	x				975082 6,95 €		
		x			975083 13,95 €		
	x				975084 6,95 €		
		x			975085 13,95 €		
	x				975086 6,95 €		
				975087 13,95 €			
<b>ET-01-08</b> LED-Stripes ≤ 9,3 mm	x				975000 9,95 €	31	
		x			975001 19,95 €		
			x		975008 29,95 €		
	x				975002 11,95 €		
		x			975003 23,95 €		
	x				975004 11,95 €		
		x			975005 23,95 €		
x				975006 11,95 €			
				975007 23,95 €			
<b>ET-01-10</b> LED-Stripes ≤ 11,3 mm	x				975020 9,95 €	31	
		x			975021 19,95 €		
			x		975028 29,95 €		
				x	975029 39,95 €		
	x				975022 11,95 €		
		x			975023 23,95 €		
	x				975024 11,95 €		
	x			975025 23,95 €			
x				975026 11,95 €			
				975027 23,95 €			
<b>ET-01-12</b> LED-Stripes ≤ 13,3 mm	x				975040 11,95 €	31	
		x			975041 23,95 €		
			x		975048 35,95 €		
	x				975042 13,95 €		
		x			975043 27,95 €		
	x				975044 13,95 €		
		x			975045 27,95 €		
x				975046 13,95 €			
				975047 27,95 €			
<b>ET-01-15</b> LED-Stripes ≤ 16,3 mm	x				975060 11,95 €	31	
		x			975061 23,95 €		
	x				975062 13,95 €		
		x			975063 27,95 €		
	x				975064 13,95 €		
		x			975065 27,95 €		
	x				975066 13,95 €		
				975067 27,95 €			

	1m	2m	3m	4m	Artikelnummer article number	Seite page	
<b>ET-02-05</b> LED-Stripes ≤ 5,7 mm 	x				975180 7,95 €	31	
		x			975181 14,95 €		
	x				975182 8,95 €		
		x			975183 17,95 €		
	x				975184 8,95 €		
		x			975185 17,95 €		
	x				975186 8,95 €		
				975187 17,95 €			
<b>ET-02-08</b> LED-Stripes ≤ 9,3 mm	x				975100 11,95 €	31	
		x			975101 23,95 €		
			x		975108 35,95 €		
	x				975102 13,95 €		
		x			975103 27,95 €		
	x				975104 13,95 €		
		x			975105 27,95 €		
x				975106 13,95 €			
				975107 27,95 €			
<b>ET-02-10</b> LED-Stripes ≤ 11,3 mm	x				975120 11,95 €	31	
		x			975121 23,95 €		
			x		975128 35,95 €		
				x	975129 47,95 €		
	x				975122 13,95 €		
		x			975123 27,95 €		
	x				975124 13,95 €		
	x			975125 27,95 €			
x				975126 13,95 €			
				975127 27,95 €			
<b>ET-02-12</b> LED-Stripes ≤ 13,3 mm	x				975140 12,95 €	31	
		x			975141 25,95 €		
			x		975148 38,95 €		
	x				975142 15,95 €		
		x			975143 31,95 €		
	x				975144 15,95 €		
		x			975145 31,95 €		
x				975146 15,95 €			
				975147 31,95 €			
<b>ET-02-15</b> LED-Stripes ≤ 16,3 mm	x				975160 12,95 €	31	
		x			975161 25,95 €		
			x		975168 38,95 €		
	x				975162 15,95 €		
		x			975163 31,95 €		
	x				975164 15,95 €		
		x			975165 31,95 €		
x				975166 15,95 €			
				975167 31,95 €			

		1m	1,25m	1,5m	2m	2,5m	3m	Artikelnummer article number		Seite page
<b>AH-01-20</b> LED-Stripes ≤ 21,3 mm		x						970260	18,95 €	32
					x			970261	36,95 €	
							x	970262	55,95 €	
<b>AU-03-12</b> LED-Stripes ≤ 13,3 mm		x						970230	14,95 €	33
					x			970231	29,95 €	
<b>ET-04-12</b> LED-Stripes ≤ 13,3 mm		x						975230	15,95 €	33
					x			975231	31,95 €	
<b>AU-10-12</b> LED-Stripes ≤ 12 mm					x			970280	29,95 €	32
						x		970281	44,95 €	
					x			970284	32,95 €	
						x	970285	49,95 €		
<b>AV-01-10</b> LED-Stripes ≤ 11,3 mm		x						970400	13,95 €	34
					x			970401	27,95 €	
						x		970404	41,95 €	
		x						970402	15,95 €	
				x			970403	31,95 €		
<b>AV-04-12</b> LED-Stripes ≤ 13,3 mm		x						970410	15,95 €	34
					x			970411	31,95 €	
						x		974414	47,95 €	
		x						970412	17,95 €	
					x			970413	35,95 €	
<b>EV-04-12</b> LED-Stripes ≤ 13,3 mm		x						975410	15,95 €	34
					x			975411	31,95 €	
<b>AV-03-12</b> LED-Stripes ≤ 13,3 mm			x					970430	17,95 €	35
						x		970431	35,95 €	
							x	970434	43,95 €	
		x						970436	15,95 €	
					x			970437	31,95 €	
					x	970438	47,95 €			
<b>AM-01-10</b> LED-Stripes ≤ 11,3 mm		x						970300	13,95 €	35
					x			970301	27,95 €	
						x		970308	41,95 €	
		x						970302	16,95 €	
					x			970303	33,95 €	
		x						970304	16,95 €	
					x			970305	33,95 €	
x						970306	16,95 €			
				x		970307	33,95 €			

		1m	1,25m	1,5m	2m	2,5m	3m	Artikelnummer article number		Seite page
<b>AL-01-10</b> LED-Stripes ≤ 11,3 mm		x						970500	23,95 €	36
				x				970501	35,95 €	
					x			970503	47,95 €	
						x	970502	71,95 €		
<b>AL-02-10</b> LED-Stripes ≤ 11,3 mm		x						970520	23,95 €	36
				x				970521	35,95 €	
					x			970523	47,95 €	
						x	970522	71,95 €		
<b>AM-02-10</b> LED-Stripes ≤ 11,3 mm						x		970600	95,95 €	37
						x		970601	115,95 €	
<b>AV-02-10</b> LED-Stripes ≤ 11,3 mm						x		970450	44,95 €	39
							x	970455	53,95 €	
							x	970452	49,95 €	
<b>EL-03-10</b> LED-Stripes ≤ 12 mm			x					975480	29,95 €	39
						x		975481	59,95 €	
		x					975484	32,95 €		
						x	975485	65,95 €		
<b>EV-03-10</b> LED-Stripes ≤ 12 mm						x		975460	44,95 €	40
						x		975462	49,95 €	
<b>EL-02-12</b> LED-Stripes ≤ 14 mm		x						975490	29,95 €	40
					x			975491	59,95 €	
		x						975494	34,95 €	
					x			975495	69,95 €	
<b>ET-03-10</b> LED-Stripes ≤ 12 mm			x					975470	22,95 €	41
						x		975473	36,95 €	
							x	975471	45,95 €	
							x	975476	55,95 €	
			x					975474	29,95 €	
					x	975475	51,95 €			
<b>EU-01-36</b> LED-Stripes ≤ 36 mm							x	975501	119,95 €	41

	1m	1,25m	1,5m	2m	2,5m	3m	Artikelnummer article number		Seite page
<b>EV-01-08</b> LED-Stripes ≤ 9,3 mm		x					<input checked="" type="checkbox"/> 975340	34,95 €	42
				x			<input checked="" type="checkbox"/> 975343	55,95 €	
					x		<input checked="" type="checkbox"/> 975341	69,95 €	
						x	<input checked="" type="checkbox"/> 975344	83,95 €	
<b>EV-01-12</b> LED-Stripes ≤ 13,3 mm	x						<input checked="" type="checkbox"/> 975370	39,95 €	42
				x			<input checked="" type="checkbox"/> 975371	79,95 €	
	x						<input type="checkbox"/> 975374	44,95 €	
				x			<input type="checkbox"/> 975375	89,95 €	
	x						<input type="checkbox"/> 975376	44,95 €	
				x			<input type="checkbox"/> 975377	89,95 €	
<b>EV-02-08</b> LED-Stripes ≤ 9,3 mm	x						<input checked="" type="checkbox"/> 975350	29,95 €	42
				x			<input checked="" type="checkbox"/> 975352	47,95 €	
					x		<input checked="" type="checkbox"/> 975351	59,95 €	
						x	<input checked="" type="checkbox"/> 975354	71,95 €	
<b>EV-02-12</b> LED-Stripes ≤ 13,3 mm					x		<input checked="" type="checkbox"/> 975381	69,95 €	42
	x						<input type="checkbox"/> 975384	39,95 €	
				x			<input type="checkbox"/> 975385	79,95 €	
	x						<input type="checkbox"/> 975386	39,95 €	
				x			<input type="checkbox"/> 975387	79,95 €	
<b>EL-01-08</b> LED-Stripes ≤ 9,3 mm	x						<input checked="" type="checkbox"/> 975330	19,95 €	43
				x			<input checked="" type="checkbox"/> 975333	31,95 €	
					x		<input checked="" type="checkbox"/> 975331	39,95 €	
						x	<input checked="" type="checkbox"/> 975334	47,95 €	
<b>EL-03-12</b> LED-Stripes ≤ 13,3 mm	x						<input checked="" type="checkbox"/> 975360	21,95 €	43
					x		<input checked="" type="checkbox"/> 975361	43,95 €	
	x						<input type="checkbox"/> 975364	24,95 €	
				x			<input type="checkbox"/> 975365	49,95 €	
	x						<input type="checkbox"/> 975366	24,95 €	
				x			<input type="checkbox"/> 975367	49,95 €	
<b>EA-03-12</b> LED-Stripes ≤ 12 mm				x			<input checked="" type="checkbox"/> 975390	31,95 €	43
						x	<input checked="" type="checkbox"/> 975391	47,95 €	
				x			<input type="checkbox"/> 975394	34,95 €	
					x		<input type="checkbox"/> 975395	50,95 €	

**AU-04-12**  
LED-Stripes  
≤ 12,3 mm



	1m	1,25m	1,5m	2m	2,5m	3m	Artikelnummer article number		Seite page
<b>AU-04-12</b> LED-Stripes ≤ 12,3 mm	x						<input checked="" type="checkbox"/> 970722	8,95 €	44
		x					<input checked="" type="checkbox"/> 970720	10,95 €	
				x			<input checked="" type="checkbox"/> 970723	17,95 €	
					x		<input checked="" type="checkbox"/> 970721	21,95 €	
						x	<input checked="" type="checkbox"/> 970724	26,95 €	
	x						<input checked="" type="checkbox"/> 970740	16,95 €	44
<b>AU-05-15</b> LED-Stripes ≤ 15,6 mm				x			<input checked="" type="checkbox"/> 970741	33,95 €	
	x						<input checked="" type="checkbox"/> 975722	9,95 €	45
<b>ET-05-12</b> LED-Stripes ≤ 12,3 mm		x					<input checked="" type="checkbox"/> 975720	11,95 €	
				x			<input checked="" type="checkbox"/> 975723	19,95 €	
					x		<input checked="" type="checkbox"/> 975721	23,95 €	
						x	<input checked="" type="checkbox"/> 975724	28,95 €	
<b>ET-05-15</b> LED-Stripes ≤ 15,6 mm	x						<input checked="" type="checkbox"/> 975740	18,95 €	45
				x			<input checked="" type="checkbox"/> 975741	37,95 €	
<b>EU-01-12</b> LED-Stripes ≤ 12,3 mm	x						<input checked="" type="checkbox"/> 975780	31,95 €	47
				x			<input checked="" type="checkbox"/> 975781	63,95 €	


- Aluminium | eloxiert  
aluminium | anodized
- matt-schwarz | gebürstet  
mat black | brushed
- matt-weiß  
mat white
- Aluminium | gebürstet  
aluminium | brushed


Profilbreite width of profile							Artikelnummer article number	
	1m	2m	3m	4m	95%	75%		
-05	x				x		983550	3,95 €
		x			x		983551	7,95 €
	x					x	983554	3,95 €
		x				x	983555	7,95 €
			x			x	983556	11,95 €
	x					x	984054	5,95 €
		x				x	984055	11,95 €
-08	x				x		983000	5,95 €
		x			x		983001	11,95 €
			x		x		983006	17,95 €
	x				x		983002	5,95 €
		x			x		983003	11,95 €
			x		x		983007	17,95 €
	x				x		983004	5,95 €
		x			x		983005	11,95 €
	x				x		983500	5,95 €
		x			x		983501	11,95 €
	x				x		983502	5,95 €
		x			x		983503	11,95 €
	x				x		983504	5,95 €
		x			x		983505	11,95 €
			x		x		983506	17,95 €
	x				x		984002	7,95 €
		x			x		984003	14,95 €
	x				x		984004	7,95 €
		x			x		984005	14,95 €
	x				x		984502	7,95 €
		x			x		984503	14,95 €
	x				x		984504	7,95 €
		x			x		984505	14,95 €
-10	x				x		983010	5,95 €
		x			x		983011	11,95 €
			x		x		983016	17,95 €
				x	x		983060	23,95 €
	x				x		983012	5,95 €
		x			x		983013	11,95 €
			x		x		983017	17,95 €
				x	x		983061	23,95 €
	x				x		983014	5,95 €
		x			x		983015	11,95 €
			x		x		983018	17,95 €
				x	x		983062	23,95 €

Profilbreite width of profile							Artikelnummer article number	
	1m	2m	3m	4m	95%	75%		
	x				x		983510	5,95 €
		x			x		983511	11,95 €
			x		x		983516	17,95 €
				x	x		983560	23,95 €
	x				x		983512	5,95 €
		x			x		983513	11,95 €
			x		x		983517	17,95 €
				x	x		983561	23,95 €
	x				x		983514	5,95 €
		x			x		983515	11,95 €
			x		x		983518	17,95 €
				x	x		983562	23,95 €
	x				x		984012	7,95 €
		x			x		984013	14,95 €
			x		x		984017	21,95 €
				x	x		984010	28,95 €
	x				x		984014	7,95 €
		x			x		984015	14,95 €
			x		x		984018	21,95 €
				x	x		984011	28,95 €
	x				x		984512	7,95 €
		x			x		984513	14,95 €
			x		x		984517	21,95 €
				x	x		984510	28,95 €
	x				x		984514	7,95 €
		x			x		984515	14,95 €
			x		x		984518	21,95 €
				x	x		984511	28,95 €
	x				x		985010	8,95 €
		x			x		985011	16,95 €
			x		x		985016	25,95 €
	x					x	985554	5,95 €
		x				x	985555	11,95 €
			x			x	985558	17,95 €
	x					x	985514	8,95 €
		x				x	985515	16,95 €
			x			x	985518	25,95 €
	x					x	983080	8,95 €
		x				x	983081	16,95 €
			x			x	983082	26,95 €

Profilbreite width of profile							Artikelnummer article number	
	1m	2m	3m	4m	95%	75%		
-12	x				x		983020	5,95 €
		x			x		983021	11,95 €
			x		x		983286	17,95 €
	x				x		983022	5,95 €
		x			x		983023	11,95 €
			x		x		983027	17,95 €
	x				x		983024	5,95 €
		x			x		983025	11,95 €
			x		x		983026	17,95 €
	x				x		983520	5,95 €
		x			x		983521	11,95 €
			x		x		983527	17,95 €
	x				x		983522	5,95 €
		x			x		983523	11,95 €
	x				x		983524	5,95 €
		x			x		983525	11,95 €
			x		x		983526	17,95 €
	x				x		984022	7,95 €
		x			x		984023	14,95 €
	x				x		984024	7,95 €
		x			x		984025	14,95 €
			x		x		984026	21,95 €
	x				x		984522	7,95 €
		x			x		984523	14,95 €
	x				x		984524	7,95 €
		x			x		984525	14,95 €
			x		x		984526	21,95 €
	x				x		988024	7,95 €
		x			x		988025	14,95 €
			x		x		988028	21,95 €

Profilbreite width of profile							Artikelnummer article number	
	1m	2m	3m	4m	95%	75%		
-15	x				x		983030	5,95 €
		x			x		983031	11,95 €
			x		x		983038	17,95 €
	x				x		983032	5,95 €
		x			x		983033	11,95 €
			x		x		983037	17,95 €
	x				x		983034	5,95 €
		x			x		983035	11,95 €
			x		x		983036	17,95 €
	x				x		983530	5,95 €
		x			x		983531	11,95 €
	x				x		983532	5,95 €
		x			x		983533	11,95 €
			x		x		983539	17,95 €
	x				x		983534	5,95 €
		x			x		983535	11,95 €
			x		x		983536	17,95 €
	x				x		984032	8,95 €
		x			x		984033	16,95 €
	x				x		984034	8,95 €
		x			x		984035	16,95 €
			x		x		984036	25,95 €
	x				x		984532	8,95 €
		x			x		984533	16,95 €
	x				x		984534	8,95 €
		x			x		984535	16,95 €
	x				x		988084	8,95 €
		x			x		988085	16,95 €
-20	x				x		983040	7,95 €
		x			x		983041	14,95 €
	x				x		983044	7,95 €
			x		x		983045	14,95 €
				x	x		983046	24,95 €
	x				x		984044	8,95 €
		x			x		984045	16,95 €
	x				x		984524	7,95 €
		x			x		984525	14,95 €







**AU-01**  
 FLACHE U-PROFILE | AUFBAU  
 FLAT U-PROFILES | MOUNTING

4 Farben | bis zu 4 Längen  
 für LED-Stripes bis 16,3 mm Breite


4 colours | up to 4 lengths  
 for LED stripes up to 16,3 mm width



**ET-01**  
 FLACHE T-PROFILE | EINBAU  
 FLAT T-PROFILES | BUILT-IN

4 Farben | bis zu 4 Längen  
 für LED-Stripes bis 16,3 mm Breite


4 colours | up to 4 lengths  
 for LED stripes up to 16,3 mm width



**AU-02**  
 HOHE U-PROFILE | AUFBAU  
 HIGHT U-PROFILES | MOUNTING

4 Farben | bis zu 4 Längen  
 für LED-Stripes bis 21,3 mm Breite


4 colours | up to 4 lengths  
 for LED stripes up to 21,3 mm width



**ET-02**  
 HOHE T-PROFILE | EINBAU  
 HIGHT T-PROFILES | BUILT-IN

4 Farben | bis zu 4 Längen  
 für LED-Stripes bis 16,3 mm Breite



4 colours | up to 4 lengths  
 for LED stripes up to 21,3 mm width





**AH-01-20**  
H-PROFILE | AUFBAU  
H-PROFILES | MOUNTING

Aluminium eloxiert | 2 Längen  
für LED-Stripes bis 21,3 mm Breite  
aluminium anodized | 2 lengths  
for LED stripes up to 21,3 mm width



**AU-10-12**  
NUTEN-PROFILE  
NUTCH-PROFILES

in 2 Farben | 2 Längen  
für LED-Stripes bis 12 mm Breite  
in 2 colours | 2 lengths  
for LED stripes up to 12 mm width



Zubehör / accessories


**983090** Abdeckung | plan | 40% / cover | plan | 40%  
L: 2000 mm **19,95 €**

**983091** Abdeckung | plan | 40% / cover | plan | 40%  
L: 3000 mm **29,95 €**




**AU-03-12**  
NUTEN-PROFILE | AUFBAU  
NUTCH-PROFILES | MOUNTING

Aluminium eloxiert | 2 Längen  
für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite  
aluminium anodized | 2 lengths  
for LED stripes up to 13,3 mm width



**ET-04-12**  
NUTEN-PROFILE | EINBAU  
NUTCH-PROFILES | BUILT-IN

Aluminium eloxiert | 2 Längen  
für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite  
aluminium anodized | 2 lengths  
for LED stripes up to 13,3 mm width






**AV-01-10 | AV-04-12**  
 ECK-PROFILE | AUFBAU  
 ANGULAR-PROFILES | MOUNTING

Aluminium eloxiert | 2 Längen  
 für LED-Stripes bis 11,3 mm | 13,3 mm Breite


aluminium anodized | 2 lengths  
 for LED stripes up to 11,3 mm | 13,3 mm width



**AV-03-12**  
 ECK-PROFILE | AUFBAU  
 ANGULAR-PROFILES | MOUNTING

Aluminium eloxiert | 2 Längen  
 für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite


aluminium anodized | 2 lengths  
 for LED stripes up to 13,3 mm width



**EV-04-12**  
 ECK-PROFILE | EINFRÄS / AUFBAU  
 ANGULAR-PROFILES  
 MILLING / MOUNTING

Aluminium eloxiert | 2 Längen  
 für LED-Stripes bis 13,3 mm Breite


aluminium anodized | 2 lengths  
 for LED stripes up to 13,3 mm width




**AM-01-10**  
 AUFBAU / UNTERBAU  
 MOUNTING / SUBSTRUCTURE

4 Farben | 2 Längen  
 für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite

4 colours | 2 lengths  
 for LED stripes up to 11,3 mm width









**AL-01-10**  
STUFEN-PROFILE | AUFBAU  
STEP-PROFILES | MOUNTING

Aluminium eloxiert | 3 Längen  
für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite  
aluminium anodized | 3 lengths  
for LED stripes up to 11,3 mm width




**AL-02-10**  
STUFEN-PROFILE | AUFBAU  
STEP-PROFILES | MOUNTING

Aluminium eloxiert | 3 Längen  
für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite  
aluminium anodized | 3 lengths  
for LED stripes up to 11,3 mm width



**AM-02-10**  
SOCKEL-PROFILE | AUFBAU  
SKIRTING BOARDS | MOUNTING

2 Farben | 3 m  
für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite  
2 colours | 3 m  
for LED stripes up to 11,3 mm width








**AV-02-10**  
 TROCKENBAU-PROFILE | EINBAU  
 DRY CONSTRUCTION-PROFILES  
 MOUNTING

2 Farben | 2,5 m  
 für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite


2 colours | 2,5 m  
 for LED stripes up to 11,3 mm width




**EL-03-10**  
 TROCKENBAU-PROFILE  
 EINBAU / AUFBAU | DECKENVOUTE  
 DRY CONSTRUCTION-PROFILES  
 BUILT-IN / MOUNTING | CEILING COVE

2 Farben | 2 Längen  
 für LED-Stripes bis 12 mm Breite

2 colours | 2 lengths  
 for LED stripes up to 12 mm width






**EL-02-12**  
 TROCKENBAU-PROFILE  
 EINBAU | WANDVOUTE  
 DRY CONSTRUCTION-PROFILES  
 MOUNTING | WALL COVE

2 Farben | 2 Längen  
 für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite



2 colours | 2 lengths  
 for LED stripes up to 11,3 mm width



**EV-03-10**  
 TROCKENBAU-PROFILE | EINBAU  
 DRY CONSTRUCTION-PROFILES  
 MOUNTING

2 Farben | 2,5 m  
 für LED-Stripes bis 11,3 mm Breite


2 colours | 2,5 m  
 for LED stripes up to 11,3 mm width



**ET-03-10**  
 TROCKENBAU-PROFILE  
 EINBAU | WAND + DECKE  
 DRY CONSTRUCTION-PROFILES  
 BUILT-IN | WALL + CEILING

2 Farben | 2 Längen  
 für LED-Stripes bis 12 mm Breite


2 colours | 2 lengths  
 for LED stripes up to 12 mm width



**EU-01-36**  
 TROCKENBAU-PROFILE  
 WAND + DECKE  
 DRY CONSTRUCTION-PROFILES  
 WALL + CEILING

Aluminium eloxiert | 3 m  
 für LED-Stripes bis 36 mm Breite

aluminium anodized | 3 m  
 for LED stripes up to 36 mm width



Zubehör / accessories


**985601** Abdeckung | plan | 40% / cover | plan | 40%  
 L: 3000 mm **34,95 €**



**EV-01-08 | EV-01-12**  
 FLIESEN-PROFILE | EINBAU  
 TILE-PROFILES | MOUNTING

bis zu 3 Optiken | 2 Längen  
 für LED-Stripes bis 9,3 mm | 13,3 mm Breite

up to 3 looks | 2 lengths  
 for LED stripes up to 9,3 mm | 13,3 mm width



**EL-01-08 | EL-03-12**  
 FLIESEN-PROFILE | EINBAU  
 TILE-PROFILES | MOUNTING

bis zu 3 Optiken | 2 Längen  
 für LED-Stripes bis 9,3 mm | 13,3 mm Breite


up to 3 looks | 2 lengths  
 for LED stripes up to 9,3 mm | 13,3 mm width



**EV-02-08 | EV-02-12**  
 FLIESEN-PROFILE | EINBAU  
 TILE-PROFILES | MOUNTING

bis zu 3 Optiken | 2 Längen  
 für LED-Stripes bis 9,3 mm | 13,3 mm Breite


up to 3 looks | 2 lengths  
 for LED stripes up to 9,3 mm | 13,3 mm width



**EA-03-12**  
 FLIESEN-PROFILE  
 TILE-PROFILES

bis zu 3 Optiken | 2 Längen  
 für LED-Stripes bis 12 mm Breite

up to 3 looks | 2 lengths  
 for LED stripes up to 12 mm width









**AU-04-12**  
 IP-PROFILE | U-PROFILE  
 EINBAU / AUFBAU  
 IP-PROFILES | U-PROFILES  
 BUILT-IN / MOUNTING

Aluminium eloxiert | 5 Längen  
 für LED-Stripes bis 12,3 mm Breite


aluminium anodized | 5 lengths  
 for LED stripes up to 12,3 mm width



**ET-05-12**  
 IP-PROFILE | FLACHE T-PROFILE  
 EINBAU  
 IP-PROFILES | FLATT T-PROFILES  
 BUILT-IN

Aluminium eloxiert | 5 Längen  
 für LED-Stripes bis 12,3 mm Breite


aluminium anodized | 5 lengths  
 for LED stripes up to 12,3 mm width



**AU-05-15**  
 IP-PROFILE | U-PROFILE  
 EINBAU / AUFBAU  
 IP-PROFILES | U-PROFILES  
 BUILT-IN / MOUNTING

Aluminium natur | 2 Längen  
 für LED-Stripes bis 15,6 mm Breite


aluminium nature | 2 lengths  
 for LED stripes up to 15,6 mm width




**ET-05-15**  
 IP-PROFILE | HOHE T-PROFILE  
 EINBAU  
 IP-PROFILES | HIGHT T-PROFILES  
 BUILT-IN

Aluminium natur | 2 Längen  
 für LED-Stripes bis 15,6 mm Breite

aluminium nature | 2 lengths  
 for LED stripes up to 15,6 mm width






**EU-01-12**  
IP-PROFILE | HOHE U-PROFILE  
EINBAU  
IP-PROFILES | HIGHT U-PROFILES  
BUILT-IN

Aluminium natur | 2 Längen  
für LED-Stripes bis 12,3 mm Breite

aluminium nature | 2 lengths  
for LED stripes up to 12,3 mm width



## D FLEX LINE

Mit der neuen sehr hochwertigen D FLEX LINE-Serie hat DEKO-LIGHT flexible LED-Stripes im Portfolio, die aufgrund ihrer besonderen Konstruktion eine homogene, punktfreie Ausleuchtung ermöglichen. Um dies zu erreichen, sind die D FLEX LINE-Stripes mit lichtechtem Polyurethan vollvergossen. Egal ob runde Theken, Möbelstücke, Einrichtungsgegenstände jeder Art, Werbeschilder oder Objekte im Event und Gastronomiebereich – immer wenn es darum geht, runde oder geschwungene Formen in Szene zu setzen und homogenes, lineares Licht, ähnlich eines Neonleuchtstabs zu erzeugen, eignen sich diese Stripess hervorragend. Es gibt sie in zwei Abstrahlrichtungen: von der Biegemöglichkeit zur Seite oder nach oben.

Die IP68-Varianten der Stripess können zudem auch im Wasser in einer Tiefe von bis zu 2 m installiert werden. Dem Einsatz der »D Flex Line« Stripess sind somit fast keine Grenzen gesetzt. Die verschiedenen Typen unterscheiden sich in Baugröße, Leistung, Lichtfarbe und Lichtaustrittsrichtung und werden perfekt ergänzt durch die optional erhältlichen Montageprofile/Klammern. Diese ermöglichen, auf die jeweiligen Montagesituationen der Stripess abgestimmt, eine optimale Befestigung.

Lieferumfang: Alle Stripess werden inkl. einem Montageset, bestehend aus mehreren Einzelbefestigungsklammern, zwei zusätzlichen Endkappen und mit beidseitigem 3 m langem Einspeisekabeln geliefert. Jeder Stripe kann 1x geschnitten [Schnittmarkierungen auf Stripe] und durch die mitgelieferten Endkappen zu 2 einzelnen Stripess konfektioniert werden.

With the new D FLEX LINE series, DEKO-LIGHT has flexible LED strips in its portfolio, which due to its special construction a homogeneous, point-free allow illumination. To achieve this, the D FLEX LINE Stripess are fully encapsulated with lightproof polyurethane. They are available in two radiation directions: from the bending option to the side or upwards. No matter whether round counters, furniture, furnishings of any kind, advertising signs or objects in the event and catering sector – whenever it is about staging round or curved shapes and generating lines, linear light, similar to a neon glow stick, are suitable these stripess excellent.

The IP68 variants of the stripess can also be used in water at a depth of up to 2 m can be installed. The use of the D Flex Line stripess are thus almost no limits. The different types differ in construction size, power, light color and light emission direction and are perfectly complemented through the optionally available mounting profiles / clamps. These enable tailored to the respective mounting situations of the stripess, an optimal one mounting.

included in delivery: All stripess are incl. a mounting set consisting of several individual fastening clips, two additional end caps and with supplied on both sides with a 3 m feed cable. Each stripe can be 1x cut [cut marks on stripe] and by the supplied end caps to be assembled into 2 individual stripess.



### D FLEX LINE MINI SIDE-VIEW IP44 WW

L x B x H: 5000 x 6,5 x 12 mm  
Leistungsaufnahme: 35 W | 24V DC | doppelte Einspeisung  
600 LED | dimmbar | Ra>80 | Biegeradius:  $\geq 50$  mm  
Abstrahlverhalten zur Seite  
Schnittmöglichkeit nach 50 mm / 6 LED


L x W x H: 5000 x 6,5 x 12 mm  
power consumption: 35 W | 24V DC | double feed in  
600 LED | dimmable | Ra>80 | bending radius:  $\geq 50$  mm  
radiation direction sideways  
cutting option over to 50 mm / 6 LED

**840277** WW | 3000 K | 670 lm | 1CH **349,95 €**

Zubehör / accessories

**930443** Profil | Aluminium / profile | aluminium  
L: 1000 mm **10,95 €**

**930444** Profil | Aluminium / profile | aluminium  
L: 500 mm **19,95 €**



### D FLEX LINE MINI SIDE-VIEW IP44 RGB

L x B x H: 5000 x 6,5 x 12 mm  
Leistungsaufnahme: 35 W | 24V DC | doppelte Einspeisung  
600 LED | dimmbar | Ra>80 | Biegeradius:  $\geq 50$  mm  
Abstrahlverhalten zur Seite  
Schnittmöglichkeit nach 50 mm / 6 LED

L x W x H: 5000 x 6,5 x 12 mm  
power consumption: 35 W | 24V DC | double feed in  
600 LED | dimmable | Ra>80 | bending radius:  $\geq 50$  mm  
radiation direction sideways  
cutting option over to 50 mm / 6 LED

**840281** RGB | 460 - 620 nm | 235 lm | 3CH **369,95 €**

Zubehör / accessories

**930443** Profil | Aluminium / profile | aluminium  
L: 1000 mm **10,95 €**

**930444** Profil | Aluminium / profile | aluminium  
L: 500 mm **19,95 €**





### D FLEX LINE MINI SIDE-VIEW IP68 WW

L x B x H: 5000 x 6,5 x 12 mm  
 Leistungsaufnahme: 35 W | 24V DC | doppelte Einspeisung  
 600 LED | dimmbar | Ra>80 | Biegeradius:  $\geq$  50 mm  
 Abstrahlverhalten zur Seite  
 Schnittmöglichkeit nach 50 mm / 6 LED

L x W x H: 5000 x 6,5 x 12 mm  
 power consumption: 35 W | 24V DC | double feed in  
 600 LED | dimmable | Ra>80 | bending radius:  $\geq$  50 mm  
 radiation direction sideways  
 cutting option over to 50 mm / 6 LED

**840283** WW | 3000 K | 1380 lm | 1CH **529,95 €**

Zubehör / accessories

**930443** Profil | Aluminium / profile | aluminium  
 L: 1000 mm **10,95 €**

**930444** Profil | Aluminium / profile | aluminium  
 L: 500 mm **19,95 €**



### D FLEX LINE MINI SIDE-VIEW IP68 RGB

L x B x H: 5000 x 6,5 x 12 mm  
 Leistungsaufnahme: 35 W | 24V DC | doppelte Einspeisung  
 600 LED | dimmbar | Ra>80 | Biegeradius:  $\geq$  50 mm  
 Abstrahlverhalten zur Seite  
 Schnittmöglichkeit nach 50 mm / 6 LED

L x W x H: 5000 x 6,5 x 12 mm  
 power consumption: 35 W | 24V DC | double feed in  
 600 LED | dimmable | Ra>80 | bending radius:  $\geq$  50 mm  
 radiation direction sideways  
 cutting option over to 50 mm / 6 LED

**840284** RGB | 460 - 620 nm | 430 lm | 3CH **549,95 €**

Zubehör / accessories

**930443** Profil | Aluminium / profile | aluminium  
 L: 1000 mm **10,95 €**

**930444** Profil | Aluminium / profile | aluminium  
 L: 500 mm **19,95 €**



### D FLEX LINE TOP-VIEW IP68 WW

L x B x H: 5000 x 10 x 10 mm  
 Leistungsaufnahme: 50 W | 24V DC | doppelte Einspeisung  
 720 LED | dimmbar | Ra>80 | Biegeradius:  $\geq$  150 mm  
 Abstrahlverhalten nach oben  
 Schnittmöglichkeit nach 41,66 mm / 6 LED


L x W x H: 5000 x 10 x 10 mm  
 power consumption: 50 W | 24V DC | double feed in  
 720 LED | dimmable | Ra>80 | bending radius:  $\geq$  150 mm  
 radiation direction up  
 cutting option over to 41,66 mm / 6 LED

**840285** WW | 3000 K | 3105 lm | 1CH **479,95 €**

Zubehör / accessories

**930445** Profil | Kunststoff / profile | plastic  
 L: 1000 mm **9,95 €**

**930446** Profil | Aluminium / profile | aluminium  
 L: 1000 mm **12,95 €**



### D FLEX LINE TOP-VIEW IP68 RGB

L x B x H: 5000 x 10 x 10 mm  
 Leistungsaufnahme: 43 W | 24V DC | doppelte Einspeisung  
 600 LED | dimmbar | Ra>80 | Biegeradius:  $\geq$  150 mm  
 Abstrahlverhalten nach oben  
 Schnittmöglichkeit nach 50 mm / 6 LED

L x W x H: 5000 x 10 x 10 mm  
 power consumption: 43 W | 24V DC | double feed in  
 600 LED | dimmable | Ra>80 | bending radius:  $\geq$  150 mm  
 radiation direction up  
 cutting option over to 50 mm / 6 LED

**840286** RGB | 460 - 620 nm | 1095 lm | 3CH **499,95 €**

Zubehör / accessories

**930445** Profil | Kunststoff / profile | plastic  
 L: 1000 mm **9,95 €**

**930446** Profil | Aluminium / profile | aluminium  
 L: 1000 mm **12,95 €**



### D FLEX LINE SIDE-VIEW IP68 WW

L x B x H: 5000 x 12 x 20 mm  
 Leistungsaufnahme: 53 W | 24V DC | doppelte Einspeisung  
 720 LED | dimmbar | Ra>80 | Biegeradius:  $\geq$  300 mm  
 Abstrahlverhalten zur Seite  
 Schnittmöglichkeit nach 41,66 mm / 6 LED


L x W x H: 5000 x 12 x 20 mm  
 power consumption: 53 W | 24V DC | double feed in  
 720 LED | dimmable | Ra>80 | bending radius:  $\geq$  300 mm  
 radiation direction sideways  
 cutting option over to 41,66 mm / 6 LED

**840287** WW | 3000 K | 2195 lm | 1CH **749,95 €**

Zubehör / accessories

**930447** Profil | Aluminium / profile | aluminium  
 L: 1000 mm **12,95 €**

**930451** Profil | Aluminium / profile | aluminium  
 L: 500 mm **24,95 €**



### D FLEX LINE TOP-VIEW IP68 WW

L x B x H: 5000 x 16 x 15 mm  
 Leistungsaufnahme: 50 W | 24V DC | doppelte Einspeisung  
 720 LED | dimmbar | Ra>80 | Biegeradius:  $\geq$  300 mm  
 Abstrahlverhalten nach oben  
 Schnittmöglichkeit nach 41,66 mm / 6 LED


L x W x H: 5000 x 16 x 15 mm  
 power consumption: 50 W | 24V DC | double feed in  
 720 LED | dimmable | Ra>80 | bending radius:  $\geq$  300 mm  
 radiation direction up  
 cutting option over to 41,66 mm / 6 LED

**840288** WW | 3000 K | 2870 lm | 1CH **749,95 €**

Zubehör / accessories

**930448** Profil | Aluminium / profile | aluminium  
 L: 1000 mm **12,95 €**

**930449** Profil | Kunststoff / profile | plastic  
 L: 1000 mm **9,95 €**



### D FLEX LINE SIDE-VIEW IP68 RGBW

L x B x H: 5000 x 12 x 20 mm  
 Leistungsaufnahme: 42 W | 24V DC | doppelte Einspeisung  
 420 LED | dimmbar | Ra>80 | Biegeradius:  $\geq$  300 mm  
 Abstrahlverhalten zur Seite  
 Schnittmöglichkeit nach 71,43 mm / 6 LED

L x W x H: 5000 x 12 x 20 mm  
 power consumption: 42 W | 24V DC | double feed in  
 420 LED | dimmable | Ra>80 | bending radius:  $\geq$  300 mm  
 radiation direction sideways  
 cutting option over to 71,43 mm / 6 LED

**840290** RGB+WW | 3200 K | 860 lm | 4CH **769,95 €**

Zubehör / accessories

**930447** Profil | Aluminium / profile | aluminium  
 L: 1000 mm **12,95 €**

**930451** Profil | Aluminium / profile | aluminium  
 L: 500 mm **24,95 €**



### D FLEX LINE TOP-VIEW IP68 RGBW

L x B x H: 5000 x 16 x 15 mm  
 Leistungsaufnahme: 43 W | 24V DC | doppelte Einspeisung  
 420 LED | dimmbar | Ra>80 | Biegeradius:  $\geq$  300 mm  
 Abstrahlverhalten nach oben  
 Schnittmöglichkeit nach 71,43 mm / 6 LED

L x W x H: 5000 x 16 x 15 mm  
 power consumption: 43 W | 24V DC | double feed in  
 420 LED | dimmable | Ra>80 | bending radius:  $\geq$  300 mm  
 radiation direction up  
 cutting option over to 71,43 mm / 6 LED

**840289** RGB+WW | 3200 K | 1260 lm | 4CH **769,95 €**

Zubehör / accessories

**930448** Profil | Aluminium / profile | aluminium  
 L: 1000 mm **12,95 €**

**930449** Profil | Kunststoff / profile | plastic  
 L: 1000 mm **9,95 €**





### D LENSE LINE IP67 3000K 10°

L x B x H: 5000 x 21 x 9 mm  
Leistungsaufnahme: 60 W | 24V DC  
210 LED | dimmbar | Ra>94  
Schnittmöglichkeit nach 170 mm / 7 LED

L x W x H: 5000 x 21 x 9 mm  
power consumption: 60 W | 24V DC  
210 LED | dimmable | Ra>94  
cutting option over to 170 mm / 7 LED

**840297** WW | 3000 K | 3800 lm | 1CH

**289,95 €**



### D LENSE LINE IP67 3000K 45°

L x B x H: 5000 x 21 x 9 mm  
Leistungsaufnahme: 60 W | 24V DC  
210 LED | dimmbar | Ra>94  
Schnittmöglichkeit nach 170 mm / 7 LED

L x W x H: 5000 x 21 x 9 mm  
power consumption: 60 W | 24V DC  
210 LED | dimmable | Ra>94  
cutting option over to 170 mm / 7 LED

**840298** WW | 3000 K | 3800 lm | 1CH

**289,95 €**




### D LENSE LINE IP67 RGB 10°

L x B x H: 5000 x 21 x 9 mm  
Leistungsaufnahme: 35 W | 24V DC  
210 LED | dimmbar  
Schnittmöglichkeit nach 170 mm / 7 LED

L x W x H: 5000 x 21 x 9 mm  
power consumption: 35 W | 24V DC  
210 LED | dimmable  
cutting option over to 170 mm / 7 LED

**840299** RGB | 470 - 620 nm | 1130 lm | 3CH

**299,95 €**



### D LENSE LINE IP67 RGB 45°

L x B x H: 5000 x 21 x 9 mm  
Leistungsaufnahme: 35 W | 24V DC  
210 LED | dimmbar  
Schnittmöglichkeit nach 170 mm / 7 LED

L x W x H: 5000 x 21 x 9 mm  
power consumption: 35 W | 24V DC  
210 LED | dimmable  
cutting option over to 170 mm / 7 LED

**840300** RGB | 470 - 620 nm | 1130 lm | 3CH

**299,95 €**



### FLEXIBLER LED-STRIPE

L x B x H: 5000 x 10 x 2 mm  
 Leistung: 41 W | 24V DC  
 1 LED | dimmbar | Ra>90  
 Schnittmöglichkeit nach 50 mm

L x W x H: 5000 x 10 x 2 mm  
 power: 41 W | 24V DC  
 1 LED | dimmable | Ra>90  
 cutting option over to 50 mm

**840304** NW | 3500 K | 3500 lm | 1CH

**154,95 €**



### FLEXIBLER LED-STRIPE

L x B x H: 5000 x 10 x 2 mm  
 Leistung: 45 W | 24V DC  
 1 LED | dimmbar | Ra>90  
 Schnittmöglichkeit nach 50 mm

L x W x H: 5000 x 10 x 2 mm  
 power: 45 W | 24V DC  
 1 LED | dimmable | Ra>90  
 cutting option over to 50 mm

**840296** WW | 3000 K | 3400 lm | 1CH

**154,95 €**



Mit einem Ra-Wert größer 97 stellen die D SUN LINE-Stripes sicher, dass Farben optimal wiedergegeben werden. Vollspektrum-LED-Stripes verbreiten ein Licht, dass zu 97% dem natürlichen Sonnenlicht entspricht. Die D SUN LINE-Serie wird damit höchsten Ansprüchen in der Farbwiedergabe gerecht.

With an Ra value greater than 97, the D SUN LINE stripes ensure that colours are reproduced optimally. Full-spectrum LED stripes emit a light that is 97% equivalent to natural sunlight. The D SUN LINE series thus meets the highest demands in colour reproduction.

### D SUN LINE IP 20

L x B x H: 5000 x 10 x 2 mm  
 Leistungsaufnahme: 40 W | 24V DC  
 560 LED | dimmbar | Ra>97  
 Schnittmöglichkeit nach 71,4 mm / 8 LED

L x W x H: 5000 x 10 x 2 mm  
 power consumption: 40 W | 24V DC  
 560 LED | dimmable | Ra>97  
 cutting option over to 71,4 mm / 8 LED

**840301** WW | 2700 K | 3100 lm | 1CH

**178,44 €**

**840302** WW | 3000 K | 3000 lm | 1CH

**178,44 €**

**840303** NW | 4000 K | 3200 lm | 1CH

**149,95 €**



### DALI PWM DIMMER CV 2CH, 12/24V, 10A/CHANNEL CONTROLLER

zur Steuerung von 1-2 Kanal Endgeräten  
[Single, WW/CW Komponenten]  
Leistung: 2x 120 W bei 12 V | 2x 240 W bei 24 V  
dimmbar über DALI-Bus nach IEC 62386  
Überlast / Kurzschlussanzeige / Abschaltung  
Kunststoff | L x B x H: 167 x 51 x 23 mm

to control 1-2 channel end devices  
[single, WW/CW components]  
power: 2 x 120W with 12V / 2 x 240W with 24V  
dimmbable via Dali Bus according to IEC62386  
overload/ short-circuit display / shutdown  
plastic | L x W x H: 167 x 51 x 23 mm

**843051** weiß / white

**84,95 €**



### DALI PWM DIMMER CV 4CH, 12/24V, 5A/CHANNEL CONTROLLER

zur Steuerung von 1-4 Kanal Endgeräten  
[Single, WW/CW, RGB, RGBW Komponenten]  
Leistung: 4x 60 W bei 12 V | 4x 120 W bei 24 V  
dimmbar über DALI-Bus nach IEC 62386  
Überlast / Kurzschlussanzeige / Abschaltung  
Kunststoff | L x B x H: 167 x 51 x 23 mm

to control 1-4 channel end devices  
[single, WW/CW, RGB, RGBW components]  
power: 4x 60 W with 12 V | 4x 120 W with 24 V  
dimmbable via Dali Bus according to IEC62386  
overload/ short-circuit display / shutdown  
plastic | L x W x H: 167 x 51 x 23 mm

**843010** weiß / white

**99,95 €**



### DALI PWM DIMMER CV 3CH, 12/24V, 6A/CHANNEL CONTROLLER

zur Steuerung von 3 Kanal Endgeräten  
[RGB Komponenten]  
Leistung: 3x 72 W bei 12 V | 3x 144 W bei 24 V  
dimmbar über DALI-Bus nach IEC 62386  
Überlast / Kurzschlussanzeige / Abschaltung  
Kunststoff | L x B x H: 167 x 51 x 23 mm

to control 3 channel end devices  
[RGB components]  
power: 3x 72 W with 12 V | 3x 144 W with 24 V  
dimmbable via Dali Bus according to IEC62386  
overload/ short-circuit display / shutdown  
plastic | L x W x H: 167 x 51 x 23 mm

**843052** weiß / white

**89,95 €**



### CASAMBI XPRESS BLUETOOTH-WANDCONTROLLER CONTROLLER

Bluetooth-Wandcontroller kompatibel mit Casambi-System  
Montage mittels Schrauben oder Klebepad,  
unabhängige Montage, da batteriebetrieben [3V Knopfzelle]  
und keine Verkabelung notwendig,  
Einrichtung und Programmierung via Casambi-App  
Kunststoff | L x B x H: 90 x 90 x 12 mm

Bluetooth wall controller compatible with Casambi-System  
mounting with screws or adhesive pad,  
independent mounting, battery operated [3V button cell]  
and no cabling necessary,  
setup and programming via Casambi-App  
plastic | L x W x H: 90 x 90 x 12 mm

**843049** schwarz / black

**249,95 €**

**843050** weiß / white

**249,95 €**

Spannung voltage	Leistung power	Ausgangsstrom output current	dimmbar / dimmable	Phasenan- / -abschnitt	1 - 10V	Touch-Dimmer [Push]	DMX	DALI BUS fähig	Innenbereich / indoor	Außenbereich / outdoor	Bauform design	Artikelnummer article number	Seite / page LIGHT impressions
12V DC	4,00 W	0-330 mA							x	x	mini	872028	725
12V DC	8,00 W	0-670 mA							x		round	862120	722
12V DC	6,00 W	0-500 mA							x		flat	872629	725
12V DC	12,00 W	0-1000 mA							x	x	octo	872040	725
12V DC	12,00 W	0-1000 mA							x		flat	872632	722
12V DC	20,00 W	0-1670 mA							x		flat	872635	722
12V DC	2,50-25,00 W	200-2080 mA	x	x					x		basic	862051	727
12V DC	36,00 W	0-3000 mA							x		basic	872657	722
12V DC	40,00 W	0-3340 mA							x	x	IP	872082	-
12V DC	40,00 W	0-3400 mA	x		x		x		x		*	843277	730
12V DC	45,00 W	0-3750 mA							x		long-flat	862123	723
12V DC	50,00 W	0-4160 mA							x		flat	862121	722
12V DC	50,00 W	0-4200 mA							x		basic	872659	722
12V DC	12,00-50,00 W	1000-4160 mA	x	x					x		basic	862053	727
12V DC	60,00 W	0-5000 mA							x		long-flat	862093	723
12V DC	75,00 W	0-6300 mA							x		basic	862127	722
12V DC	75,00 W	0-6250 mA							x	x	IP	872608	725
12V DC	100,00 W	0-8340 mA							x		long-flat	862125	723
12V DC	100,00 W	0-8300 mA							x		basic	862055	722
12V DC	34,00-100,00 W	2700-8300 mA	x	x					x		basic	862091	727
12V DC	150,00 W	0-12500 mA							x		basic	862167	-
12V DC	100,00 W	0-8340 mA							x	x	IP	872093	-
12V DC	135,00 W	0-11250 mA	x				x		x		*	843274	739
12V DC	150,00 W	0-12500 mA							x	x	IP	872609	725
12V DC	150,00 W	0-12500 mA	x		x				x	x	IP	872011	729
12V DC	200,00 W	0-16600 mA							x	x	IP	872648	725
12V DC	200,00 W	0-16700 mA	x		x	x		x	x		*	862160	-

Spannung voltage	Leistung power	Ausgangsstrom output current	dimmbar / dimmable	Phasenan- / -abschnitt	1 - 10V	Touch-Dimmer [Push]	DMX	DALI BUS fähig	Innenbereich / indoor	Außenbereich / outdoor	Bauform design	Artikelnummer article number	Seite / page LIGHT impressions
24V DC	4,00 W	0-170 mA							x	x	mini	872029	725
24V DC	6,00 W	0-250 mA							x		flat	872630	722
24V DC	8,00 W	0-340 mA							x		round	872627	722
24V DC	12,00 W	0-500 mA							x	x	octo	872041	725
24V DC	12,00 W	0-500 mA							x		flat	872633	722
24V DC	20,00 W	0-830 mA							x		flat	872636	722
24V DC	2,50-25,00 W	105-1040 mA	x	x					x		basic	862052	727
24V DC	40,00 W	0-1700 mA							x		basic	862163	-
24V DC	40,00 W	0-1670 mA							x	x	IP	872083	-
24V DC	40,00 W	0-1700 mA	x			x		x	x		*	843278	730
24V DC	45,00 W	0-1870 mA							x		long-flat	862124	723
24V DC	50,00 W	0-210 mA							x		flat	862122	722
24V DC	12,00-50,00 W	500-2080 mA	x	x					x		basic	862054	727
24V DC	60,00 W	0-2500 mA							x		long-flat	862094	723
24V DC	75,00 W	0-3150 mA							x		basic	872661	722
24V DC	75,00 W	0-3125 mA							x	x	IP	872085	-
24V DC	100,00 W	0-4170 mA							x		long-flat	862126	723
24V DC	100,00 W	0-4160 mA							x		basic	862056	722
24V DC	34,00-100,00 W	1420-4165 mA	x	x					x		basic	862092	727
24V DC	100,00 W	0-4170 mA							x	x	IP	872094	-
24V DC	135,00 W	0-5630 mA	x				x		x		*	843275	739
24V DC	150,00 W	0-6250 mA							x		basic	862168	-
24V DC	150,00 W	0-6250 mA							x	x	IP	872087	-
24V DC	200,00 W	0-8300 mA	x		x	x		x	x		*	862161	-
24V DC	240,00 W	0-10000 mA							x	x	IP	872089	-
24V DC	320,00 W	0-13340 mA							x	x	IP	872091	-

Netzgeräte-Bauformen / power supply design



\* Sonderbauform / special design



Stromstärke current	Leistung power	Spannung voltage	dimmbar / dimmable	Phasen- / -abschnitt	1 - 10V	Touch-Dimmer [Push]	DALI Einzeldimmer	DALI BUS fähig	Innenbereich / indoor	Außenbereich / outdoor	Bauform design	Artikelnummer article number	Seite / page LIGHT impressions
350 mA	1,10-4,00 W	3-12V DC							x	x	mini	872026	731
350 mA	2,10-4,00 W	6-12V DC	x	x					x	x	mini	872013	735
350 mA	0,70-6,00 W	2-18V DC							x		flat	872628	732
350 mA	3,20-8,00 W	9-23V DC							x		round	872626	731
350 mA	3,90-9,00 W	11-26V DC	x	x					x		basic	872642	734
350 mA	6,30-12,00 W	18-35V DC	x	x					x	x	octo	862031	735
350 mA	6,30-12,00 W	18-35V DC	x	x					x		basic	872643	734
350 mA	0,70-12,00 W	2-35V DC							x		flat	872631	732
350 mA	0,70-18,00 W	2-52V DC							x		basic	180512	732
350 mA	0,70-20,00 W	2-57V DC							x		flat	872634	732
350 mA	12,30-20,00 W	35-56V DC	x	x					x		basic	872644	734
350 mA	0,70-20,00 W	2-58V DC	x				x		x		basic	862057	736
500 mA	1,00-4,00 W	2-8V DC							x	x	mini	872065	731
500 mA	2,00-4,00 W	4-8V DC	x	x					x	x	mini	872014	735
500 mA	1,00-6,00 W	2-12V DC							x		flat	862130	732
500 mA	3,00-8,00 W	6-16V DC							x		round	862128	731
500 mA	6,00-12,00 W	12-24V DC	x	x					x	x	octo	862030	735
500 mA	1,00-12,00 W	2-24V DC							x		flat	862131	732
500 mA	1,00-18,00 W	2-38V DC							x		basic	180513	732
500 mA	1,00-20,00 W	2-40V DC							x		flat	862132	732
500 mA	10,00-22,00 W	20-44V DC	x	x					x		basic	872645	734
500 mA	10,00-30,00 W	20-60V DC							x		basic	872665	732
500 mA	13,50-40,00 W	27-80V DC							x		basic	862134	732
500 mA	20,00-40,00 W	40-80V DC	x	x					x		basic	862136	734
700 mA	1,40-4,00 W	2-6V DC							x	x	mini	872027	731
700 mA	2,10-4,00 W	3-6V DC	x						x	x	mini	872015	735
700 mA	1,40-6,00 W	2-9V DC							x		flat	862048	732
700 mA	4,20-8,00 W	6-12V DC							x		round	862129	731
700 mA	6,30-12,00 W	9-18V DC	x	x					x	x	octo	862032	735
700 mA	1,40-12,00 W	2-19V DC							x		flat	862049	732
700 mA	1,40-18,00 W	2-26V DC							x		basic	180514	732
700 mA	1,40-20,00 W	2-31V DC							x		flat	862050	732
700 mA	9,80-22,00 W	14-32V DC	x	x					x		basic	872646	734
700 mA	9,10-30,00 W	13-43V DC							x		basic	872662	732
700 mA	14,00-40,00 W	20-57V DC							x		basic	862135	732
700 mA	19,60-40,00 W	28-56V DC	x	x					x		basic	862137	734
900 mA	19,80-40,00 W	22-44V DC							x		basic	862157	-
1050 mA	9,50-22,00 W	9-20V DC	x	x					x		basic	872647	734
1050 mA	9,50-30,00 W	9-28V DC							x		basic	862133	732
1050 mA	12,60-40,00 W	12-38V DC							x		basic	872663	732
1050 mA	20,00-40,00 W	19-38V DC	x	x					x		basic	862022	734
1050 mA	23,50-45,00 W	22-43V DC	x	x					x		basic	862154	-
1300 mA	26,00-50,00 W	20-39V DC	x	x					x		basic	862046	734
1400 mA	19,60-40,00 W	14-28V DC	x	x					x		basic	862138	734

Stromstärke current	Leistung power	Spannung voltage	dimmbar / dimmable	Phasen- / -abschnitt	1 - 10V	Touch-Dimmer [Push]	DALI Einzeldimmer	DALI BUS fähig	Innenbereich / indoor	Außenbereich / outdoor	Bauform design	Artikelnummer article number	Seite / page LIGHT impressions
<b>multi-CC</b>													
350/400/450/500 mA	3,20-15,00 W	9-40V DC	x					x	x		basic	862143	-
350/500/550/700 mA	14,00-19,80 W	3-40V DC	x					x	x		basic	862147	736
350/400/450/500/550 600/650/700 mA	14,00-20,00 W	9-40V DC	x	x					x		basic	862141	734
550/600/650/700/750 800/850/900 mA	24,70-30,60 W	9-45V DC	x					x	x		basic	862144	736
350/500/700/1050 mA	28,00-40,00 W	3-39V DC	x			x		x	x		*	843276	737
1050/1100/1150/120 1250/1300/1350 mA	47,20-50,40 W	9-45V DC	x			x		x	x		*	862145	737

Netzgeräte-Bauformen / power supply design



\* Sonderbauform / special design



**BASIC, CV**  
NETZGERÄT  
POWER SUPPLY

Kunststoffgehäuse | spannungskonstant [CV]  
Eingangsspannung: 100-240 V AC/50-60Hz  
Überlast- und Kurzschlusschutz | Überhitzungsschutz  
IP20 | Sicherheitsbetriebsgerät | Schutzklasse II  
max. Oberflächentemperatur: 110°

plastic housing | constant voltage [CV]  
input voltage: 100-240 V AC/50-60Hz  
overload and short-circuit protection | overheating protection  
IP20 | safety control gear | protection class II  
max. surface temperature: 110°

<b>872657</b>	12 V DC   0-3000 mA   36 W 166 x 52 x 24 mm   schwarz / black	<b>39,95 €</b>
<b>872659</b>	12 V DC   0-4200 mA   50 W 184 x 61 x 32 mm   schwarz / black	<b>49,95 €</b>
<b>862127</b>	12 V DC   0-6300 mA   75 W 184 x 61 x 32 mm   schwarz / black	<b>69,95 €</b>
<b>862055</b>	12 V DC   0-8300 mA   100 W 184 x 61 x 32 mm   schwarz / black	<b>89,95 €</b>
<b>862167</b>	12 V DC   0-12500 mA   150 W 210 x 67 x 34 mm   schwarz / black	<b>129,95 €</b>
<b>862163</b>	24 V DC   0-1700 mA   40 W 166 x 52 x 24 mm   schwarz / black	<b>44,95 €</b>
<b>872661</b>	24 V DC   0-3150 mA   75 W 184 x 61 x 32 mm   schwarz / black	<b>69,95 €</b>
<b>862056</b>	24 V DC   0-4160 mA   100 W 184 x 61 x 32 mm   schwarz / black	<b>89,95 €</b>
<b>862168</b>	24 V DC   0-6250 mA   150 W 210 x 67 x 34 mm   schwarz / black	<b>129,95 €</b>



**IP, CV**  
NETZGERÄT  
POWER SUPPLY

Aluminium Druckgussgehäuse | spannungskonstant [CV]  
Eingangsspannung: 100-240 V AC/50-60Hz  
Überlast- und Kurzschlusschutz | Überhitzungsschutz  
IP67 | Sicherheitsbetriebsgerät | Schutzklasse I  
max. Oberflächentemperatur: 110°

aluminium diecast housing | constant voltage [CV]  
input voltage: 100-240 V AC/50-60Hz  
overload and short-circuit protection | overheating protection  
IP67 | safety control gear | protection class II  
max. surface temperature: 110°

<b>872082</b>	12 V DC   0-3340 mA   40 W 182 x 58 x 30,5 mm   grau / grey	<b>59,95 €</b>
<b>872608</b>	12 V DC   0-6250 mA   75 W 186 x 64 x 39 mm   anthrazit / anthracite	<b>79,95 €</b>
<b>872093</b>	12 V DC   0-8340 mA   100 W 186 x 64 x 39 mm   grau / grey	<b>85,95 €</b>
<b>872609</b>	12 V DC   0-12500 mA   150 W 224 x 70 x 40 mm   anthrazit / anthracite	<b>139,95 €</b>
<b>872648</b>	12 V DC   0-16600 mA   200 W 249 x 70 x 40 mm   anthrazit / anthracite	<b>149,95 €</b>
<b>872083</b>	24 V DC   0-1670 mA   40 W 182 x 58 x 30,5 mm   anthrazit / anthracite	<b>59,95 €</b>
<b>872085</b>	24 V DC   3125 mA   75 W 199 x 67 x 35 mm   anthrazit / anthracite	<b>79,95 €</b>
<b>872094</b>	24 V DC   0-4170 mA   100 W 186 x 64 x 39 mm   anthrazit / anthracite	<b>79,95 €</b>
<b>872087</b>	24 V DC   0-6250 mA   150 W 191 x 70 x 40 mm   anthrazit / anthracite	<b>139,95 €</b>
<b>872089</b>	24 V DC   0-10000 mA   240 W 249 x 72 x 41 mm   anthrazit / anthracite	<b>159,95 €</b>
<b>872091</b>	24 V DC   0-13340 mA   320 W 252 x 90 x 44 mm   anthrazit / anthracite	<b>159,95 €</b>



**BASIC, DIM, CV**  
NETZGERÄT  
POWER SUPPLY

ideal zum Nachrüsten vorhandener Installationen, da primär mit handelsüblichen Dreh- /Tastdimmern [C-tauglich] dimmbar | nicht kombinierbar mit PWM-Dimmern wie z.B. RF, DMX, DALI oder KNX

Kunststoffgehäuse | spannungskonstant [CV]  
Eingangsspannung: 220-240 V AC/50-60Hz  
dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt  
Überlast- und Kurzschlussschutz | Überhitzungsschutz  
IP20 | Sicherheitsbetriebsgerät | Schutzklasse II  
max. Oberflächentemperatur: 110°

ideal for upgrate existing installations, as primarily with commercially rotary dimmable cannot be combined with PWM dimmers such as RF, DMX, DALI or KNX

Kunststoffgehäuse | constant voltage [CV]  
input voltage: 220-240 V AC/50-60Hz  
dimmable via leading or trailing edge  
overload and short-circuit protection | overheating protection  
IP20 | safety control gear | protection class II  
max. surface temperature: 110°

- 862051** 12 V DC | 200-2080 mA | 2,5 - 25 W  
122 x 52 x 30 mm | schwarz / black **49,95 €**
- 862053** 12 V DC | 1000-4160 mA | 12 - 50 W  
184 x 61 x 33 mm | schwarz / black **69,95 €**
- 862091** 12 V DC | 2700-8300 mA | 34 - 100 W  
210 x 67 x 34 mm | weiß / white **139,95 €**
- 862052** 24 V DC | 105-1040 mA | 2,5 - 25 W  
122 x 52 x 30 mm | schwarz / black **49,95 €**
- 862054** 24 V DC 500-2080 mA | 12 - 50 W  
184 x 61 x 33 mm | schwarz / black **69,95 €**
- 862092** 24 V DC | 1420-4165 mA | 34 - 100 W  
210 x 67 x 34 mm | weiß / white **139,95 €**



**BASIC, DIM, CV, 200AD**  
**DALI / 1-10V / TOUCH-DIM [PUSH]**  
NETZGERÄT  
POWER SUPPLY

Das Multitalent!  
dimmbar über DALI-Bus nach IEC 62386, 1-10V  
oder Touch-Dim [Push]

Aluminiumgehäuse | spannungskonstant [CV]  
L x B x H: 310 x 60 x 45 mm  
Eingangsspannung: 220-240 V AC/50-60Hz  
Überlast- und Kurzschlussschutz  
IP20 | Schutzklasse I

The all-rounder!  
dimmable via Dali Bus according to IEC62386, 1-10V  
or Touch-Dim [Push]

aluminium housing | constant voltage [CV]  
L x W x H: 310 x 60 x 45 mm  
input voltage: 220-240 V AC/50-60Hz  
overload and short-circuit protection

- 862160** 12 V DC | 0-16700 mA | 200 W  
schwarz / black **158,95 €**
- 862161** 24 V DC | 0-8300 mA | 200 W  
schwarz / black **158,95 €**



**BASIC, DIM, CC**  
NETZGERÄT  
POWER SUPPLY

Kunststoffgehäuse | stromkonstant [CC]  
Eingangsspannung: 220-240 V AC/50-60Hz  
dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt  
Überlast- und Kurzschlusschutz | Überhitzungsschutz  
IP20 | Sicherheitsbetriebsgerät | Schutzklasse II  
max. Oberflächentemperatur: 110°

plastic housing | constant current [CC]  
input voltage: 220-240 V AC/50-60Hz  
dimmable via leading or trailing edge  
overload and short-circuit protection | overheating protection  
IP20 | safety control gear | protection class II  
max. surface temperature: 110°

<b>872642</b>	350 mA   3,9 - 9 W   11-26V DC 115 x 39 x 22 mm   schwarz / black	<b>24,95 €</b>
<b>872643</b>	350 mA   6,3 - 12 W   18-35V DC 115 x 39 x 22 mm   schwarz / black	<b>31,95 €</b>
<b>872644</b>	350 mA   12,3 - 20 W   35-56V DC 127 x 44 x 28 mm   schwarz / black	<b>35,95 €</b>
<b>872645</b>	500 mA   10 - 22 W   20-44V DC 127 x 44 x 28 mm   schwarz / black	<b>36,95 €</b>
<b>862136</b>	500 mA   20 - 40 W   40-80V DC 166 x 52 x 24 mm   schwarz / black	<b>49,95 €</b>
<b>872646</b>	700 mA   9,8 - 22 W   14-32V DC 127 x 44 x 28 mm   schwarz / black	<b>36,95 €</b>
<b>862137</b>	700 mA   19,6 - 40 W   28-56V DC 166 x 52 x 24 mm   schwarz / black	<b>49,95 €</b>
<b>872647</b>	1050 mA   9,5 - 22 W   9-20V DC 127 x 44 x 28 mm   schwarz / black	<b>36,95 €</b>
<b>862022</b>	1050 mA   20 - 40 W   19-38V DC 166 x 52 x 24 mm   schwarz / black	<b>49,95 €</b>
<b>862154</b>	1050 mA   23,5 - 45 W   22-43V DC 166 x 54 x 24 mm   schwarz / black	<b>54,95 €</b>
<b>862046</b>	1300 mA   26 - 50 W   20-39V DC 166 x 52 x 24 mm   schwarz / black	<b>61,95 €</b>
<b>862138</b>	1400 mA   19,6 - 40 W   14-28V DC 166 x 52 x 24 mm   schwarz / black	<b>49,95 €</b>



**KAPEGO NETZGERÄTE**  
**BAUFORM BASIC | MULTI-CURRENT**  
NETZGERÄT  
POWER SUPPLY

Stromstärke einstellbar durch Dip-Schalter  
Kunststoffgehäuse | stromkonstant [CC]  
Eingangsspannung: 220-240 V AC/50-60Hz  
dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt  
Überlast- und Kurzschlusschutz | Überhitzungsschutz  
IP20 | Schutzklasse II  
max. Oberflächentemperatur: 110°

current intensity adjustable by dip-switch  
plastic housing | constant current [CC]  
input voltage: 220-240 V AC/50-60Hz  
dimmable via leading or trailing edge  
overload and short-circuit protection | overheating protection  
IP20 | protection class II  
max. surface temperature: 110°

<b>862141</b>	weiß / white   150 x 43 x 28 mm	<b>36,95 €</b>
	350 mA   14 W   9 - 40 V	
	400 mA   16 W   9 - 40 V	
	450 mA   18 W   9 - 40 V	
	500 mA   20 W   9 - 40 V	
	550 mA   19,8 W   9 - 36 V	
	600 mA   19,8 W   9 - 33 V	
	650 mA   19,5 W   9 - 30 V	
	700 mA   19,6 W   9 - 28 V	





**SMART CONTROL**

**HCL**



## QUASAR – UNSERE NEUE SMART CONTROL LÖSUNG

Unsere neue Bluetooth-Steuerung »Quasar« ermöglicht es, das Licht bequem per Smartphone oder Tablet zu steuern. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie einen Neubau planen oder modernisieren möchten. Die notwendigen Komponenten eignen sich sowohl für die Planungsphase als auch zum Nachrüsten. Sie legen in der App die Räume Ihres Projekts an und ordnen ihnen die entsprechenden Lichtquellen zu. So können Sie Ihr Licht ein- oder ausschalten, dimmen und Szenen je nach ihren Bedürfnissen wie z.B. HCL [Human Centric Lighting] konfigurieren.

Durch die Interaktion unserer Module lassen sich komplexe Lichtsteuernetzwerke aufbauen, die auch den umfangreichsten Anforderungen gerecht werden. Die Steuerung erfolgt über unsere intuitive App oder herkömmliche Schalter und Taster, die direkt mit den einzelnen Komponenten kommunizieren. Jedes Modul ist ein Teil des Netzes kann aber auch völlig autonom agieren. **Einfach, flexibel, sicher – einfach smart.**




- einfache Einrichtung
- dezentrale Steuerung
- verschlüsselte Kommunikation
- intuitive Benutzerführung

## QUASAR – OUR NEW SMART CONTROL SOLUTION

Our new »Quasar« Bluetooth control system makes it possible to control the light conveniently via smartphone or tablet. It doesn't matter whether you are planning a new building or want to modernise. The necessary components are suitable both for the planning phase and for retrofitting. You create the rooms of your project in the app and assign the appropriate light sources to them. You can switch your lights on or off, dim them and configure scenes according to your needs, such as HCL [Human Centric Lighting].

Through the interaction of our modules, complex lighting control networks can be set up to meet even the most extensive requirements. Control is via our intuitive app or traditional switches and push-buttons that communicate directly with the individual components. Each module is a part of the network but can also act completely autonomously. **Simple, flexible, safe – simply smart.**

- easy setup
- decentralized control
- encrypted communication
- intuitive user interface







**COB 68 ACRYL II**  
DECKENEINBAULEUCHTE  
RECESSED CEILING BUILT-IN LAMP

Ein Strahler mit dem gewissen Etwas: Durch seinen Acrylring gibt die COB 68 ACRYL das Licht nicht nur nach unten, sondern auch weich zur Seite aus. Das daraus resultierende Lichtspiel an der Decke sorgt für einen dezenten aber wirkungsvollen Blickfang und taucht jeden Raum in ein wohlige Ambiente.

A spotlight with that special twist: thanks to its acrylic ring, the COB 68 ACRYL not only emits light downwards but also gently to the side. The resulting light effects on the ceiling provide a unobtrusive but effective eye-catcher and immerse every room in a cosy ambience.



**COB 68 ACRYL**  
DECKENEINBAULEUCHTE  
RECESSED CEILING BUILT-IN LAMP

Acrylglas | H x Ø: 58,5 x 78 mm  
Leistungsaufnahme: 8 W | 24V DC  
WW+CW | 2400-6500 K | 590 lm  
fest verbaute LED | Ra>80

acrylic glass | H x Ø: 58,5 x 78 mm  
power consumption: 8 W | 24V DC  
WW+CW | 2400-6500 K | 590 lm  
firmly installed LED | Ra>80

**565247** silberfarben / silver coloured

**49,95 €**



**COB 68 CCT**  
DECKENEINBAULEUCHE  
RECESSED CEILING BUILT-IN LAMP

Aluminium | H x Ø: 46 x 78 mm  
Leistungsaufnahme: 8 W | 24V DC  
fest verbaute LED | Ra>80

aluminium | H x Ø: 46 x 78 mm  
power consumption: 8 W | 24V DC  
firmly installed LED | Ra>80

**565193** Signalweiß / Signal white  
WW+CW | 2500-6500 K | 534 lm **49,95 €**

**565198** silberfarben gebürstet / silver coloured brushed  
WW+CW | 2500-6500 K | 700 lm **49,95 €**



**LED PANEL 8**  
DECKENEINBAULEUCHE  
RECESSED CEILING BUILT-IN LAMP

Aluminium Druckguss | H x Ø: 18 x 145 mm  
Leistungsaufnahme: 8,5 W | 24V DC  
WW+CW | 2700-6000 K | 470 lm  
fest verbaute LED | Ra>80

aluminium diecast | H x Ø: 18 x 145 mm  
power consumption: 8,5 W | 24V DC  
WW+CW | 2700-6000 K | 470 lm  
firmly installed LED | Ra>80

**565102** Signalweiß / Signal white **44,95 €**



**COB 95 CCT**  
DECKENEINBAULEUCHE  
RECESSED CEILING BUILT-IN LAMP

Aluminium | H x Ø: 65 x 108 mm  
Leistungsaufnahme: 16 W | 24V DC  
WW+CW | 2500-6500 K | 1118 lm  
fest verbaute LED | Ra>80

aluminium | H x Ø: 65 x 108 mm  
power consumption: 16 W | 24V DC  
WW+CW | 2500-6500 K | 1118 lm  
firmly installed LED | Ra>80

**565194** Signalweiß / Signal white **89,95 €**

**565199** silberfarben gebürstet / silver coloured brushed **89,95 €**



**LED PANEL 16**  
DECKENEINBAULEUCHE  
RECESSED CEILING BUILT-IN LAMP

Aluminium Druckguss | H x Ø: 20 x 236 mm  
Leistungsaufnahme: 15 W | 24V DC  
WW+CW | 2700-6000 K | 470 lm  
fest verbaute LED

aluminium diecast | H x Ø: 20 x 236 mm  
power consumption: 15 W | 24V DC  
WW+CW | 2700-6000 K | 470 lm  
firmly installed LED

**565103** Signalweiß / Signal white **74,95 €**






**CCT WW/CW**  
**EINLEGERASTERLEUCHE**  
**INLAY RASTER LAMP**

Aluminium | L x B x H: 620 x 620 x 10 mm  
 Leistungsaufnahme: 49,5 W | 24V DC  
 WW+CW | 3000-5500 K | 3551 lm  
 fest verbaute LED | Ra>80  
 EEI: A | Energieeffizienzklasse [EEI] Spektrum A++ bis E

aluminium | L x W x H: 620 x 620 x 10 mm  
 power consumption: 49,5 W | 24V DC  
 WW+CW | 3000-5500 K | 355 lm  
 firmly installed LED | Ra>80

**100032** Verkehrsweiß / Traffic white **142,95 €**




**DEKO-LIGHT FLEXIBLER LED-STRIBE**

L x B x H: 5000 x 5 x 3 mm  
 Leistungsaufnahme: 45 W | 24V DC  
 980 LED | dimmbar  
 Schnittmöglichkeit nach 71,4 mm / 14 LED

L x W x H: 5000 x 5 x 3 mm  
 power consumption: 45 W | 24V DC  
 980 LED | dimmable  
 cutting option over to 71,4 mm / 14 LED

**840266** WW+CW | 3000-6500 K | 3900 lm | 2CH **169,95 €**



**DEKO-LIGHT FLEXIBLER LED-STRIBE**

L x B x H: 5000 x 8 x 2 mm  
 Leistungsaufnahme: 38 W | 12V DC  
 980 LED | dimmbar | Ra>90  
 Schnittmöglichkeit nach 50 mm / 6 LED

L x W x H: 5000 x 8 x 2 mm  
 power consumption: 38 W | 12V DC  
 980 LED | dimmable | Ra>90  
 cutting option over to 50 mm / 6 LED

**840097** WW+CW | 3000-6500 K | 2500 lm | 2CH **123,95 €**



**SHOPLEUCHTEN | STORE LAMPS**

**Leuchten** | lamps

**Stromschienensystem** | rail system 3-phase



## LUNA

Die LUNA-Serie ist insbesondere, aber eben nicht nur, mit der Vielzahl ihrer Möglichkeiten an Reflektoren und unterschiedlichen Leistungen sowie Farben, für den professionellen Shopbereich gedacht. Mit dem optimalen Zubehör setzen sie auch schwierige Szenen ins richtige Licht.

The LUNA series is especially, but not only, intended for the professional shop sector with its wide range of possibilities in terms of reflectors and different capacities and colours. With the optimal accessories they put even difficult scenes in the right light.



### LUNA 20 DECKENAUFBAULEUCHE SURFACE MOUNTED CEILING LAMP

Aluminium Druckguss | H x Ø: 132 x 85 mm  
Leistungsaufnahme: 19,30 W | 220-240V AC  
fest verbaute LED | dimmbar | Ra>90

aluminium diecast | H x Ø: 132 x 85 mm  
power consumption: 19,30 W | 220-240V AC  
firmly installed LED | dimmable | Ra>90

**348040** Reinweiß / Pure white  
WW | 3000 K | 1180 lm **129,95 €**

**348057** Reinweiß / Pure white  
NW | 4000 K | 1440 lm **129,95 €**

**348041** Signalschwarz / Signal black  
WW | 3000 K | 1180 lm **129,95 €**

**348058** Signalschwarz / Signal black  
NW | 4000 K | 1440 lm **129,95 €**

Zubehör / accessories

**930196** Reflektor 20° / reflector 20° **12,95 €**

**930239** Reflektor 30° / reflector 30° **12,95 €**

**930210** Torblende weiß / barn door white **25,95 €**

**930211** Torblende schwarz / barn door black **25,95 €**





**LUNA 30**  
DECKENAUFBAULEUCHE  
SURFACE MOUNTED CEILING LAMP

Aluminium Druckguss | H x Ø: 153 x 120 mm  
Leistungsaufnahme: 30,30 W | 220-240V AC  
fest verbaute LED | dimmbar | Ra>90

aluminium diecast | H x Ø: 153 x 120 mm  
power consumption: 30,30 W | 220-240V AC  
firmly installed LED | dimmable | Ra>90

- 348059** Reinweiß / Pure white  
WW | 3000 K | 1970 lm **154,95 €**
- 348061** Reinweiß / Pure white  
NW | 4000 K | 2180 lm **154,95 €**
- 348060** Signalschwarz / Signal black  
WW | 3000 K | 1970 lm **154,95 €**
- 348062** Signalschwarz / Signal black  
NW | 4000 K | 2180 lm **154,95 €**

Zubehör / accessories



- 930206** Reflektor 20° / reflector 20° **15,95 €**
- 930207** Reflektor 30° / reflector 30° **15,95 €**



**LUNA 40**  
DECKENAUFBAULEUCHE  
SURFACE MOUNTED CEILING LAMP

Aluminium Druckguss | H x Ø: 210 x 120 mm  
Leistungsaufnahme: 40,20 W | 220-240V AC  
fest verbaute LED | dimmbar | Ra>90

aluminium diecast | H x Ø: 210 x 120 mm  
power consumption: 40,20 W | 220-240V AC  
firmly installed LED | dimmable | Ra>90

- 348063** Reinweiß / Pure white  
WW | 3000 K | 2520 lm **184,95 €**
- 348065** Reinweiß / Pure white  
NW | 4000 K | 2820 lm **184,95 €**
- 348064** Signalschwarz / Signal black  
WW | 3000 K | 2520 lm **184,95 €**
- 348066** Signalschwarz / Signal black  
NW | 4000 K | 2820 lm **184,95 €**

Zubehör / accessories



- 930206** Reflektor 20° / reflector 20° **15,95 €**
- 930207** Reflektor 30° / reflector 30° **15,95 €**





**LUNA 15**  
STROMSCHIENENSYSTEM  
RAIL SYSTEM 3-PHASE

Aluminium Druckguss | L x H x Ø: 159 x 101 x 63 mm  
Leistungsaufnahme: 15,60 W | 220-240V AC  
fest verbaute LED | dimmbar | Ra>90

aluminium diecast | L x H x Ø: 159 x 101 x 63 mm  
power consumption: 15,60 W | 220-240V AC  
firmly installed LED | dimmable | Ra>90

- 707022** Reinweiß / Pure white  
WW | 3000 K | 1140 lm **139,95 €**
- 707023** Reinweiß / Pure white  
NW | 4000 K | 1100 lm **139,95 €**
- 707024** Signalschwarz / Signal black  
WW | 3000 K | 1140 lm **139,95 €**
- 707025** Signalschwarz / Signal black  
NW | 4000 K | 1100 lm **139,95 €**

Zubehör / accessories



- 930188** Reflektor 20° / reflector 20° **9,95 €**
- 930189** Reflektor 30° / reflector 30° **9,95 €**



**LUNA 30**  
STROMSCHIENENSYSTEM  
RAIL SYSTEM 3-PHASE

Aluminium | L x H x Ø: 165 x 121 x 85 mm  
Leistungsaufnahme: 30,20 W | 220-240V AC  
fest verbaute LED | dimmbar | Ra>90

aluminium | L x H x Ø: 165 x 121 x 85 mm  
power consumption: 30,20 W | 220-240V AC  
firmly installed LED | dimmable | Ra>90

- 707018** Reinweiß / Pure white  
WW | 3000 K | 1930 lm **169,95 €**
- 707019** Reinweiß / Pure white  
NW | 4000 K | 2210 lm **169,95 €**
- 707026** Signalschwarz / Signal black  
WW | 3000 K | 1930 lm **169,95 €**
- 707027** Signalschwarz / Signal black  
NW | 4000 K | 2210 lm **169,95 €**

Zubehör / accessories



- 930196** Reflektor 20° / reflector 20° **12,95 €**
- 930239** Reflektor 30° / reflector 30° **12,95 €**
- 930210** Torblende weiß / barn door white **25,95 €**
- 930211** Torblende schwarz / barn door black **25,95 €**



**LUNA 40**  
STROMSCHIENENSYSTEM  
RAIL SYSTEM 3-PHASE

Aluminium Druckguss | L x H x Ø: 201 x 168 x 120 mm  
Leistungsaufnahme: 40,20 W | 220-240V AC  
fest verbaute LED | dimmbar | Ra>90

aluminium diecast | L x H x Ø: 201 x 168 x 120 mm  
power consumption: 40,20 W | 220-240V AC  
firmly installed LED | dimmable | Ra>90

- 707020** Reinweiß / Pure white  
WW | 3000 K | 2520 lm **199,95 €**
- 707021** Reinweiß / Pure white  
NW | 4000 K | 2820 lm **199,95 €**
- 707028** Signalschwarz / Signal black  
WW | 3000 K | 2520 lm **199,95 €**
- 707029** Signalschwarz / Signal black  
NW | 4000 K | 2820 lm **199,95 €**

Zubehör / accessories



- 930206** Reflektor 20° / reflector 20° **15,95 €**
- 930207** Reflektor 30° / reflector 30° **15,95 €**



**LUNA 30 CCT FLEX**  
STROMSCHIENENSYSTEM  
RAIL SYSTEM 3-PHASE

Aluminium | L x H x Ø: 162,5 x 161 x 85 mm  
Leistungsaufnahme: 38 W | 220-240V AC  
fest verbaute LED | dimmbar | CCT Dip | Ra>90

aluminium | L x H x Ø: 162,5 x 161 x 85 mm  
power consumption: 38 W | 220-240V AC  
firmly installed LED | dimmable | CCT Dip | Ra>90

- 707061** weiß matt / white mat  
WW/CW | 2600-6250 K | 2100 lm **329,95 €**
- 707062** schwarz matt / black mat  
WW/CW | 2600-6250 K | 2100 lm **329,95 €**



## UNI

Universeller Einsatz für Gewerbe- und Privatanwendungen – Die UNI-Serie umfasst hochwertige Aufbauleuchten für Wand und Decke. Die dreh- und schwenkbaren Leuchtenköpfe sind mit 14 Watt starken, warmweißen LED-Lichtquellen [3.000 K] ausgestattet und in einfacher, doppelter und dreifacher Ausführung erhältlich. Für die flexible Integration lassen sich die in unterschiedlichen Oberflächen verfügbaren Frontringe und Abdeckungen komfortabel wechseln und bei Bedarf mit optionalen Reflektoren [15° - 50°], Wabenfiltern und Linsen-Varianten kombinieren. Die Aufbauleuchten der UNI-Serie werden 230V-anchlussfertig ausgeliefert und sind über Phasenanschnitt oder -abschnitt dimmbar.

Universal use for commercial and private applications – The UNI series includes high-quality surface-mounted luminaires for walls and ceilings. The rotatable and swivelling luminaire heads are equipped with 14 watt, warm white LED light sources [3.000 K] and are available in single, double and triple versions. For flexible integration, the front rings and covers, which are available in different surfaces, can be conveniently exchanged and combined with optional reflectors [15° - 50°], honeycomb filters and lens variants as required. The surface-mounted luminaires of the UNI series are supplied ready for connection at 230V and are dimmable via phase control or phase cut-off.



## UNI II WANDAUFBAULEUCHE WALL CONSTRUCTION LAMP

Aluminium Druckguss | L x B x H x Ø: 120 x 95 x 205 x 100 mm  
Leistungsaufnahme: 12 W | CC | 500 mA | 18-19V DC  
WW | 3000 K | 670 lm  
fest verbaute LED | dimmbar | Ra>90

aluminium diecast | L x W x H x Ø: 120 x 95 x 205 x 100 mm  
power consumption: 12 W | CC | 500 mA | 18-19V DC  
WW | 3000 K | 670 lm  
firmly installed LED | dimmable | Ra>90

**341215** weiß / white

**149,95 €**



Zubehör / accessories

**930339** Reflektor-Ring | schwarz  
reflector ring | black

**9,95 €**

**930340** Reflektor-Ring | goldfarben  
reflector ring | gold coloured

**9,95 €**

**930341** Reflektor-Ring | Chrom  
reflector ring | chrome

**9,95 €**

**930371** Reflektor-Ring II | schwarz  
reflector ring II | black

**9,95 €**

**930335** Abdeckung hinten | schwarz  
cover backside | black

**2,95 €**

**930337** Abdeckung Kühlkörper | schwarz  
cover heatsink | black

**2,95 €**

**930306** Reflektor 50° / reflector 50°

**9,95 €**

**930307** Wabenfilter / honeycomb filter

**9,95 €**

**930308** Spread Lens 40° | klar/satiniert  
spread lens 40° | clear/satined

**9,95 €**

**930309** Softening Lens 47° | satiniert  
softening lens 47° | satined

**9,95 €**

**930310** Linear Spread Lens 40°/80° | asymmetrisch  
klar/satiniert linear spread lens 40°/80°  
asymmetric | clear/satined

**9,95 €**





**UNI II**  
DECKENAUFBAULEUCHE  
SURFACE MOUNTED CEILING LAMP

Aluminium Druckguss | H x Ø: 103 x 100 mm  
Leistungsaufnahme: 12 W | 220-240V AC  
WW | 3000 K | 670 lm  
fest verbaute LED | dimmbar | Ra>90

aluminium diecast | H x Ø: 103 x 100 mm  
power consumption: 12 W | 220-240V AC  
WW | 3000 K | 670 lm  
firmly installed LED | dimmable | Ra>90

**348124** weiß / white

**142,95 €**



**UNI II DOUBLE**  
DECKENAUFBAULEUCHE  
SURFACE MOUNTED CEILING LAMP

Aluminium Druckguss | L x B x H: 212 x 100 x 103 mm  
Leistungsaufnahme: 20 W | 220-240V AC  
WW | 3000 K | 1350 lm  
fest verbaute LED | dimmbar | Ra>90

aluminium diecast | L x W x H: 212 x 100 x 103 mm  
power consumption: 20 W | 220-240V AC  
WW | 3000 K | 1350 lm  
firmly installed LED | dimmable | Ra>90

**348125** weiß / white

**253,95 €**



**UNI II TRIPLE**  
DECKENAUFBAULEUCHE  
SURFACE MOUNTED CEILING LAMP

Aluminium Druckguss | L x B x H: 324 x 100 x 103 mm  
Leistungsaufnahme: 30 W | 220-240V AC  
WW | 3000 K | 2150 lm  
fest verbaute LED | dimmbar | Ra>90

aluminium diecast | L x W x H: 324 x 100 x 103 mm  
power consumption: 30 W | 220-240V AC  
WW | 3000 K | 2150 lm  
firmly installed LED | dimmable | Ra>90

**348107** weiß / white

**359,95 €**



Zubehör / accessories

**930339** Reflektor-Ring | schwarz  
reflector ring | black **9,95 €**

**930340** Reflektor-Ring | goldfarben  
reflector ring | gold coloured **9,95 €**

**930341** Reflektor-Ring | Chrom  
reflector ring | chrome **9,95 €**

**930371** Reflektor-Ring II | schwarz  
reflector ring II | black **9,95 €**

**930335** Abdeckung hinten | schwarz  
cover backside | black **2,95 €**

**930337** Abdeckung Kühlkörper | schwarz  
cover heatsink | black **2,95 €**

**930306** Reflektor 50° / reflector 50° **9,95 €**

**930307** Wabenfilter / honeycomb filter **9,95 €**

**930308** Spread Lens 40° | klar/satiniert  
spread lens 40° | clear/satined **9,95 €**

**930309** Softening Lens 47° | satiniert  
softening lens 47° | satined **9,95 €**

**930310** Linear Spread Lens 40°/80° | asymmetrisch  
klar/satiniert linear spread lens 40°/80°  
asymmetric | clear/satined **9,95 €**







**UNI II**  
DECKENEINBAULEUCHE  
RECESSED CEILING BUILT-IN LAMP

Aluminium Druckguss | H x Ø: 84 x 139 mm  
Leistungsaufnahme: 12 W | CC | 350 mA | 33-34V DC  
WW | 3000 K | 1035 lm  
fest verbaute LED | dimmbar | Ra>90

aluminium diecast | H x Ø: 84 x 139 mm  
power consumption: 12 W | CC | 350 mA | 33-34V DC  
WW | 3000 K | 1035 lm  
firmly installed LED | dimmable | Ra>90

**565343** weiß / white **109,95 €**



Zubehör / accessories

**930339** Reflektor-Ring | schwarz  
reflector ring | black **9,95 €**

**930340** Reflektor-Ring | goldfarben  
reflector ring | gold coloured **9,95 €**

**930341** Reflektor-Ring | Chrom  
reflector ring | chrome **9,95 €**

**930371** Reflektor-Ring II | schwarz  
reflector ring II | black **9,95 €**

**930337** Abdeckung Kühlkörper | schwarz  
cover heatsink | black **2,95 €**

**930306** Reflektor 50° / reflector 50° **9,95 €**

**930307** Wabenfilter / honeycomb filter **9,95 €**

**930308** Spread Lens 40° | klar/satiniert  
spread lens 40° | clear/satined **9,95 €**

**930309** Softening Lens 47° | satiniert  
softening lens 47° | satined **9,95 €**

**930310** Linear Spread Lens 40°/80° | asymmetrisch  
klar/satiniert linear spread lens 40°/80°  
asymmetric | clear/satined **9,95 €**

**180512** Netzgerät | 350 mA | 18 W  
power supply | 350 mA | 18 W **20,95 €**

**862068** Netzgerät dimmbar | 350 mA | 15 W  
power supply dimmable | 350 mA | 15 W **32,95 €**



**UNI II MINI**  
DECKENEINBAULEUCHE  
RECESSED CEILING BUILT-IN LAMP

Aluminium Druckguss | H x Ø: 80 x 103 mm  
Leistungsaufnahme: 9 W | CC | 500 mA | 18-19V DC  
WW | 3000 K | 670 lm  
fest verbaute LED | dimmbar | Ra>90

aluminium diecast | H x Ø: 80 x 103 mm  
power consumption: 9 W | CC | 500 mA | 18-19V DC  
WW | 3000 K | 670 lm  
firmly installed LED | dimmable | Ra>90

**565342** weiß / white **89,95 €**



Zubehör / accessories

**930331** Reflektor-Ring | schwarz  
reflector ring | black **9,95 €**

**930332** Reflektor-Ring | goldfarben  
reflector ring | gold coloured **9,95 €**

**930333** Reflektor-Ring | Chrom  
reflector ring | chrome **9,95 €**

**930381** Reflektor-Ring II | schwarz  
reflector ring II | black **9,95 €**

**930329** Abdeckung Kühlkörper | schwarz  
cover heatsink | black **2,95 €**

**180513** Netzgerät | 500 mA | 15 W  
power supply | 500 mA | 15 W **20,95 €**

**862030** Netzgerät dimmbar | 500 mA | 12 W  
power supply dimmable | 500 mA | 12 W **29,95 €**



**UNI II MAX**  
DECKENEINBAULEUCHE  
RECESSED CEILING BUILT-IN LAMP

Aluminium Druckguss | H x Ø: 97 x 165 mm  
Leistungsaufnahme: 24 W | CC | 700 mA | 34-35V DC  
WW | 3000 K | 2150 lm  
fest verbaute LED | dimmbar | Ra>90

aluminium diecast | H x Ø: 97 x 165 mm  
power consumption: 24 W | CC | 700 mA | 34-35V DC  
WW | 3000 K | 2150 lm  
firmly installed LED | dimmable | Ra>90

**565344** weiß / white

**129,95 €**



Zubehör / accessories

**930398** Reflektor-Ring | schwarz  
reflector ring | black **9,95 €**

**930399** Reflektor-Ring | goldfarben  
reflector ring | gold coloured **9,95 €**

**930382** Reflektor-Ring II | schwarz  
reflector ring II | black **9,95 €**

**930396** Abdeckung Kühlkörper | schwarz  
cover heatsink | black **3,95 €**

**930390** Reflektor 24° / reflector 24° **9,95 €**

**930392** Reflektor 50° / reflector 50° **9,95 €**

**872662** Netzgerät | 700 mA | 30 W  
power supply | 700 mA | 30 W **25,95 €**

**862137** Netzgerät dimmbar | 700 mA | 40W  
power supply dimmable | 700 mA | 40W **25,95 €**



**UNI II**  
STROMSCHIENENSYSTEM  
RAIL SYSTEM 3-PHASE

Aluminium Druckguss | L x Ø: 167 x 100 mm  
Leistungsaufnahme: 17 W | 220-240V AC  
WW | 3000 K | 910 lm  
fest verbaute LED | dimmbar | Ra>90

aluminium diecast | L x Ø: 167 x 100 mm  
power consumption: 17 W | 220-240V AC  
WW | 3000 K | 910 lm  
firmly installed LED | dimmable | Ra>90

**707044** weiß / white

**149,95 €**



Zubehör / accessories

**930339** Reflektor-Ring | schwarz  
reflector ring | black **9,95 €**

**930340** Reflektor-Ring | goldfarben  
reflector ring | gold coloured **9,95 €**

**930341** Reflektor-Ring | Chrom  
reflector ring | chrome **9,95 €**

**930371** Reflektor-Ring II | schwarz  
reflector ring II | black **9,95 €**

**930335** Abdeckung hinten | schwarz  
cover backside | black **2,95 €**

**930337** Abdeckung Kühlkörper | schwarz  
cover heatsink | black **2,95 €**

**930306** Reflektor 50° / reflector 50° **9,95 €**

**930307** Wabenfilter / honeycomb filter **9,95 €**

**930308** Spread Lens 40° | klar/satiniert  
spread lens 40° | clear/satined **9,95 €**

**930309** Softening Lens 47° | satiniert  
softening lens 47° | satined **9,95 €**

**930310** Linear Spread Lens 40°/80° | asymmetrisch  
klar/satiniert linear spread lens 40°/80°  
asymmetric | clear/satined **9,95 €**



**AIN 24-30W**  
STROMSCHIENENSYSTEM  
RAIL SYSTEM 3-PHASE

Aluminium | L x B x H: 336 x 36 x 49 mm  
Leistungsaufnahme: 30,50 W | 120-240V AC  
fest verbaute LED | Ra>90

aluminium | L x W x H: 336 x 36 x 49 mm  
power consumption: 30,50 W | 120-240V AC  
firmly installed LED | Ra>90

- 707072** weiß / white  
WW | 3000 K | 2400 lm **159,95 €**
- 707075** weiß / white  
NW | 4000 K | 2400 lm **159,95 €**
- 707073** silberfarben / silver coloured  
WW | 3000 K | 2400 lm **159,95 €**
- 707076** silberfarben / silver coloured  
NW | 4000 K | 2400 lm **159,95 €**
- 707071** schwarz / black  
WW | 3000 K | 2400 lm **159,95 €**
- 707074** schwarz / black  
NW | 4000 K | 2400 lm **159,95 €**

Zubehör / accessories

- 930386** Reflektor 12° / reflector 12° **1,95 €**
- 930387** Reflektor 48° / reflector 48° **1,95 €**
- 930388** Anti Glare | weiß / anti glare | white **2,95 €**



**CAN**  
STROMSCHIENENSYSTEM  
RAIL SYSTEM 3-PHASE

Aluminium Druckguss | L x Ø: 134 x 60 mm  
Leistung: 1 x max. 7,50 W | 220-240V AC

aluminium diecast | L x Ø: 134 x 60 mm  
power: 1 x max. 7,50 W | 220-240V AC

- 707079** weiß / white **39,95 €**
- 707080** silberfarben / silver coloured **39,95 €**
- 707081** schwarz / black **39,95 €**



Zubehör / accessories

- 930301** Reflektor-Ring | H: 28 mm | weiß  
reflector ring | white **3,95 €**
- 930302** Reflektor-Ring | H: 28 mm | schwarz  
reflector ring | black **3,95 €**
- 930303** Reflektor-Ring | H: 28 mm | goldfarben matt  
reflector ring | gold coloured mat **3,95 €**
- 930366** Reflektor-Ring | H: 28 mm | silberfarben matt  
reflector ring | silver coloured mat **3,95 €**



**PLEIONE FOCUS I**  
STROMSCHIENENSYSTEM  
RAIL SYSTEM 3-PHASE

Aluminium Druckguss | L x H x Ø: 181 x 180 x 68 mm  
Leistungsaufnahme: 15 W | 100-277V AC  
fest verbaute LED | Ra>90  
fokussierbare Linse  
Lichtkegel stufenlos einstellbar



aluminium diecast | L H x Ø: 181 x 180 x 68 mm  
power consumption: 15 W | 100-277V AC  
firmly installed LED | Ra>90  
focusable lens  
light cone infinitely adjustable

- 707069** weiß / white  
WW | 3000 K | 1100 lm | EEL: A+ **179,95 €**
- 707070** weiß / white  
NW | 4000 K | 1150 lm | EEL: A+ **179,95 €**



**PLEIONE FOCUS II**  
STROMSCHIENENSYSTEM  
RAIL SYSTEM 3-PHASE

Aluminium Druckguss | L x H x Ø: 195 x 160 x 90 mm  
Leistungsaufnahme: 35 W | 220-240V AC  
fest verbaute LED | Ra>90  
fokussierbare Linse  
Lichtkegel stufenlos einstellbar



aluminium diecast | L H x Ø: 195 x 160 x 90 mm  
power consumption: 35 W | 220-240V AC  
firmly installed LED | Ra>90  
focusable lens  
light cone infinitely adjustable

- 707067** weiß / white  
WW | 3000 K | 3050 lm | EEL: A+ **249,95 €**
- 707068** weiß / white  
NW | 4000 K | 3300 lm | EEL: A+ **249,95 €**





## NIHAL MINI STROMSCHIENENSYSTEM RAIL SYSTEM 3-PHASE

Aluminium Druckguss | L x B x H x Ø: 94 x 102 x 139 x 60 mm  
Leistungsaufnahme: 15 W | 220-240V AC  
fest verbaute LED | dimmbar | Ra>90

aluminium diecast | L x W x H x Ø: 94 x 102 x 139 x 60 mm  
power consumption: 15 W | 220-240V AC  
firmly installed LED | dimmable | | Ra>90

- |   |                 |
|---|-----------------|
| <b>707036</b> weiß / white<br>WW   3000 K   950 lm   EEI: A                     | <b>134,95 €</b> |
| <b>707038</b> weiß / white<br>NW   4000 K   1180 lm   EEI: A+                   | <b>134,95 €</b> |
| <b>707054</b> silberfarben / silver coloured<br>WW   3000 K   950 lm   EEI: A   | <b>134,95 €</b> |
| <b>707055</b> silberfarben / silver coloured<br>NW   4000 K   1180 lm   EEI: A+ | <b>134,95 €</b> |
| <b>707037</b> schwarz / black<br>WW   3000 K   950 lm   EEI: A                  | <b>134,95 €</b> |
| <b>707039</b> schwarz / black<br>NW   4000 K   1180 lm   EEI: A+                | <b>134,95 €</b> |



### Zubehör / accessories

- |  |               |
|--|---------------|
| <b>930301</b> Reflektor-Ring   weiß / reflector ring   white   | <b>3,95 €</b> |
| <b>930302</b> Reflektor-Ring   schwarz / reflector ring   black  | <b>3,95 €</b> |
| <b>930303</b> Reflektor-Ring   goldfarben / reflector ring   gold coloured   | <b>3,95 €</b> |
| <b>930366</b> Reflektor-Ring   silberfarben / reflector ring   silver coloured   | <b>3,95 €</b> |
| <b>930297</b> Seitenabdeckung   weiß / side cover   white  | <b>2,95 €</b> |
| <b>930298</b> Seitenabdeckung   schwarz / side cover   black   | <b>2,95 €</b> |
| <b>930299</b> Seitenabdeckung   goldfarben / side cover   gold coloured  | <b>2,95 €</b> |
| <b>930300</b> Seitenabdeckung   Holzoptik / side cover   wood look   | <b>4,95 €</b> |
| <b>930364</b> Seitenabdeckung   silberfarben / side cover   silver coloured  | <b>2,95 €</b> |
| <b>930306</b> Reflektor 50° / reflector 50°  | <b>9,95 €</b> |
| <b>930307</b> Wabenfilter / honeycomb filter   | <b>9,95 €</b> |
| <b>930308</b> Spread Lens 40°   klar/satiniert / spread lens 40°   clear/satined   | <b>9,95 €</b> |
| <b>930309</b> Softening Lens 47°   satiniert / softening lens 47°   satined  | <b>9,95 €</b> |
| <b>930310</b> LinearSpread Lens 40°/80°   asymmetrisch   klar/satiniert<br>linear spread lens 40°/80°   asymmetric   clear/satined | <b>9,95 €</b> |




## NIHAL STROMSCHIENENSYSTEM RAIL SYSTEM 3-PHASE

Aluminium Druckguss | L x B x H x Ø: 135 x 138 x 188 x 86 mm  
Leistungsaufnahme: 33 W | 220-240V AC  
fest verbaute LED | dimmbar | Ra>90

aluminium diecast | L x W x H x Ø: 135 x 138 x 188 x 86 mm  
power consumption: 33 W | 220-240V AC  
firmly installed LED | dimmable | | Ra>90

- |   |                 |
|---|-----------------|
| <b>707040</b> weiß / white<br>WW   3000 K   2450 lm   EEI: A                    | <b>173,95 €</b> |
| <b>707042</b> weiß / white<br>NW   4000 K   2860 lm   EEI: A+                   | <b>173,95 €</b> |
| <b>707056</b> silberfarben / silver coloured<br>WW   3000 K   2470 lm   EEI: A+ | <b>173,95 €</b> |
| <b>707057</b> silberfarben / silver coloured<br>NW   4000 K   2860 lm   EEI: A+ | <b>173,95 €</b> |
| <b>707041</b> schwarz / black<br>WW   3000 K   2450 lm   EEI: A                 | <b>173,95 €</b> |
| <b>707043</b> schwarz / black<br>NW   4000 K   2860 lm   EEI: A+                | <b>173,95 €</b> |



### Zubehör / accessories

- |  |                |
|--|----------------|
| <b>930315</b> Reflektor-Ring   weiß / reflector ring   white   | <b>3,95 €</b>  |
| <b>930316</b> Reflektor-Ring   schwarz / reflector ring   black  | <b>3,95 €</b>  |
| <b>930303</b> Reflektor-Ring hoch   goldfarben / reflector ring high   gold coloured   | <b>3,95 €</b>  |
| <b>930317</b> Reflektor-Ring   goldfarben / reflector ring   gold coloured   | <b>3,95 €</b>  |
| <b>930365</b> Reflektor-Ring   silberfarben / reflector ring   silver coloured   | <b>3,95 €</b>  |
| <b>930311</b> Seitenabdeckung   weiß / side cover   white  | <b>4,95 €</b>  |
| <b>930312</b> Seitenabdeckung   schwarz / side cover   black   | <b>4,95 €</b>  |
| <b>930313</b> Seitenabdeckung   goldfarben / side cover   gold coloured  | <b>4,95 €</b>  |
| <b>930314</b> Seitenabdeckung   Holzoptik / side cover   wood look   | <b>6,95 €</b>  |
| <b>930363</b> Seitenabdeckung   silberfarben / side cover   silver coloured  | <b>4,95 €</b>  |
| <b>930318</b> Reflektor 15° / reflector 15°  | <b>15,95 €</b> |
| <b>930320</b> Reflektor 50° / reflector 50°  | <b>15,95 €</b> |
| <b>930321</b> Wabenfilter / honeycomb filter   | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930322</b> Spread Lens 40°   klar/satiniert / spread lens 40°   clear/satined   | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930323</b> Softening Lens 47°   satiniert / softening lens 47°   satined  | <b>9,95 €</b>  |
| <b>930324</b> LinearSpread Lens 40°/80°   asymmetrisch   klar/satiniert<br>linear spread lens 40°/80°   asymmetric   clear/satined | <b>9,95 €</b>  |



## BELLATRIX

Die Leuchtenserie BELLATRIX besticht durch ihre einfache und klare Formgebung. Eine kugelähnliche Leuchte mit variabel einstellbarer Lichtrichtung durch Drehen des Korpus. Trotz der kompakten Form liegt die Leistung bei 9 Watt und bis zu 870 Lumen.

The lamp-series BELLATRIX impresses with its simple and clear design. A spherical lamp with adjustable directions of light by turning the body. In spite of the compact form is the output of 9 watts and up to 870 Lu enormous.



## **BELLATRIX** DECKENAUFBAULEUCHE SURFACE MOUNTED CEILING LAMP

Aluminium Druckguss | H x Ø: 84 x 102 mm  
Leistungsaufnahme: 10,80 W | 220-240V AC  
fest verbaute LED  
dimmbar über Phasen- oder Phasenabschnitt  
Leistungsaufnahme: 10,80 W

aluminium diecast | H x Ø: 84 x 102 mm  
power consumption: 10,80 W | 220-240V AC  
firmly installed LED  
dimmmable via leading or trailing edge  
power consumption: 10,80 W

<b>348109</b> weiß / white WW   3000 K   870 lm	<b>159,95 €</b>
<b>348126</b> schwarz / black WW   3000 K   870 lm	<b>159,95 €</b>



**BELLATRIX**  
DECKENEINBAULEUCHE  
RECESSED CEILING BUILT-IN LAMP

Aluminium Druckguss | H x Ø: 92 x 110 mm  
Leistungsaufnahme: 9 W | CC | 500 mA | 18V DC  
fest verbaute LED | dimmbar | Ra>90  
WW | 3000 K | 760 lm

aluminium diecast | H x Ø: 92 x 110 mm  
power consumption: 9 W | CC | 500 mA | 18V DC  
firmly installed LED | dimmable | Ra>90  
WW | 3000 K | 760 lm

**565340** weiß / white **89,95 €**  
**565341** schwarz / black **89,95 €**

Zubehör / accessories

- 180513** DEKO-LIGHT Netzgerät BASIC | 18 W | stromkonstant  
DEKO-LIGHT power supply BASIC | 18 W | constant power **25,95 €**
- 862030** DEKO-LIGHT Netzgerät OCTO | 12 W | stromkonstant | dimmbar  
DEKO-LIGHT power supply OCTO | 12 W | constant power | dimmable **29,95 €**



**BELLATRIX**  
STROMSCHIENENSYSTEM  
RAIL SYSTEM 3-PHASE

Aluminium Druckguss | B x H x Ø: 102 x 84 x 102 mm  
Leistungsaufnahme: 10,80 W | 220-240V AC  
fest verbaute LED | dimmbar | Ra>90

aluminium diecast | W x H x Ø: 102 x 84 x 102 mm  
power consumption: 10,80 W | 220-240V AC  
firmly installed LED | dimmable | Ra>90

**707077** weiß / white **169,95 €**  
WW | 3000 K | 870 lm

**707078** schwarz / black **169,95 €**  
WW | 3000 K | 870 lm



**COB 68 RGBW**  
 DECKENEINBAULEUCHE  
 RECESSED CEILING BUILT-IN LAMP

Aluminium | H x Ø: 46 x 78 mm  
 Leistungsaufnahme: 8,50 W | 24V DC  
 RGB/WW | 2670 lm  
 fest verbaute LED | dimmbar | Ra>80

aluminium | H x Ø: 46 x 78 mm  
 power consumption: 8,50 W | 24V DC  
 RGB/WW | 2670 lm  
 firmly installed LED | dimmable | Ra>80

**565335** weiß matt / white mat **94,95 €**

**565336** silberfarben gebürstet  
 silver coloured brushed **94,95 €**

Zubehör / accessories

**872633** Netzgerät | 24V DC | 12W / power supply | 24V DC | 12W **15,95 €**

**843025** RF-Controller RGB+W **104,95 €**

**843031** Wifi-Box **79,95 €**




**KAUS**  
 DECKENEINBAULEUCHE  
 RECESSED CEILING BUILT-IN LAMP

Aluminium Druckguss | H x Ø: 120 x 200 mm  
 Leistungsaufnahme: 14,50 W | 220-240V AC  
 WW | 3000 K | 980 lm  
 fest verbaute LED | Ra>90

aluminium diecast | H x Ø: 120 x 200 mm  
 power consumption: 14,50 W | 220-240V AC  
 WW | 3000 K | 980 lm  
 firmly installed LED | Ra>90

**565319** weiß matt / white mat **89,95 €**






**ALWAID**  
WANDEINBAULEUCHE  
WALL RECESSED LAMP

Alwaid ist Ihr Problemlöser, wenn es eng wird. Durch die kleine Bauform passt die Wandeinbauleuchte wunderbar in alle 68 mm Schalterdosen und kommt zudem noch ohne Netzgerät aus.

Mit ihren reichhaltigen Abdeckungen, fügt sie sich sicher in ihrer Umgebung ein und präsentiert ein schönes indirektes Licht, das gedimmt werden kann.

Alwaid is your problem solver when things get tight. Due to the small design, the recessed wall light fits perfectly into all 68 mm switch boxes and does not require a power supply unit.

With its rich covers, it fits safely into its environment and presents a beautiful indirect light that can be dimmed.



**ALWAID**  
WANDEINBAULEUCHE  
WALL RECESSED LAMP

Aluminium Druckguss | H x Ø: 39,6 x 71,2 mm  
Leistungsaufnahme: W | 220-240V AC  
fest verbaute LED | Ra>80  
WW | 3000 K | lm

aluminium diecast | H x Ø: 39,6 x 71,2 mm  
power consumption: W | 220-240V AC  
firmly installed LED | Ra>80  
WW | 3000 K | lm

**563008** Verkehrsweiß / Traffic white

**69,95 €**



Abdeckungen / cover

<b>930480</b> Abdeckung eckig   milchig   Verkehrsweiß / cover square   milky   Traffic white	<b>19,95 €</b>
<b>930482</b> Abdeckung eckig   Verkehrsweiß / cover square   Traffic white	<b>14,95 €</b>
<b>930483</b> Abdeckung eckig   Weißaluminium / cover square   White aluminium	<b>14,95 €</b>
<b>930484</b> Abdeckung eckig   Tiefschwarz / cover square   Jetblack	<b>14,95 €</b>
<b>930485</b> Abdeckung eckig Stufe   Verkehrsweiß / cover square step   Traffic white	<b>14,95 €</b>
<b>930486</b> Abdeckung eckig Stufe   Weißaluminium / cover square step   White aluminium	<b>14,95 €</b>
<b>930487</b> Abdeckung eckig Stufe   Tiefschwarz / cover square step   Jetblack	<b>14,95 €</b>
<b>930488</b> Abdeckung eckig Winkel   Verkehrsweiß / cover square   Traffic white	<b>14,95 €</b>
<b>930489</b> Abdeckung eckig Winkel   Weißaluminium / cover square angle   White aluminium	<b>14,95 €</b>
<b>930490</b> Abdeckung eckig Winkel   Tiefschwarz / cover square angle   Jetblack	<b>14,95 €</b>
<b>930491</b> Abdeckung eckig Auge   Verkehrsweiß / cover square eye   Traffic white	<b>14,95 €</b>
<b>930492</b> Abdeckung eckig Auge   Weißaluminium / cover square eye   White aluminium	<b>14,95 €</b>
<b>930493</b> Abdeckung eckig Auge   Tiefschwarz / cover square eye   Jetblack	<b>14,95 €</b>



Abdeckungen / cover

<b>930481</b> Abdeckung rund   milchig / cover round   milky	<b>19,95 €</b>
<b>930500</b> Abdeckung rund   Verkehrsweiß / cover round   Traffic white	<b>14,95 €</b>
<b>930501</b> Abdeckung rund   Weißaluminium / cover round   White aluminium	<b>14,95 €</b>
<b>930502</b> Abdeckung rund   Tiefschwarz / cover round   Jetblack	<b>14,95 €</b>
<b>930497</b> Abdeckung rund Stufe   Verkehrsweiß / cover round step   Traffic white	<b>14,95 €</b>
<b>930498</b> Abdeckung rund Stufe   Weißaluminium / cover round step   White aluminium	<b>14,95 €</b>
<b>930499</b> Abdeckung rund Stufe   Tiefschwarz / cover round step   Jetblack	<b>14,95 €</b>
<b>930503</b> Abdeckung rund Winkel   Verkehrsweiß / cover round angle   Traffic white	<b>14,95 €</b>
<b>930504</b> Abdeckung rund Winkel   Weißaluminium / cover round angle   White aluminium	<b>14,95 €</b>
<b>930505</b> Abdeckung rund Winkel   Tiefschwarz / cover round angle   Jetblack	<b>14,95 €</b>
<b>930494</b> Abdeckung rund Auge   Verkehrsweiß / cover round eye   Traffic white	<b>14,95 €</b>
<b>930495</b> Abdeckung rund Auge   Weißaluminium / cover round eye   White aluminium	<b>14,95 €</b>
<b>930496</b> Abdeckung rund Auge   Tiefschwarz / cover round eye   Jetblack	<b>14,95 €</b>


## D LINE AUFBAUSTROMSCHIENENSYSTEM 3-PHASEN 230V

### D LINE POWER TRACK SYSTEM 3-PHASE 230V

Aufbau-Komponenten mounting modules	Abb. illustr.	Verkehrsweiß Traffic white	Fenstergrau Window grey	Graphitschwarz Graphite black	Seite page
Aufbaustromschiene L: 1000 mm power track L: 1000 mm	01	<b>710000</b>	<b>710001</b>	<b>710002</b>	120
Aufbaustromschiene L: 2000 mm power track L: 2000 mm	01	<b>710003</b>	<b>710004</b>	<b>710005</b>	120
Aufbaustromschiene L: 3000 mm power track L: 3000 mm	01	<b>710006</b>	<b>710007</b>	<b>710008</b>	120
Aufbau-Adapter für Leuchten mounting adapter for lights	02	<b>710045</b>	<b>710046</b>	<b>710047</b>	122
Endkappe end cap	03	<b>710066</b>	<b>710067</b>	<b>710068</b>	122
Abdeckblende cover strip built in track	04	<b>710077</b>	-	<b>710079</b>	123
elektrischer Einspeiser links live end connector left	05	<b>710009</b>	<b>710010</b>	<b>710011</b>	123
elektrischer Einspeiser rechts live end connector right	06	<b>710012</b>	<b>710013</b>	<b>710014</b>	124
elektrischer Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit electrical straight connector with center feed option	07	<b>710042</b>	<b>710043</b>	<b>710044</b>	124
elektrischer Verbinder electrical joiner	08	<b>710015</b>	<b>710016</b>	<b>710017</b>	125
mechanischer Verbinder D Line mechanical joiner	09	<b>710018</b>	<b>710019</b>	<b>710020</b>	125
Flexverbinder links-rechts flexible-connector left-right	10	<b>710039</b>	<b>710040</b>	<b>710041</b>	126
90°-Verbinder links-rechts mit Wechselmechanik 90°-connector left-right with exchange mechanism	11	<b>710036</b>	<b>710037</b>	<b>710038</b>	127
T-Verbinder links-links-rechts mit Wechselmechanik T-connector left-left-right with exchange mechanism	12	<b>710027</b>	<b>710028</b>	<b>710029</b>	128
T-Verbinder rechts-rechts-links mit Wechselmechanik T-connector right-right-left with exchange mechanism	13	<b>710030</b>	<b>710031</b>	<b>710032</b>	129
X-Verbinder links-links-rechts-rechts X-connector left-left-right-right	14	<b>710033</b>	<b>710034</b>	<b>710035</b>	130
Montagehalter Deckenbefestigung Flex ceiling mounting bracket Flex	15	<b>710063</b>	<b>710064</b>	<b>710065</b>	130
Seilabhängungshalter mit Deckenrosette 1500 mm wire suspension bracket with ceiling rosette 1500 mm	16	<b>710048</b>	<b>710049</b>	<b>710050</b>	131
Abhängeverbindungswinkel suspension clamp for track connection	17	<b>710057</b>	<b>710058</b>	<b>710059</b>	131
Rasterdecken Schnellmontageklammer quick mounting bracket for grid ceilings	18	<b>710051</b>	<b>710052</b>	<b>710053</b>	132
Truss Adapter truss adapter	19	<b>710080</b>	<b>710080</b>	<b>710080</b>	133
3-Phasen Adapter für Leuchtenmontage 3-circuits adapter for light installation	20	<b>710021</b>	<b>710022</b>	<b>710023</b>	133
Steckdosenadapter electrical outlet adapter	21	<b>710024</b>	-	<b>710026</b>	134
Montageadapter für Zusatzkomponenten max. 10kg mounting adapter for additional components max. 10kg	22	<b>710054</b>	<b>710055</b>	<b>710056</b>	134
Schilderhaken signs hook	23	<b>710060</b>	<b>710061</b>	<b>710062</b>	135

## ABBILDUNG MIT PLANUNGSRELEVANTEN MASSEN

### ILLUSTRATIONS WITH PLANNING RELEVANT DIMENSIONS





## D LINE EINBAUSTROMSCHIENENSYSTEM 3-PHASEN 230V


### D LINE BUILT IN POWER TRACK SYSTEM 3-PHASE 230V

Einbau-Komponenten installation modules	Abb. illust.	Verkehrsweiß Traffic white	Abb. illust.	Abdeckung cover	Seite page
Einbaustromschiene L:1000 mm power track L: 1000 mm	01	<b>710069</b>	-	-	121
Einbaustromschiene L: 2000 mm power track L: 2000 mm	01	<b>710070</b>	-	-	121
Einbaustromschiene L: 3000 mm power track L: 3000 mm	01	<b>710071</b>	-	-	121
Endkappe end cap	02	<b>710066</b>	-	-	122
Abdeckblende cover strip built in track	03	<b>710077</b>	-	-	123
elektrischer Einspeiser links live end connector left	04	<b>710009</b>	17	<b>710072</b>	123
elektrischer Einspeiser rechts live end connector right	05	<b>710012</b>	17	<b>710072</b>	124
elektrischer Längsverbinder mit Einspeisemöglichkeit electrical straight connector with center feed option	06	<b>710042</b>	18	<b>710073</b>	124
elektrischer Verbinder electrical joiner	07	<b>710015</b>	-	-	125
mechanischer Verbinder mechanical joiner	08	<b>710018</b>	-	-	125
90°-Verbinder links-rechts 90°-connector left-right	09	<b>710036</b>	19	<b>710074</b>	127
T-Verbinder links-links-rechts T-connector left-left-right	10	<b>710027</b>	20	<b>710076</b>	128
T-Verbinder rechts-rechts-links T-connector right-right-left	11	<b>710030</b>	20	<b>710076</b>	129
X-Verbinder links-links-rechts-rechts X-connector left-left-right-right	12	<b>710033</b>	21	<b>710075</b>	130
3-Phasen Adapter für Leuchtenmontage 3-circuits adapter for light installation	13	<b>710021</b>	-	-	133
Steckdosenadapter electrical outlet adapter	14	<b>710024</b>	-	-	134
Montageadapter für Zusatzkomponenten max. 10kg mounting adapter for additional components max. 10kg	15	<b>710054</b>	-	-	134
Schilderhaken signs hook	16	<b>710060</b>	-	-	135

Bitte beachten Sie, dass Sie bei unserem Einbaustromschiensystem bei einigen Zubehörkomponenten eine Abdeckung benötigen. Bitte entnehmen Sie diese der entsprechenden Spalte. Die Abdeckung wird mit Schrauben befestigt. So wird, mit dem passenden Zubehör, aus einer Aufbaukomponente ganz einfach eine Einbaukomponente.

Please be aware that with our built-in busbar system you need a cover for some accessory components. Please refer to the corresponding column in the table above. The cover is fixed with screws. This makes it easy to convert a surface-mounted component into a suitable accessory for the installation purpose.


## ABBILDUNG MIT PLANUNGSRELEVANTEN MASSEN ILLUSTRATIONS WITH PLANNING RELEVANT DIMENSIONS






## BEFESTIGUNGSPUNKTE FIXING POINTS

Stromschiene / track	a	b	c	d
1000 mm	125 mm			
2000 mm	125 mm	998 mm		
3000 mm	125 mm		914 mm	1167 mm




## MECHANISCHE BELASTUNG STROMSCHIENE 1000 MM MECHANICAL LOAD TRACK 1000 MM

50 N  $\pm$  5,09 kg  
Maßangabe in mm / dimension in mm






## MECHANISCHE BELASTUNG STROMSCHIENE 2000/3000 MM MECHANICAL LOAD TRACK 2000/3000 MM

50 N  $\pm$  5,09 kg  
Maßangabe in mm / dimension in mm



## PLANUNGSHILFE D LINE SCHIENENSYSTEM 3-PHASEN 230V PLANNING GUIDE D LINE TRACK SYSTEM 3-PHASE 230V



## D LINE STROMSCHIENENSYSTEM 3-PHASEN 230V

### D LINE POWER TRACK SYSTEM 3-PHASE 230V

Das neue D LINE Stromschienensystem ist exklusiv bei DEKO-LIGHT erhältlich und durch die teilweise völlig neu konstruierten Komponenten äußerst planungs- und montagefreundlich. Zudem ist es mit allen gängigen Stromschienenadaptern und Leuchten kompatibel. Das edle und zeitlose Design ist in den Farben weiss, schwarz und grau erhältlich und durch die Vielzahl der Zubehörteile und Montagekomponenten sind beim Einsatz und der Installation keine Grenzen gesetzt. Durch die neue Wechselmechanik der 90°- und T-Verbinder ist die Planung so einfach wie niemals zuvor und die Installation auch komplexer Formen wird künftig zum Kinderspiel.

The new D LINE conductor rail system is available exclusively from DEKO-LIGHT and is characterised by the completely new components extremely easy to install and is compatible with all common track adapters and luminaires. The elegant and timeless design is available in white, black and grey and, thanks to the large number of accessories and mounting components, there are no limits to the use and installation. Thanks to the new interchangeable mechanism of the 90° and T-connectors, planning is easier than ever and the installation of even complex shapes will be child's play in the future.



#### D LINE AUFBAUSTROMSCHIENE POWER TRACK

Aluminium | B x H: 35,2 x 35,5 mm  
3-Phasen | 16 A | 220-240 V

aluminium | W x H: 35,2 x 35,5 mm  
3-phase | 16 A | 220-240 V

<b>710000</b> Verkehrsweiß / Traffic white L: 1000 mm	<b>34,95 €</b>
<b>710001</b> Fenstergrau / Window grey L: 1000 mm	<b>34,95 €</b>
<b>710002</b> Graphitschwarz / Graphite black L: 1000 mm	<b>34,95 €</b>
<b>710003</b> Verkehrsweiß / Traffic white L: 2000 mm	<b>69,95 €</b>
<b>710004</b> Fenstergrau / Window grey L: 2000 mm	<b>69,95 €</b>
<b>710005</b> Graphitschwarz / Graphite black L: 2000 mm	<b>69,95 €</b>
<b>710006</b> Verkehrsweiß / Traffic white L: 3000 mm	<b>104,95 €</b>
<b>710007</b> Fenstergrau / Window grey L: 3000 mm	<b>104,95 €</b>
<b>710008</b> Graphitschwarz / Graphite black L: 3000 mm	<b>104,95 €</b>



Auf Wunsch erhalten Sie alle D LINE Stromschienen für einen geringen Aufpreis bereits fix und fertig und nach Ihren Maßvorgaben zugeschnitten. Somit kann es beim Kunden vor Ort direkt mit der Montage beginnen. Sprechen Sie hierfür gerne unseren Vertrieb an.

On demand, all D LINE busbars can be tailored to your requirements for a small surcharge. This means the assembly at the customer's site can begin immediately. Please do not hesitate to contact our sales department.



#### D LINE EINBAUSTROMSCHIENE MIT FLÜGELN BUILT IN POWER TRACK WITH WINGS

Aluminium | B x H: 56 x 35,5 mm  
3-Phasen | 16 A | 220-240 V

aluminium | W x H: 56 x 35,5 mm  
3-phase | 16 A | 220-240 V

<b>710069</b> Verkehrsweiß / Traffic white L: 1000 mm	<b>41,95 €</b>
<b>710070</b> Verkehrsweiß / Traffic white L: 2000 mm	<b>79,95 €</b>
<b>710071</b> Verkehrsweiß / Traffic white L: 3000 mm	<b>118,95 €</b>



**D LINE**  
**AUFBAU-ADAPTER FÜR LEUCHTEN**  
**MOUNTING ADAPTER FOR LIGHTS**

Kunststoff | H x Ø: 35 x 110 mm  
 1-Phase | 16 A | 220-240 V  
 geeignet für Aufbau-System

plastic | H x Ø: 35 x 110 mm  
 1-phase | 16 A | 220-240 V  
 suitable for mounting system

- 710045** Verkehrsweiß / Traffic white **24,95 €**
- 710046** Fenstergrau / Window grey **24,95 €**
- 710047** Graphitschwarz / Graphite black **24,95 €**




**D LINE**  
**ABDECKBLENDE**  
**COVER STRIP BUILT IN TRACK**

Kunststoff | L x B x H: 1000 x 21,5 x 7,5 mm  
 geeignet für Auf- und Einbaubau-System

plastic | L x W x H: 1000 x 21,5 x 7,5 mm  
 suitable for mounting and built-in system

- 710077** Verkehrsweiß / Traffic white **4,95 €**
- 710079** Graphitschwarz / Graphite black **4,95 €**



**D LINE**  
**ENDKAPPE**  
**END CAP**

Kunststoff | L x B x H: 31,3 x 35,2 x 32,5 mm  
 geeignet für Auf- und Einbaubau-System

plastic | L x W x H: 31,3 x 35,2 x 32,5 mm  
 suitable for mounting and built-in system

- 710066** Verkehrsweiß / Traffic white **1,95 €**
- 710067** Fenstergrau / Window grey **1,95 €**
- 710068** Graphitschwarz / Graphite black **1,95 €**



**D LINE**  
**ELEKTRISCHER EINSPEISER LINKS**  
**LIVE END CONNECTOR LEFT**

Kunststoff | L x B x H: 98,5 x 35,2 x 35,5 mm  
 3-Phasen | 16 A | 220-240 V  
 geeignet für Auf- und Einbaubau-System

plastic | L x W x H: 98,5 x 35,2 x 35,5 mm  
 3-phase | 16 A | 220-240 V  
 suitable for mounting and built-in system

- 710009** Verkehrsweiß / Traffic white **12,95 €**
- 710010** Fenstergrau / Window grey **12,95 €**
- 710011** Graphitschwarz / Graphite black **12,95 €**



Zubehör für Einbau-System / accessories for built-in system

- 710072** Abdeckblende Einspeiser links/rechts  
 cover live end connector left/right  
 Verkehrsweiß / Traffic white **2,95 €**



**D LINE**  
ELEKTRISCHER EINSPEISER RECHTS  
LIVE END CONNECTOR RIGHT

Kunststoff | L x B x H: 98,5 x 35,2 x 35,5 mm  
3-Phasen | 16 A | 220-240 V  
geeignet für Auf- und Einbaubau-System

plastic | L x W x H: 98,5 x 35,2 x 35,5 mm  
3-phase | 16 A | 220-240 V  
suitable for mounting and built-in system

**710012** Verkehrsweiß / Traffic white **12,95 €**

**710013** Fenstergrau / Window grey **12,95 €**

**710014** Graphitschwarz / Graphite black **12,95 €**



Zubehör für Einbau-System / accessories for built-in system

**710072** Abdeckblende Einspeiser links/rechts  
cover live end connector left/right  
Verkehrsweiß / Traffic white **2,95 €**



**D LINE**  
ELEKTRISCHER LÄNGSVERBINDER  
MIT EINSPEISEMÖGLICHKEIT  
LINKS-RECHTS  
ELECTRICAL STRAIGHT CONNECTOR  
WITH CENTER FEED OPTION  
LEFT-RIGHT

Kunststoff | L x B x H: 166 x 35 x 35,5 mm  
3-Phasen | 16 A | 220-240 V  
geeignet für Auf- und Einbaubau-System

plastic | L x W x H: 166 x 35 x 35,5 mm  
3-phase | 16 A | 220-240 V  
suitable for mounting and built-in system

**710042** Verkehrsweiß / Traffic white **28,95 €**

**710043** Fenstergrau / Window grey **28,95 €**

**710044** Graphitschwarz / Graphite black **28,95 €**



Zubehör für Einbau-System / accessories for built-in system

**710073** Abdeckblende Längsverbinder  
cover straight connector  
Verkehrsweiß / Traffic white **2,95 €**



**D LINE**  
ELEKTRISCHER VERBINDER  
ELECTRICAL JOINER

Kunststoff | L x B x H: 68 x 20,5 x 26,5 mm  
geeignet für Auf- und Einbaubau-System

plastic | L x W x H: 68 x 20,5 x 26,5 mm  
suitable for mounting and built-in system

**710015** Verkehrsweiß / Traffic white **8,95 €**

**710016** Fenstergrau / Window grey **8,95 €**

**710017** Graphitschwarz / Graphite black **8,95 €**



**D LINE**  
MECHANISCHER VERBINDER  
MECHANICAL JOINER

Kunststoff | L x B x H: 66,4 x 20 x 27 mm  
geeignet für Auf- und Einbaubau-System

plastic | L x W x H: 66,4 x 20 x 27 mm  
suitable for mounting and built-in system

**710018** Verkehrsweiß / Traffic white **5,95 €**

**710019** Fenstergrau / Window grey **5,95 €**

**710020** Graphitschwarz / Graphite black **5,95 €**






**D LINE**  
**FLEXVERBINDER LINKS-RECHTS**  
**FLEXIBLE-CONNECTOR LEFT-RIGHT**

Kunststoff | L x B x H: 248 x 35 x 35,5 mm  
 geeignet für Aufbau-System

plastic | L x W x H: 248 x 35 x 35,5 mm  
 suitable for mounting system

- 710039** Verkehrsweiß / Traffic white **36,95 €**
- 710040** Fenstergrau / Window grey **36,95 €**
- 710041** Graphitschwarz / Graphite black **36,95 €**



Durch die innovative Wechselmechanik der 90°-Verbinder ist die Planung so einfach wie nie zuvor.

Thanks to the innovative interchangeable mechanism of the 90° connectors, planning is easier than ever before.



**D LINE**  
**90°-VERBINDER LINKS-RECHTS**  
**MIT WECHSELMECHANIK**  
**90°-CONNECTOR LEFT-RIGHT WITH**  
**EXCHANGE MECHANISM**

Kunststoff | L x B x H: 100,7 x 100,7 x 35,5 mm  
 geeignet für Auf- und Einbaubau-System

plastic | L x W x H: 100,7 x 100,7 x 35,5 mm  
 suitable for mounting and built-in system

- 710036** Verkehrsweiß / Traffic white **29,95 €**
- 710037** Fenstergrau / Window grey **29,95 €**
- 710038** Graphitschwarz / Graphite black **29,95 €**



Zubehör für Einbau-System / accessories for built-in system  
**710074** Abdeckblende 90°-Verbinder / cover 90°-connector  
 Verkehrsweiß / Traffic white **2,95 €**



Durch die innovative Wechselsemechanik der T-Verbinder ist die Planung so einfach wie nie zuvor.

Thanks to the innovative interchangeable mechanism of the T-connectors, planning is easier than ever before.



**D LINE**  
T-VERBINDER LINKS-LINKS-RECHTS  
MIT WECHSELMECHANIK  
T-CONNECTOR LEFT-LEFT-RIGHT  
WITH EXCHANGE MECHANISM

Kunststoff | L x B x H: 166 x 101 x 35,5 mm  
geeignet für Auf- und Einbaubau-System

plastic | L x W x H: 166 x 101 x 35,5 mm  
suitable for mounting and built-in system

- 710027** Verkehrsweiß / Traffic white **41,95 €**
- 710028** Fenstergrau / Window grey **41,95 €**
- 710029** Graphitschwarz / Graphite black **41,95 €**



- Zubehör für Einbau-System / accessories for built-in system
- 710076** Abdeckblende T-Verbinder / cover T-connector  
Verkehrsweiß / Traffic white **2,95 €**



**D LINE**  
T-VERBINDER RECHTS-RECHTS-LINKS  
MIT WECHSELMECHANIK  
T-CONNECTOR RIGHT-RIGHT-LEFT  
WITH EXCHANGE MECHANISM

Kunststoff | L x B x H: 166 x 101 x 35,5 mm  
geeignet für Auf- und Einbaubau-System

plastic | L x W x H: 166 x 101 x 35,5 mm  
suitable for mounting and built-in system

- 710030** Verkehrsweiß / Traffic white **41,95 €**
- 710031** Fenstergrau / Window grey **41,95 €**
- 710032** Graphitschwarz / Graphite black **41,95 €**



- Zubehör für Einbau-System / accessories for built-in system
- 710076** Abdeckblende T-Verbinder / cover T-connector  
Verkehrsweiß / Traffic white **2,95 €**



**D LINE**  
**X-VERBINDER**  
 LINKS-LINKS-RECHTS-RECHTS  
 X-CONNECTOR  
 LEFT-LEFT-RIGHT-RIGHT

Kunststoff | L x B x H: 166 x 166 x 35,5 mm  
 geeignet für Auf- und Einbaubau-System

plastic | L x W x H: 166 x 166 x 35,5 mm  
 suitable for mounting and built-in system

- 710033** Verkehrsweiß / Traffic white **56,95 €**
- 710034** Fenstergrau / Window grey **56,95 €**
- 710035** Graphitschwarz / Graphite black **56,95 €**



Zubehör für Einbau-System / accessories for built-in system

- 710075** Abdeckblende X-Verbinder / cover X-connector  
 Verkehrsweiß / Traffic white **3,95 €**



**D LINE**  
**MONTAGEHALTER**  
 DECKENBEFESTIGUNG FLEX  
 CEILING MOUNTING BRACKET FLEX

Kunststoff | L x B x H: 40 x 33,8 x 12,5 mm  
 geeignet für Aufbau-System

plastic | L x W x H: 40 x 33,8 x 12,5 mm  
 suitable for mounting system

- 710063** Verkehrsweiß / Traffic white **4,95 €**
- 710064** Fenstergrau / Window grey **4,95 €**
- 710065** Graphitschwarz / Graphite black **4,95 €**



**D LINE**  
**SEILABHÄNGUNGSHALTER**  
 MIT DECKENROSETTE 1,5M  
 WIRE SUSPENSION BRACKET  
 WITH CEILING ROSETTE 1,5M

Kunststoff | L x B x H: 120 x 31 x 52 mm  
 Abhängung: 1500 mm  
 geeignet für Aufbau-System

plastic | L x W x H: 120 x 31 x 52 mm  
 suspension: 1500 mm  
 suitable for mounting system

- 710048** Verkehrsweiß / Traffic white **9,95 €**
- 710049** Fenstergrau / Window grey **9,95 €**
- 710050** Graphitschwarz / Graphite black **9,95 €**

Zubehör / accessories

- 710081** Seil L: 4000 mm / wire L: 4000 mm **9,95 €**



**D LINE**  
**ABHÄNGEVERBINDUNGSWINKEL**  
 SUSPENSION CLAMP  
 FOR TRACK CONNECTION

Kunststoff | L x B x H: 181 x 32 x 20 mm  
 geeignet für Aufbau-System

plastic | L x W x H: 181 x 32 x 20 mm  
 suitable for mounting system

- 710057** Verkehrsweiß / Traffic white **8,95 €**
- 710058** Fenstergrau / Window grey **8,95 €**
- 710059** Graphitschwarz / Graphite black **8,95 €**



**D LINE**  
TRUSS-ADAPTER

Kunststoff | L x B x H: 40 x 30 x 11,9 mm  
geeignet für Aufbau-System

plastic | L x B x H: 40 x 30 x 11,9 mm  
suitable for mounting system

**710080** silberfarben / silver coloured

**9,95 €**



**D LINE**  
RASTERDECKEN  
SCHNELLMONTAGEKLAMMER  
QUICK MOUNTING BRACKET  
FOR GRID CEILINGS

Kunststoff | L x B x H: 120 x 31 x 11 mm  
geeignet für Aufbau-System

plastic | L x W x H: 120 x 31 x 11 mm  
suitable for mounting system

**710051** Verkehrsweiß / Traffic white

**8,95 €**

**710052** Fenstergrau / Window grey

**8,95 €**

**710053** Graphitschwarz / Graphite black

**8,95 €**

**D LINE**  
3-PHASEN-ADAPTER  
FÜR LEUCHTENMONTAGE  
3-CIRCUITS ADAPTER  
FOR LIGHT INSTALLATION

Kunststoff | L x B x H: 58,5 x 32 x 42 mm  
geeignet für Auf- und Einbaubau-System

plastic | L x W x H: 58,5 x 32 x 42 mm  
suitable for mounting and built-in system

**710021** Verkehrsweiß / Traffic white

**12,95 €**

**710022** Fenstergrau / Window grey

**12,95 €**

**710023** Graphitschwarz / Graphite black

**12,95 €**





**D LINE**  
**STECKDOSENADAPTER**  
**ELECTRICAL OUTLET ADAPTER**

Kunststoff | L x B x H: 58,5 x 53,5 x 103 mm  
 geeignet für Auf- und Einbaubau-System

plastic | L x W x H: 58,5 x 53,5 x 103 mm  
 suitable for mounting and built-in system

**710024** Verkehrsweiß / Traffic white **24,95 €**

**710026** Graphitschwarz / Graphite black **24,95 €**



**D LINE**  
**MONTAGEADAPTER FÜR**  
**ZUSATZKOMPONENTEN MAX. 10KG**  
**MOUNTING ADAPTER FOR ADDITIONAL**  
**COMPONENTS MAX. 10KG**

Kunststoff | L x B x H: 66,5 x 31,5 x 84 mm  
 geeignet für Auf- und Einbaubau-System

plastic | L x W x H: 66,5 x 31,5 x 84 mm  
 suitable for mounting and built-in system

**710054** Verkehrsweiß / Traffic white **7,95 €**

**710055** Fenstergrau / Window grey **7,95 €**

**710056** Graphitschwarz / Graphite black **7,95 €**



**D LINE**  
**SCHILDERHAKEN**  
**SIGNS HOOK**

Kunststoff | H x Ø: 52 x 25 mm  
 geeignet für Auf- und Einbaubau-System

plastic | H x Ø: 52 x 25 mm  
 suitable for mounting and built-in system

**710060** Verkehrsweiß / Traffic white **1,95 €**

**710061** Fenstergrau / Window grey **1,95 €**

**710062** Graphitschwarz / Graphite black **1,95 €**



**DEKORATIVE LEUCHTEN** | DECORATIVE LAMPS





**FURNEL**  
PENDELLEUCHE  
PENDANT LAMP

Beton | Ø: 350 mm  
max. Abhängung: 1,20 m  
Leistung: 1 x max. 60 W | 220-240V AC  
Fassung: E27

concrete | Ø: 350 mm  
max. suspension: 1,20 m  
power: 1 x max. 60 W | 220-240V AC  
bulb socket: E27

**342109** silberfarben verspiegelt  
silver coloured mirrored

**119,95 €**





**DIPHDA**  
PENDELLEUCHE  
PENDANT LAMP

Glas | H x Ø: 1200 x 150 mm  
Leistung: 1 x max. 60 W | 220-240V AC  
Fassung: E27

glass | H x Ø: 1200 x 150 mm  
power: 1 x max. 60 W | 220-240V AC  
bulb socket: E27

**342120** kupferfarben / copper coloured **49,95 €**

**342118** farblos verspiegelt / colourless mirrored **49,95 €**



**DIPHDA**  
PENDELLEUCHE  
PENDANT LAMP

Glas | H x Ø: 1200 x 200 mm  
Leistung: 1 x max. 60 W | 220-240V AC  
Fassung: E27

glass | H x Ø: 1200 x 200 mm  
power: 1 x max. 60 W | 220-240V AC  
bulb socket: E27

**342121** kupferfarben / copper coloured **59,95 €**

**342119** farblos verspiegelt / colourless mirrored **59,95 €**





**ELECTRA**  
PENDELLEUCHE  
PENDANT LAMP

Glas | Ø: 115 mm  
max. Abhängung: 1,2 m  
Leistung: 4 W | 220-240V AC  
WW | 3000 K | 180 lm  
fest verbaute LED | dimmbar

glass | Ø: 115 mm  
max. suspension: 1,2 m  
power: 4 W | 220-240V AC  
WW | 3000 K | 180 lm  
firmly installed LED | dimmable

**342116** silberfarben Chrom  
silver coloured chrome

**79,95 €**



**ELECTRA**  
PENDELLEUCHE  
PENDANT LAMP

Glas | Ø: 115 mm  
max. Abhängung: 1,2 m  
Leistung: 16,50 W | 220-240V AC  
WW | 3000 K | 540 lm  
fest verbaute LED | dimmbar

glass | Ø: 115 mm  
max. suspension: 1,2 m  
power: 16,50 W | 220-240V AC  
WW | 3000 K | 540 lm  
firmly installed LED | dimmable

**342117** silberfarben Chrom  
silver coloured chrome

**169,95 €**



**PAVONIS**  
PENDELLEUCHE  
PENDANT LAMP

Beton | H x Ø: 199 x 140 mm  
max. Abhängung: 1,50 m  
Leistung: 1 x max. 25 W | 220-240V AC  
Fassung: E27

concrete | H x Ø: 199 x 140 mm  
max. suspension: 1,50 m  
power: 1 x max. 25 W | 220-240V AC  
bulb socket: E27

**342103** grau / grey **59,95 €**

**342104** dunkelgrau / dark grey **59,95 €**



**CYGNI**  
PENDELLEUCHE  
PENDANT LAMP

Beton | H x Ø: 285 x 400 mm  
max. Abhängung: 1,50 m  
Leistung: 1 x max. 25 W | 220-240V AC  
Fassung: E27

concrete | H x Ø: 285 x 400 mm  
max. suspension: 1,50 m  
power: 1 x max. 25 W | 220-240V AC  
bulb socket: E27

**342101** grau / grey **99,95 €**

**342102** dunkelgrau / dark grey **99,95 €**





**BASKET I**  
PENDELLEUCHE  
PENDANT LAMP

Gips | H x Ø: 100,5 x 206,5 mm  
max. Abhängung: 3 m  
Leistung: 1 x max. W | 220-240V AC  
Fassung: E27

gypsum | H x Ø: 100,5 x 206,5 mm  
max. suspension: 3 m  
power: 1 x max. W | 220-240V AC  
bulb socket: E27

**342142** weiß / white

**69,95 €**



**BASKET II**  
PENDELLEUCHE  
PENDANT LAMP

Gips | H x Ø: 167,9 x 344 mm  
max. Abhängung: 3 m  
Leistung: 1 x max. W | 220-240V AC  
Fassung: E27

gypsum | H x Ø: 167,9 x 344 mm  
max. suspension: 3 m  
power: 1 x max. W | 220-240V AC  
bulb socket: E27

**342143** weiß / white

**129,95 €**



**HEZE III**  
PENDELLEUCHE  
PENDANT LAMP

Aluminium Druckguss | H x Ø: 2120 x 100 mm  
max. Abhängung: 2 m  
Leistung: 15 W | 220-240V AC  
WW | 3000 K | 1000 lm  
fest verbaute LED | Ra>90

aluminium diecast | H x Ø: 2120 x 100 mm  
max. suspension: 2 m  
power: 15 W | 220-240V AC  
WW | 3000 K | 1000 lm  
firmly installed LED | Ra>90

**342127** Signalweiß / Signal white

**199,95 €**







**TWISTER I**  
PENDELLEUCHE  
PENDANT LAMP

Gips | H x Ø: 185 x 180 mm  
max. Abhängung: 3 m  
Leistung: 1 x max. 25 W | 220-240V AC  
Fassung: E14

gypsum | H x Ø: 185 x 180 mm max.  
suspension: 3m  
power: 1 x max. W | 220-240V AC bulb  
socket: E14

**342144** weiß / white

**129,95 €**



**TWISTER**  
TISCHLEUCHE  
TABLE LAMP

Gips | H x Ø: 185 x 180 mm  
Leistung: 1 x max. 25 W | 220-240V AC  
Fassung: G9

gypsum | H x Ø: 185 x 180 mm  
power: 1 x max. 25 W | 220-240V AC  
bulb socket: G9

**346010** weiß / white

**159,95 €**




**TWISTER II**  
PENDELLEUCHE  
PENDANT LAMP

Gips | H x Ø: 290 x 280 mm  
max. Abhängung: 3 m  
Leistung: 1 x max. 40 W | 220-240V AC  
Fassung: E27

gypsum | H x Ø: 290 x 280 mm max.  
suspension: 3m  
power: 1 x max. W | 220-240V AC bulb  
socket: E27

**342145** weiß / white

**189,95 €**



**TWISTER**  
STEHLEUCHE  
FLOOR LAMP

Gips | L x H x Ø: 290 x 1500 x 280 mm  
Leistung: 1 x max. 40 W | 220-240V AC  
Fassung: E27

gypsum | L x H x Ø: 290 x 1500 x 280 mm  
power: 1 x max. 25 W | 220-240V AC  
bulb socket: E27

**343017** weiß / white

**219,95 €**





**BASE FÜR LEUCHE YPSILON**  
**WANDAUFBAULEUCHE**  
**WALL CONSTRUCTION LAMP**

Aluminium | H x Ø: 65 x 100 mm  
 Leistungsaufnahme: 4 W | 220-240V AC  
 fest verbauter LED-Leuchtring | Ra>80  
 WW | 3000 K | lm

aluminium | H x Ø: 65 x 100 mm  
 power consumption: 4 W | 220-240V AC  
 firmly installed LED ring | Ra>80  
 WW | 3000 K | lm

**341227** weiß / white

**59,95 €**



Abdeckungen / cover


**930507** Abdeckung | weiß / cover | white **49,95 €**

**930508** Abdeckung | schwarz / cover | black **49,95 €**

**930509** Abdeckung | grau | Granitoptik / cover | grey | granite optics **49,95 €**

**930510** Abdeckung | beige | Granitoptik / cover | beige | granite optics **49,95 €**





**FLY I**  
WANDAUFBAULEUCHTE  
WALL CONSTRUCTION LAMP

Gips | L x B x H: 240 x 123 x 170 mm  
Leistungsaufnahme: 4 W | 220-240V AC  
WW | 3000 K | 310 lm  
fest verbaute LED | dimmbar | Ra>80

gypsum | L x W x H: 240 x 123 x 170 mm  
power consumption: 4 W | 220-240V AC  
WW | 3000 K | 310 lm  
firmly installed LED | dimmable | Ra>80

**341222** weiß überstreichbar / white paintable

**99,95 €**




**SARIN**  
WANDAUFBAULEUCHTE  
WALL CONSTRUCTION LAMP

Beton | L x B x H: 300 x 100 x 75 mm  
Leistung: 1x max. 25 W | 220-240V AC  
Fassung: E14

concrete | L x W x H: 300 x 100 x 75 mm  
power: 1x max. 25 W | 220-240V AC  
bulb socket: E14

**341178** grau / grey

**59,95 €**



**FLY II**  
WANDAUFBAULEUCHTE  
WALL CONSTRUCTION LAMP

Gips | L x B x H: 240 x 123 x 170 mm  
Leistungsaufnahme: 4 W | 220-240V AC  
WW | 3000 K | 310 lm  
fest verbaute LED | dimmbar | Ra>80

gypsum | L x W x H: 240 x 123 x 170 mm  
power consumption: 4 W | 220-240V AC  
WW | 3000 K | 310 lm  
firmly installed LED | dimmable | Ra>80

**341224** weiß überstreichbar / white paintable

**99,95 €**



**MINI CUBE BASE**  
**WANDAUFBAULEUCHE**  
**WALL CONSTRUCTION LAMP**

Beton | L x B x H: 57 x 49 x 25 mm  
 Leistungsaufnahme: 4 W | 220-240V AC  
 WW | 3000 K | 255 lm

concrete | L x W x H: 57 x 49 x 25 mm  
 power consumption: 4 W | 220-240V AC  
 WW | 3000 K | 255 lm

**341226** grau / grey **49,95 €**



Abdeckungen / cover

- 930463** Abdeckung | 80 x 80 x 80 mm | Beton | grau / cover | concrete | grey **19,95 €**
- 930464** Abdeckung | 80 x 80 x 80 mm | Gips | weiß | überstreichbar / cover | gypsum | white | paintable **19,95 €**
- 930465** Abdeckung | 80 x 80 x 80 mm | Beton | beige | Granitoptik / cover | concrete | beige | granite optic **19,95 €**
- 930466** Abdeckung | 80 x 80 x 80 mm | Beton | grau | Granitoptik / cover | concrete | grey | granite optic **19,95 €**
- 930467** Abdeckung | 80 x 80 x 80 mm | Beton | schwarz / cover | concrete | black **19,95 €**



**DADO MINI**  
WANDAUFBAULEUCHE  
WALL CONSTRUCTION LAMP

Aluminium | L x B x H: 70 x 75 x 60 mm  
Leistungsaufnahme: 4,50 W | 100-240V AC  
WW | 3000 K | 290 lm  
fest verbaute LED | Ra>90

aluminium | L x W x H: 70 x 75 x 60 mm  
power consumption: 4,50 W | 100-240V AC  
WW | 3000 K | 290 lm  
firmly installed LED | Ra>90

- 341218** silberfarben poliert / silver coloured polished **74,95 €**  
**341219** Signalweiß / Signal white **74,95 €**



**DADO DOUBLE**  
WANDAUFBAULEUCHE  
WALL CONSTRUCTION LAMP

Aluminium | L x B x H: 300 x 100 x 70 mm  
Leistungsaufnahme: 12 W | 220-240V AC  
WW | 3000 K | 870 lm  
fest verbaute LED | Ra>90

aluminium | L x W x H: 300 x 100 x 70 mm  
power consumption: 12 W | 220-240V AC  
WW | 3000 K | 870 lm  
firmly installed LED | Ra>90

- 341220** silberfarben poliert / silver coloured polished **129,95 €**  
**341221** Signalweiß / Signal white **129,95 €**



**DADO**  
WANDAUFBAULEUCHE  
WALL CONSTRUCTION LAMP

Aluminium Druckguss | L x B x H: 100 x 100 x 70 mm  
Leistungsaufnahme: 6,50 W | 220-240V AC  
fest verbaute LED | Ra>80

aluminium diecast | L x W x H: 100 x 100 x 70 mm  
power consumption: 6,50 W | 220-240V AC  
firmly installed LED | Ra>80

- 341087** silberfarben poliert / silver coloured polished **99,95 €**  
WW | 3000 K | 320 lm  
**341078** Signalweiß / Signal white **99,95 €**  
WW | 3000 K | 340 lm  
**341077** silberfarben matt / silver coloured mat **99,95 €**  
WW | 3000 K | 240 lm  
**341112** Verkehrsschwarz / Traffic black **99,95 €**  
WW | 3000 K | 210 lm





**APODIS 500**  
WANDAUFBAULEUCHE  
WALL MOUNTED LAMP

Aluminium | L x B x H: 76 x 61 x 500 mm  
Leistungsaufnahme: 10,80 W | 220-240V AC  
WW | 3000 K | 350 lm  
fest verbaute LED | dimmbar

aluminium | L x W x H: 76 x 61 x 500 mm  
power consumption: 10,80 W | 220-240V AC  
WW | 3000 K | 350 lm  
firmly installed LED | dimmable

**341200** goldfarben / gold optics **149,95 €**

**341201** roségoldfarben / rose gold optics **149,95 €**



**APODIS 800**  
WANDAUFBAULEUCHE  
WALL MOUNTED LAMP

Aluminium | L x B x H: 76 x 61 x 800 mm  
Leistungsaufnahme: 14,70 W | 220-240V AC  
WW | 3000 K | 450 lm  
fest verbaute LED | dimmbar

aluminium | L x W x H: 76 x 61 x 800 mm  
power consumption: 14,70 W | 220-240V AC  
WW | 3000 K | 450 lm  
firmly installed LED | dimmable

**341202** goldfarben / gold optics **189,95 €**

**341203** roségoldfarben / rose gold optics **189,95 €**





**BAHAM I**  
MÖBELAUFBAULEUCHTE  
SURFACE MOUNTED FURNITURE LAMP

Aluminium | H x Ø: 12,5 x 62 mm  
Leistungsaufnahme: 2,50 W | 12V DC  
fest verbaute LED | dimmbar | Ra>80  
WW | 3000 K | 240 lm

aluminium | H x Ø: 12,5 x 62 mm  
power consumption: 2,50 W | 12V DC  
firmly installed LED | dimmable | Ra>80  
WW | 3000 K | 240 lm

**687096** silberfarben gebürstet  
silver coloured brushed

**25,95 €**



**BAHAM II**  
MÖBELAUFBAULEUCHTE  
SURFACE MOUNTED FURNITURE LAMP

Aluminium | H x Ø: 17 x 72 mm  
Leistungsaufnahme: 2,50 W | 12V DC  
fest verbaute LED | dimmbar | Ra>80  
WW | 3000 K | 200 lm

aluminium | H x Ø: 17 x 72 mm  
power consumption: 2,50 W | 12V DC  
firmly installed LED | dimmable | Ra>80  
WW | 3000 K | 200 lm

**687097** silberfarben gebürstet  
silver coloured brushed

**22,95 €**



**NUNKI**  
MÖBELAUFBAULEUCHE  
SURFACE MOUNTED FURNITURE LAMP

Kunststoff | L x B x H: 40 x 120 x 12 mm  
Leistungsaufnahme: 2,20 W | 220-240V AC  
WW | 3000 K | 90 lm  
fest verbaute LED | Ra>80  
inkl. Mehrfunktionshalter, max. 10 mm Stärke [Spiegel, Aufbau]

plastic | L x W x H: 40 x 120 x 12 mm  
power consumption: 2,20 W | 220-240V AC  
WW | 3000 K | 90 lm  
firmly installed LED | Ra>80  
incl. multi functional fixation, max. 10 mm thickness [mirror, mounting]

**687085** silberfarben Chrom  
silver coloured chrome **39,95 €**



**TALITHA I**  
MÖBELAUFBAULEUCHE  
SURFACE MOUNTED FURNITURE LAMP

Kunststoff | L x B x H: 300 x 103 x 12 mm  
Leistungsaufnahme: 4,50 W | 220-240V AC  
WW/CW/NW | 3000/4000/6000 K | 200 lm  
fest verbaute LED | Ra>80  
[Ein/Aus] Schalter | Lichtfarbe über Schalter einstellbar  
inkl. Mehrfunktionshalter [Spiegel, Aufbau]

plastic | L x B x H: 300 x 103 x 12 mm  
power consumption: 4,50 W | 220-240V AC  
WW/CW/NW | 3000/4000/6000 K | 200 lm  
firmly installed LED | Ra>80  
[on/off] switch | light colour adjustable via switch  
incl. multi functional fixation [mirror, mounting]

**687082** silberfarben Chrom  
silver coloured chrome **44,95 €**



**TALITHA II**  
MÖBELAUFBAULEUCHE  
SURFACE MOUNTED FURNITURE LAMP

Kunststoff | L x B x H: 600 x 103 x 12 mm  
Leistungsaufnahme: 7,60 W | 220-240V AC  
WW/CW/NW | 3000/4000/6000 K | 360 lm  
fest verbaute LED | Ra>80  
[Ein/Aus] Schalter | Lichtfarbe über Schalter einstellbar  
inkl. Mehrfunktionshalter [Spiegel, Aufbau]

plastic | L x B x H: 600 x 103 x 12 mm  
power consumption: 7,60 W | 220-240V AC  
WW/CW/NW | 3000/4000/6000 K | 360 lm  
firmly installed LED | Ra>80  
[on/off] switch | light colour adjustable via switch  
incl. multi functional fixation [mirror, mounting]

**687083** silberfarben Chrom  
silver coloured chrome **64,95 €**



## BUNDLES MÖBELAUFBAULEUCHTEN SURFACE MOUNTED FURNITURE LAMPS

Mit unseren vormontierten und anschlussfertigen Bundles sind Sie für aktuelle und zukünftige Herausforderungen in der LED-Technik bestens aufgestellt. Insbesondere Schreiner sowie Messe- und Ladenbauer finden hier die passenden Produkte für ihren stetig wachsenden Anforderungskatalog. Wir sind Ihr Partner, wenn es um steckerfertige Lösungen mit hohem Lumenpaket geht. Mit unseren leistungsstarken Bundles in zahlreichen Ausführungen und Konfigurationen lassen sich Kundenanforderungen schnell, effizient und zuverlässig umsetzen.

With our pre-assembled and ready-to-connect bundles, you are up to date and future challenges in LED technology are well positioned. Carpenters, trade fair and shop fitters in particular will find the right ones here. Products for your constantly growing catalog of requirements.

We are your partner when it comes to plug-in solutions with high lumen package goes. With our powerful bundles in numerous designs and configurations can be customized quickly, efficiently and implement reliably.



### LINE I 2ER BUNDLE MÖBELAUFBAULEUCHE SURFACE MOUNTED FURNITURE LAMP

2 x Möbelaufbauleuchte LINE I 687132  
L x B x H: 312 x 100 x 67 mm  
Leistungsaufnahme: 2 x 8 W | 12V DC  
WW | 3000 K | 2 x 380 lm  
1 x DEKO-LIGHT Netzgerät dimmbar 86170  
inkl. 6-fach AMP-Verteiler [Erweiterung bis 6 Leuchten]

2 x surface mounted furniture lamp LINE I 687132  
L x B x H: 312 x 100 x 67 mm  
power consumption: 2 x 8 W | 12V DC  
WW | 3000 K | 2 x 380 lm  
1 x DEKO-LIGHT power supply dimmable 86170  
incl. 6 times AMP distributor [extension of up to 6 lamps]

**620020** silberfarben / silver coloured **209,95 €**



### LINE II 2ER BUNDLE MÖBELAUFBAULEUCHE SURFACE MOUNTED FURNITURE LAMP

2 x Möbelaufbauleuchte LINE II 687133  
L x B x H: 512 x 100 x 67 mm  
Leistungsaufnahme: 2 x 12 W | 12V DC  
WW | 3000 K | 2 x 550 lm  
1 x DEKO-LIGHT Netzgerät dimmbar 86170  
inkl. 6-fach AMP-Verteiler [Erweiterung bis 6 Leuchten]

2 x surface mounted furniture lamp LINE II 687133  
L x B x H: 512 x 100 x 67 mm  
power consumption: 2 x 12 W | 12V DC  
WW | 3000 K | 2 x 550 lm  
1 x DEKO-LIGHT power supply dimmable 86170  
incl. 6 times AMP distributor [extension of up to 6 lamps]

**620021** silberfarben / silver coloured **239,95 €**



**BAHAM I 3ER BUNDLE**  
MÖBELAUFBAULEUCHTE  
SURFACE MOUNTED FURNITURE LAMP

3 x Möbelauf- / -einbauleuchte BAHAM I 687099  
H x Ø: 12,5 x 62 mm  
Leistungsaufnahme: 3 x 2,50 W | 12V DC  
WW | 3000 K | 3 x 240 lm  
1 x DEKO-LIGHT Netzgerät dimmbar 862169  
inkl. 6-fach AMP-Verteiler [Erweiterung bis 6 Leuchten]

3 x surface mounted / built in furniture lamp BAHAM I 687099  
H x Ø: 12,5 x 62 mm  
power consumption: 3 x 2,50 W | 12V DC  
WW | 3000 K | 3 x 240 lm  
1 x DEKO-LIGHT power supply dimmable 862169  
incl. 6 times AMP distributor [extension of up to 6 lamps]

**620006** silberfarben / silver coloured **119,95 €**



**BAHAM II 3ER BUNDLE**  
MÖBELAUFBAULEUCHTE  
SURFACE MOUNTED FURNITURE LAMP

3 x Möbelauf- / -einbauleuchte BAHAM II 687098  
H x Ø: 17 x 72 mm  
Leistungsaufnahme: 3 x 2,50 W | 12V DC  
WW | 3000 K | 3 x 200 lm  
1 x DEKO-LIGHT Netzgerät dimmbar 862169  
inkl. 6-fach AMP-Verteiler [Erweiterung bis 6 Leuchten]

3 x surface mounted / built in furniture lamp BAHAM II 687098  
H x Ø: 17 x 72 mm  
power consumption: 3 x 2,50 W | 12V DC  
WW | 3000 K | 3 x 200 lm  
1 x DEKO-LIGHT power supply dimmable 862169  
incl. 6 times AMP distributor [extension of up to 6 lamps]

**620004** silberfarben / silver coloured **119,95 €**



**BAHAM I 5ER BUNDLE**  
MÖBELAUFBAULEUCHTE  
SURFACE MOUNTED FURNITURE LAMP

5 x Möbelauf- / -einbauleuchte BAHAM I 687099  
H x Ø: 12,5 x 62 mm  
Leistungsaufnahme: 5 x 2,50 W | 12V DC  
WW | 3000 K | 5 x 240 lm  
1 x DEKO-LIGHT Netzgerät dimmbar 862169  
inkl. 6-fach AMP-Verteiler [Erweiterung bis 6 Leuchten]

5 x surface mounted / built in furniture lamp BAHAM I 687099  
H x Ø: 12,5 x 62 mm  
power consumption: 5 x 2,50 W | 12V DC  
WW | 3000 K | 5 x 240 lm  
1 x DEKO-LIGHT power supply dimmable 862169  
incl. 6 times AMP distributor [extension of up to 6 lamps]

**620007** silberfarben / silver coloured **174,95 €**



**BAHAM II 5ER BUNDLE**  
MÖBELAUFBAULEUCHTE  
SURFACE MOUNTED FURNITURE LAMP

5 x Möbelauf- / -einbauleuchte BAHAM II 687098  
H x Ø: 17 x 72 mm  
Leistungsaufnahme: 5 x 2,50 W | 12V DC  
WW | 3000 K | 5 x 200 lm  
1 x DEKO-LIGHT Netzgerät dimmbar | 862169  
inkl. 6-fach AMP-Verteiler [Erweiterung bis 6 Leuchten]

5 x surface mounted / built in furniture lamp BAHAM II 687098  
H x Ø: 17 x 72 mm  
power consumption: 5 x 2,50 W | 12V DC  
WW | 3000 K | 5 x 200 lm  
1 x DEKO-LIGHT power supply dimmable 862169  
incl. 6 times AMP distributor [extension of up to 6 lamps]

**620005** silberfarben / silver coloured **174,95 €**



**PATY RUND 3ER BUNDLE**  
**MÖBELAUFBAULEUCHTE**  
**SURFACE MOUNTED FURNITURE LAMP**

3 x Möbelaufbauleuchte PATY RUND 687126  
 H x Ø: 5 x 55 mm  
 Leistungsaufnahme: 3 x 2,50 W | 12V DC  
 WW | 3000 K | 3 x 185 lm  
 1 x DEKO-LIGHT Netzgerät dimmbar 862169  
 inkl. 6-fach AMP-Verteiler [Erweiterung bis 6 Leuchten]

3 x surface mounted furniture lamp PATY RUND 687126  
 H x Ø: 5 x 55 mm  
 power consumption: 3 x 2,50 W | 12V DC  
 WW | 3000 K | 3 x 185 lm  
 1 x DEKO-LIGHT power supply dimmable 862169  
 incl. 6 times AMP distributor [extension of up to 6 lamps]

**620008** Silbergrau / Silver grey **149,95 €**



**PATY ECKIG 3ER BUNDLE**  
**MÖBELAUFBAULEUCHTE**  
**SURFACE MOUNTED FURNITURE LAMP**

3 x Möbelaufbauleuchte PATY ECKIG 687127  
 H x Ø: 5 x 55 mm  
 Leistungsaufnahme: 3 x 2,50 W | 12V DC  
 WW | 3000 K | 3 x 160 lm  
 1 x DEKO-LIGHT Netzgerät dimmbar 862169  
 inkl. 6-fach AMP-Verteiler [Erweiterung bis 6 Leuchten]

3 x surface mounted furniture lamp ECKIG 687127  
 H x Ø: 5 x 55 mm  
 power consumption: 3 x 2,50 W | 12V DC  
 WW | 3000 K | 3 x 160 lm  
 1 x DEKO-LIGHT power supply dimmable 862169  
 incl. 6 times AMP distributor [extension of up to 6 lamps]

**620010** Silbergrau / Silver grey **149,95 €**



**PATY RUND 5ER BUNDLE**  
**MÖBELAUFBAULEUCHTE**  
**SURFACE MOUNTED FURNITURE LAMP**

5 x Möbelaufbauleuchte PATY RUND 687126  
 H x Ø: 5 x 55 mm  
 Leistungsaufnahme: 5 x 2,50 W | 12V DC  
 WW | 3000 K | 5 x 185 lm  
 1 x DEKO-LIGHT Netzgerät dimmbar 862169  
 inkl. 6-fach AMP-Verteiler [Erweiterung bis 6 Leuchten]

5 x surface mounted furniture lamp PATY RUND 687126  
 H x Ø: 5 x 55 mm  
 power consumption: 5 x 2,50 W | 12V DC  
 WW | 3000 K | 5 x 185 lm  
 1 x DEKO-LIGHT power supply dimmable 862169  
 incl. 6 times AMP distributor [extension of up to 6 lamps]

**620009** Silbergrau / Silver grey **214,95 €**



**PATY ECKIG 5ER BUNDLE**  
**MÖBELAUFBAULEUCHTE**  
**SURFACE MOUNTED FURNITURE LAMP**

5 x Möbelaufbauleuchte PATY ECKIG 687127  
 H x Ø: 5 x 55 mm  
 Leistungsaufnahme: 5 x 2,50 W | 12V DC  
 WW | 3000 K | 5 x 160 lm  
 1 x DEKO-LIGHT Netzgerät dimmbar 862169  
 inkl. 6-fach AMP-Verteiler [Erweiterung bis 6 Leuchten]

5 x surface mounted furniture lamp PATY ECKIG 687127  
 H x Ø: 5 x 55 mm  
 power consumption: 5 x 2,50 W | 12V DC  
 WW | 3000 K | 5 x 160 lm  
 1 x DEKO-LIGHT power supply dimmable 862169  
 incl. 6 times AMP distributor [extension of up to 6 lamps]

**620011** Silbergrau / Silver grey **214,95 €**





**FINE I 3ER BUNDLE**  
**MÖBELAUFBAULEUCHTE**  
**SURFACE MOUNTED FURNITURE LAMP**

3 x Möbelaufbauleuchte FINE I 687128  
 L x B x H: 60 x 60 x 5 mm  
 Leistungsaufnahme: 3 x 3 W | 12V DC  
 WW | 2700 K | 3 x 210 lm  
 1 x DEKO-LIGHT Netzgerät dimmbar 862169  
 inkl. 6-fach AMP-Verteiler [Erweiterung bis 6 Leuchten]

3 x surface mounted furniture lamp FINE I 687128  
 L x B x H: 60 x 60 x 5 mm  
 power consumption: 3 x 3 W | 12V DC  
 WW | 2700 K | 3 x 210 lm  
 1 x DEKO-LIGHT power supply dimmable 862169  
 incl. 6 times AMP distributor [extension of up to 6 lamps]

**620012** Silbergrau / Silver grey **139,95 €**



**FINE II 3ER BUNDLE**  
**MÖBELAUFBAULEUCHTE**  
**SURFACE MOUNTED FURNITURE LAMP**

3 x Möbelaufbauleuchte FINE II 687129  
 L x B x H: 190 x 60 x 5 mm  
 Leistungsaufnahme: 3 x 2,30 W | 12V DC  
 WW | 2700 K | 3 x 220 lm  
 1 x DEKO-LIGHT Netzgerät dimmbar 862169  
 inkl. 6-fach AMP-Verteiler [Erweiterung bis 6 Leuchten]

3 x surface mounted furniture lamp FINE II 687129  
 L x B x H: 190 x 60 x 5 mm  
 power consumption: 3 x 2,30 W | 12V DC  
 WW | 2700 K | 3 x 220 lm  
 1 x DEKO-LIGHT power supply dimmable 862169  
 incl. 6 times AMP distributor [extension of up to 6 lamps]

**620014** Silbergrau / Silver grey **159,95 €**



**FINE I 5ER BUNDLE**  
**MÖBELAUFBAULEUCHTE**  
**SURFACE MOUNTED FURNITURE LAMP**

5 x Möbelaufbauleuchte FINE I 687128  
 L x B x H: 60 x 60 x 5 mm  
 Leistungsaufnahme: 5 x 5 W | 12V DC  
 WW | 3000 K | 5 x 210 lm  
 1 x DEKO-LIGHT Netzgerät dimmbar 862169  
 inkl. 6-fach AMP-Verteiler [Erweiterung bis 6 Leuchten]

5 x surface mounted furniture lamp FINE I 687128  
 L x B x H: 60 x 60 x 5 mm  
 power consumption: 5 x 5 W | 12V DC  
 WW | 2700 K | 5 x 210 lm  
 1 x DEKO-LIGHT power supply dimmable 862169  
 incl. 6 times AMP distributor [extension of up to 6 lamps]

**620013** Silbergrau / Silver grey **189,95 €**



**FINE II 5ER BUNDLE**  
**MÖBELAUFBAULEUCHTE**  
**SURFACE MOUNTED FURNITURE LAMP**

5 x Möbelaufbauleuchte FINE II 687129  
 L x B x H: 190 x 60 x 5 mm  
 Leistungsaufnahme: 5 x 2,30 W | 12V DC  
 WW | 2700 K | 5 x 220 lm  
 1 x DEKO-LIGHT Netzgerät dimmbar 862169  
 inkl. 6-fach AMP-Verteiler [Erweiterung bis 6 Leuchten]

5 x surface mounted furniture lamp FINE II 687129  
 L x B x H: 190 x 60 x 5 mm  
 power consumption: 5 x 2,30 W | 12V DC  
 WW | 2700 K | 5 x 220 lm  
 1 x DEKO-LIGHT power supply dimmable 862169  
 incl. 6 times AMP distributor [extension of up to 6 lamps]

**620015** Silbergrau / Silver grey **219,95 €**



**RUND 3ER BUNDLE**  
MÖBELAUFBAULEUCHE  
SURFACE MOUNTED FURNITURE LAMP

3 x Möbelaufbauleuchte RUND 687130  
L x H x Ø: 96,5 x 14 x 80 mm  
Leistungsaufnahme: 3 x 4,50 W | 12V DC  
NW | 4000 K | 3 x 300 lm  
1 x DEKO-LIGHT Netzgerät dimmbar 862169  
inkl. 6-fach AMP-Verteiler [Erweiterung bis 6 Leuchten]

3 x surface mounted furniture lamp RUND 687130  
L x H x Ø: 96,5 x 14 x 80 mm  
power consumption: 3 x 4,50 W | 12V DC  
NW | 4000 K | 3 x 300 lm  
1 x DEKO-LIGHT power supply dimmable 862169  
incl. 6 times AMP distributor [extension of up to 6 lamps]

**620016** silberfarben / silver coloured **199,95 €**



**ECKIG 3ER BUNDLE**  
MÖBELAUFBAULEUCHE  
SURFACE MOUNTED FURNITURE LAMP

3 x Möbelaufbauleuchte ECKIG 687131  
L x B x H: 97,5 x 80 x 14 mm  
Leistungsaufnahme: 3 x 4,50 W | 12V DC  
NW | 4000 K | 3 x 300 lm  
1 x DEKO-LIGHT Netzgerät dimmbar 862169  
inkl. 6-fach AMP-Verteiler [Erweiterung bis 6 Leuchten]

3 x surface mounted furniture lamp ECKIG 687131  
L x B x H: 97,5 x 80 x 14 mm  
power consumption: 3 x 4,50 W | 12V DC  
NW | 4000 K | 3 x 300 lm  
1 x DEKO-LIGHT power supply dimmable 862169  
incl. 6 times AMP distributor [extension of up to 6 lamps]

**620018** silberfarben / silver coloured **199,95 €**



**RUND 5ER BUNDLE**  
MÖBELAUFBAULEUCHE  
SURFACE MOUNTED FURNITURE LAMP

5 x Möbelaufbauleuchte RUND 687130  
L x H x Ø: 96,5 x 14 x 80 mm  
Leistungsaufnahme: 5 x 4,50 W | 12V DC  
NW | 4000 K | 5 x 300 lm  
1 x DEKO-LIGHT Netzgerät dimmbar 862169  
inkl. 6-fach AMP-Verteiler [Erweiterung bis 6 Leuchten]

5 x surface mounted furniture lamp RUND 687130  
L x H x Ø: 96,5 x 14 x 80 mm  
power consumption: 5 x 4,50 W | 12V DC  
NW | 4000 K | 5 x 300 lm  
1 x DEKO-LIGHT power supply dimmable 862169  
incl. 6 times AMP distributor [extension of up to 6 lamps]

**620017** silberfarben / silver coloured **299,95 €**



**ECKIG 5ER BUNDLE**  
MÖBELAUFBAULEUCHE  
SURFACE MOUNTED FURNITURE LAMP

5 x Möbelaufbauleuchte ECKIG 687131  
L x B x H: 97,5 x 80 x 14 mm  
Leistungsaufnahme: 5 x 4,50 W | 12V DC  
NW | 4000 K | 5 x 300 lm  
1 x DEKO-LIGHT Netzgerät dimmbar 862169  
inkl. 6-fach AMP-Verteiler [Erweiterung bis 6 Leuchten]

5 x surface mounted furniture lamp ECKIG 687131  
L x B x H: 97,5 x 80 x 14 mm  
power consumption: 5 x 4,50 W | 12V DC  
NW | 4000 K | 5 x 300 lm  
1 x DEKO-LIGHT power supply dimmable 862169  
incl. 6 times AMP distributor [extension of up to 6 lamps]

**620019** silberfarben / silver coloured **299,95 €**



**AUSSENLEUCHTEN** | OUTDOOR LAMPS





**BERMUDA**  
WANDAUFBAULEUCHE  
WALL CONSTRUCTION LAMP

Aluminium Druckguss | L x Ø: 142 x 200 mm  
Leistungsaufnahme: 10,60 W | 220-240V AC  
WW | 3000 K | 600 lm  
fest verbaute LED | Ra>80

aluminium diecast | L x Ø: 142 x 200 mm  
power consumption: 10,60 W | 220-240V AC  
WW | 3000 K | 600 lm  
firmly installed LED | Ra>80

**731124** dunkelgrau / dark grey

**169,95 €**



**BERMUDA**  
STEHLEUCHE  
FLOOR LAMP

Aluminium Druckguss | L x Ø: 600 x 200 mm  
Leistungsaufnahme: 10,80 W | 220-240V AC  
WW | 3000 K | 600 lm  
fest verbaute LED | Ra>80

aluminium diecast | L x Ø: 600 x 200 mm  
power consumption: 10,80 W | 220-240V AC  
WW | 3000 K | 600 lm  
firmly installed LED | Ra>80

**733056** dunkelgrau / dark grey

**249,95 €**



### STECKDOSENTURM

Aluminium Druckguss | L x Ø: 400 x 100 mm  
inkl. 2 Steckdosen [Gesamtbelastung max. 3650 W]

aluminium diecast | L x Ø: 400 x 100 mm  
incl. 2 sockets [maximum load 3650 W]

**733055** dunkelgrau / dark grey

**99,95 €**



### MARKAB WANDAUFBAULEUCHE WALL CONSTRUCTION LAMP

Aluminium Druckguss | L x B x H: 248 x 117 x 70 mm  
Leistungsaufnahme: 13,50 W | 100-240V AC  
fest verbaute LED | Ra>80  
WW | 3000 K | 620 lm

aluminium diecast | L x W x H: 248 x 117 x 70 mm  
power consumption: 13,50 W | 100-240V AC  
firmly installed LED | Ra>80  
WW | 3000 K | 620 lm

**731117** dunkelgrau / dark grey

**79,95 €**



### STECKDOSENTURM BELEUCHTET STEHLEUCHE FLOOR LAMP

Aluminium Druckguss | L x Ø: 478 x 100 mm  
Leistungsaufnahme: 4,80 W | 100-240V AC  
WW | 3000 K | 150 lm  
fest verbaute LED | Ra>80  
Leuchte schaltbar  
inkl. 2 Steckdosen [Gesamtbelastung max. 3650 W]

aluminium diecast | L x Ø: 478 x 100 mm  
power consumption: 4,80 W | 100-240V AC  
WW | 3000 K | 150 lm  
firmly installed LED | Ra>80  
Leuchte schaltbar  
incl. 2 sockets [maximum load 3650 W]

**733054** dunkelgrau / dark grey

**149,95 €**



**TUCANAE**  
WANDAUFBAULEUCHE  
WALL CONSTRUCTION LAMP

Aluminium Druckguss | L x B x H: 140 x 172 x 219 mm  
Leistungsaufnahme: 18 W | 100-240V AC  
WW | 3000 K | 1650 lm  
fest verbaute LED | Ra>80

aluminium diecast | L x W x H: 140 x 172 x 219 mm  
power consumption: 18 W | 100-240V AC  
WW | 3000 K | 1650 lm  
firmly installed LED | Ra>80

**731110** dunkelgrau / dark grey

**129,95 €**



**TUCANAE MOTION**  
WANDAUFBAULEUCHE  
WALL CONSTRUCTION LAMP

Aluminium Druckguss | L x B x H: 140 x 172 x 219 mm  
Leistungsaufnahme: 18 W | 110-240V AC  
WW | 3000 K | 1650 lm  
fest verbaute LED | Ra>80

Bewegungs- / Dämmerungsschalter

aluminium diecast | L x W x H: 140 x 172 x 219 mm  
power consumption: 18 W | 110-240V AC  
WW | 3000 K | 1650 lm  
firmly installed LED | Ra>80  
motion / twilight switch

**731115** dunkelgrau / dark grey

**149,95 €**



**TUCANAE**  
STEHLEUCHE  
FLOOR LAMP

Aluminium Druckguss | B x H: 206 x 1000 mm  
Leistungsaufnahme: 18 W | 110-240V AC  
WW | 3000 K | 1650 lm  
fest verbaute LED | Ra>80

aluminium diecast | W x H: 206 x 1000 mm  
power consumption: 18 W | 110-240V AC  
WW | 3000 K | 1650 lm  
firmly installed LED | Ra>80

**733031** dunkelgrau / dark grey

**209,95 €**



**TUCANAE MOTION**  
STEHLEUCHE  
FLOOR LAMP

Aluminium Druckguss | B x H: 206 x 1000 mm  
Leistungsaufnahme: 18 W | 110-240V AC  
WW | 3000 K | 1650 lm  
fest verbaute LED | Ra>80

Bewegungs- / Dämmerungsschalter

aluminium diecast | W x H: 206 x 1000 mm  
power consumption: 18 W | 110-240V AC  
WW | 3000 K | 1650 lm  
firmly installed LED | Ra>80  
motion / twilight switch

**733036** dunkelgrau / dark grey

**228,95 €**





**CATA**  
WANDAUFBAULEUCHE  
WALL CONSTRUCTION LAMP

Aluminium Druckguss | L x B x H: 150 x 60 x 130 mm  
Leistungsaufnahme: 6,50 W | 220-240V AC  
WW | 3000 K | 230 lm  
fest verbaute LED | Ra>80

aluminium diecast | L x W x H: 150 x 60 x 130 mm  
power consumption: 6,50 W | 220-240V AC  
WW | 3000 K | 230 lm  
firmly installed LED | Ra>80

**730374** anthrazit / anthracite

**123,95 €**



**CATA**  
STEHLEUCHE  
FLOOR LAMP

Aluminium Druckguss | L x B: 151 x 61 mm  
Leistungsaufnahme: 4 W | 100-240V AC  
WW | 3000 K | 170 lm  
fest verbaute LED | Ra>80

aluminium diecast | L x W: 151 x 61 mm  
power consumption: 4 W | 100-240V AC  
WW | 3000 K | 170 lm  
firmly installed LED | Ra>80

**733040** anthrazit / anthracite  
H:500 mm

**152,95 €**

**733041** anthrazit / anthracite  
H:700 mm

**173,95 €**

**733042** anthrazit / anthracite  
H:1000 mm

**193,95 €**





**CHERTAN**  
**WANDAUFBAULEUCHE**  
**WALL CONSTRUCTION LAMP**

Aluminium Druckguss | L x B x H: 170 x 90 x 302 mm  
 Leistungsaufnahme: 15 W | 100-277V AC  
 WW | 3000 K | 570 lm  
 fest verbaute LED | Ra>90

aluminium diecast | L x W x H: 170 x 90 x 302 mm  
 power consumption: 15 W | 100-277V AC  
 WW | 3000 K | 570 lm  
 firmly installed LED | Ra>90

**731113** dunkelgrau / dark grey

**139,95 €**



**CHERTAN**  
**STEHLEUCHE**  
**FLOOR LAMP**

Aluminium Druckguss | L x B: 170 x 72 mm  
 Leistungsaufnahme: 13 W | 100-277V AC  
 WW | 3000 K  
 fest verbaute LED | Ra>90

aluminium diecast | L x W: 170 x 72 mm  
 power consumption: 13 W | 100-277V AC  
 WW | 3000 K  
 firmly installed LED | Ra>90

**733043** dunkelgrau / dark grey  
 H:450 mm | 480 lm

**169,95 €**

**733044** dunkelgrau / dark grey  
 H:600 mm | 530 lm

**189,95 €**

**733045** dunkelgrau / dark grey  
 H:1000 mm | 640 lm

**209,95 €**



**LIGHT BASE II COB OUTDOOR**  
**WANDEINBAULEUCHE**  
**WALL RECESSED LAMP**

Aluminium Druckguss | L x B x H: 96 x 96 x 77 mm  
 Leistungsaufnahme: 1,30 W | 220-240V AC  
 fest verbaute LED | Ra>80  
 WW | 3000 K | 55 lm

aluminium diecast | L x W x H: 96 x 96 x 77 mm  
 power consumption: 1,30 W | 220-240V AC  
 firmly installed LED | Ra>80  
 WW | 3000 K | 55 lm

**763025** grau / grey

**79,95 €**



Abdeckungen / cover

- |   |                |
|---|----------------|
| <b>930352</b> Wandeinbaudose   schwarz / recessed mounting box   black    | <b>5,95 €</b>  |
| <b>930416</b> Abdeckung eckig   weiß / cover squared   white              | <b>13,95 €</b> |
| <b>930417</b> Abdeckung eckig   silber-grau / cover squared   silver grey | <b>13,95 €</b> |
| <b>930418</b> Abdeckung eckig   schwarz / cover squared   black           | <b>13,95 €</b> |
| <b>930419</b> Abdeckung Gitter   weiß / cover grate   white               | <b>13,95 €</b> |
| <b>930414</b> Abdeckung Gitter   silber-grau / cover grate   silver grey  | <b>13,95 €</b> |
| <b>930420</b> Abdeckung Gitter   schwarz / cover grate   black            | <b>13,95 €</b> |
| <b>930421</b> Abdeckung linear   weiß / cover line   white                | <b>13,95 €</b> |
| <b>930422</b> Abdeckung linear   silber-grau / cover line   silver grey   | <b>13,95 €</b> |
| <b>930413</b> Abdeckung rund   weiß / cover round   white                 | <b>13,95 €</b> |
| <b>930424</b> Abdeckung rund   schwarz / cover round   black              | <b>13,95 €</b> |



**COLT**  
**AUFBAULEUCHTE**  
**SURFACE MOUNTED LAMP**

Die neue COLT-Serie ist ein echter Allrounder im Außenbereich: Leistungsstark, frei dreh- und neigbar sowie mit modernster LED-Technik ausgestattet. Damit sorgen die Aufbauleuchten für stimmungsvolle Beleuchtungskonzepte in jeder Außenanlage und machen mit ihrem markanten Design auch ausgeschaltet eine gute Figur.

The new COLT series is a true all-rounder for outdoor use: powerful, fully rotatable and tiltable and equipped with state-of-the-art LED technology. The surface-mounted luminaires thus ensure atmospheric lighting designs in any outdoor installation and, with their striking design, cut a good figure even when switched off.



**COLT 4W COB**  
**AUFBAULEUCHTE**  
**SURFACE MOUNTED LAMP**

Aluminium Druckguss | L x H x Ø: 65 x 120 x 50 mm  
 Leistungsaufnahme: 4 W | 220-240V AC  
 WW | 3000 K | 240 lm | Abstrahlwinkel: 36°  
 fest verbaute LED | dreh- und schwenkbar

aluminium diecast | L x H x Ø: 65 x 120 x 50 mm  
 power consumption: 4 W | 220-240V AC  
 WW | 3000 K | 240 lm | beam angle: 36°  
 firmly installed LED | rotatable-swivel

**732104** dunkelgrau / dark grey **124,95 €**

Zubehör / accessories

**930428** Linse / lens 15° **4,95 €**

**930430** Linse / lens 60° **4,95 €**

**930426** Erdspeiß / ground spike | L: 170 mm **7,95 €**



**COLT 8W COB**  
AUFBAULEUCHE  
SURFACE MOUNTED LAMP

Aluminium Druckguss | L x H x Ø: 65 x 185 x 76,5 mm  
Leistungsaufnahme: 8 W | 220-240V AC  
WW | 3000 K | 470 lm | Abstrahlwinkel: 40°  
fest verbaute LED | dreh- und schwenkbar

aluminium diecast | L x H x Ø: 65 x 185 x 76,5 mm  
power consumption: 8 W | 220-240V AC  
WW | 3000 K | 470 lm | beam angle: 40°  
firmly installed LED | rotatable-swivel

**732108** dunkelgrau / dark grey **189,95 €**

Zubehör / accessories

**930431** Reflektor / reflector 12° **6,95 €**

**930432** Reflektor / reflector 22° **6,95 €**

**930441** Aufbaugehäuse / housing | H: 41,5 mm **39,95 €**

**930426** Erdspeiß / ground spike | L: 219 mm **7,95 €**



**COLT 30W COB**  
AUFBAULEUCHE  
SURFACE MOUNTED LAMP

Aluminium Druckguss | L x H x Ø: 111,8 x 260 x 131 mm  
Leistungsaufnahme: 30 W | 220-240V AC  
WW | 3000 K | 2320 lm | Abstrahlwinkel: 40°  
fest verbaute LED | dreh- und schwenkbar

aluminium diecast | L x H x Ø: 111,8 x 260 x 131 mm  
power consumption: 30 W | 220-240V AC  
WW | 3000 K | 2320 lm | beam angle: 40°  
firmly installed LED | rotatable-swivel

**732110** dunkelgrau / dark grey **289,95 €**

Zubehör / accessories

**930437** Reflektor / reflector 12° **8,95 €**

**930438** Reflektor / reflector 22° **8,95 €**

**930442** Aufbaugehäuse / housing | H: 41,5 mm **49,95 €**

**930427** Erdspeiß / ground spike | L: 219 mm **9,95 €**



**COLT 15W COB**  
AUFBAULEUCHE  
SURFACE MOUNTED LAMP

Aluminium Druckguss | L x H x Ø: 88,3 x 220 x 110,5 mm  
Leistungsaufnahme: 15 W | 220-240V AC  
WW | 3000 K | 1090 lm | Abstrahlwinkel: 40°  
fest verbaute LED | dreh- und schwenkbar

aluminium diecast | L x H x Ø: 88,3 x 220 x 110,5 mm  
power consumption: 15 W | 220-240V AC  
WW | 3000 K | 1090 lm | beam angle: 40°  
firmly installed LED | rotatable-swivel

**732109** dunkelgrau / dark grey **239,95 €**

Zubehör / accessories

**930434** Reflektor / reflector 12° **7,95 €**

**930435** Reflektor / reflector 22° **7,95 €**

**930442** Aufbaugehäuse / housing | H: 41,5 mm **49,95 €**

**930427** Erdspeiß / ground spike | L: 219 mm **9,95 €**



**COLT 8W RGBW**  
AUFBAULEUCHE  
SURFACE MOUNTED LAMP

Aluminium Druckguss | L x Ø: 66 x 78 mm  
Leistungsaufnahme: 8,60 W | 24V DC  
RGB+CW | 5500 K | 485 lm | Abstrahlwinkel: 20°  
fest verbaute LED | dreh- und schwenkbar

aluminium diecast | L x Ø: 66 x 78 mm  
power consumption: 8,60 W | 24V DC  
RGB+CW | 5500 K | 485 lm | beam angle: 20°  
firmly installed LED | rotatable-swivel

**732123** Schwarzgrau / Black grey **319,95 €**

Zubehör / accessories

**930441** Aufbaugehäuse / housing | H: 41,5 mm **39,95 €**

**930426** Erdspeiß / ground spike | L: 219 mm **7,95 €**



**COLT 25W RGBW**  
AUFBAULEUCHE  
SURFACE MOUNTED LAMP

Aluminium Druckguss | L x Ø: 112 x 131 mm  
Leistungsaufnahme: 25 W | 24V DC  
RGB+CW | 5500 K | 1445 lm | Abstrahlwinkel: 20°  
fest verbaute LED | dreh- und schwenkbar

aluminium diecast | L x Ø: 112 x 131 mm  
power consumption: 25 W | 24V DC  
RGB+CW | 5500 K | 1445 lm | beam angle: 20°  
firmly installed LED | rotatable-swivel

**732125** Schwarzgrau / Black grey **529,95 €**

Zubehör / accessories

**930442** Aufbaugehäuse / housing | H: 41,5 mm **49,95 €**

**930427** Erdspeiß / ground spike | L: 219 mm **9,95 €**



**COLT 16W RGBW**  
AUFBAULEUCHE  
SURFACE MOUNTED LAMP

Aluminium Druckguss | L x Ø: 88 x 110 mm  
Leistungsaufnahme: 16 W | 24V DC  
RGB+CW | 5500 K | 950 lm | Abstrahlwinkel: 20°  
fest verbaute LED | dreh- und schwenkbar

aluminium diecast | L x Ø: 88 x 110 mm  
power consumption: 16 W | 24V DC  
RGB+CW | 5500 K | 950 lm | beam angle: 20°  
firmly installed LED | rotatable-swivel

**732124** Schwarzgrau / Black grey **449,95 €**

Zubehör / accessories

**930441** Aufbaugehäuse / housing | H: 41,5 mm **39,95 €**

**930426** Erdspeiß / ground spike | L: 219 mm **7,95 €**





**KITAS**  
**AUFBAUSTRALER**  
**SURFACE MOUNTED SPOTLIGHT**

Aluminium Druckguss | L x B x H: 170 x 143,5 x 27 mm  
 Leistungsaufnahme: 15 W | 220-240V AC  
 fest verbaute LED | Ra>80

aluminium diecast | L x W x H: 170 x 143,5 x 27 mm  
 power consumption: 15 W | 220-240V AC  
 firmly installed LED | Ra>80

- 732111** silberfarben / silver coloured  
 WW | 3000 K | 1550 lm **49,95 €**
- 732113** schwarz / black  
 WW | 3000 K | 1550 lm **49,95 €**
- 732112** silberfarben / silver coloured  
 NW | 4000 K | 1580 lm **49,95 €**
- 732114** schwarz / black  
 NW | 4000 K | 1580 lm **49,95 €**



**KITAS**  
**AUFBAUSTRALER**  
**SURFACE MOUNTED SPOTLIGHT**

Aluminium Druckguss | L x B x H: 290 x 244 x 40,5 mm  
 Leistungsaufnahme: 51 W | 220-240V AC  
 fest verbaute LED | Ra>80

aluminium diecast | L x W x H: 290 x 244 x 40,5 mm  
 power consumption: 51 W | 220-240V AC  
 firmly installed LED | Ra>80

- 732119** silberfarben / silver coloured  
 WW | 3000 K | 5380 lm **159,95 €**
- 732121** schwarz / black  
 WW | 3000 K | 5380 lm **159,95 €**
- 732120** silberfarben / silver coloured  
 NW | 4000 K | 5690 lm **159,95 €**
- 732122** schwarz / black  
 NW | 4000 K | 5690 lm **159,95 €**



**KITAS**  
**AUFBAUSTRALER**  
**SURFACE MOUNTED SPOTLIGHT**

Aluminium Druckguss | L x B x H: 230 x 192,5 x 40,5 mm  
 Leistungsaufnahme: 30 W | 220-240V AC  
 fest verbaute LED | Ra>80

aluminium diecast | L x W x H: 230 x 192,5 x 40,5 mm  
 power consumption: 30 W | 220-240V AC  
 firmly installed LED | Ra>80

- 732115** silberfarben / silver coloured  
 WW | 3000 K | 2950 lm **102,95 €**
- 732117** schwarz / black  
 WW | 3000 K | 2950 lm **102,95 €**
- 732116** silberfarben / silver coloured  
 NW | 4000 K | 3130 lm **102,95 €**
- 732118** schwarz / black  
 NW | 4000 K | 3130 lm **102,95 €**

Zubehör KITAS / accessories KITAS

- 930007** Display-Arm | L: 550 mm | grau  
 display arm | L: 550 mm | grey **48,95 €**
- 930008** Display-Arm | L: 1000 mm | grau  
 display arm | L: 1000 mm | grey **74,95 €**



**FLOOD COB 10 AMBER**  
AUFBAUSTRALER  
SURFACE MOUNTED SPOTLIGHT

Kunststoff | L x B x H: 179 x 133 x 57 mm  
Leistungsaufnahme: 10 W | 110-240V AC  
Amber | 1700 K | 255 lm  
fest verbaute LED

plastic | L x W x H: 179 x 133 x 57 mm  
power consumption: 10 W | 110-240V AC  
amber | 1700 K | 255 lm  
firmly installed LED

**730463** anthrazit / anthracite **99,95 €**

Zubehör / accessories

**930007** Display-Arm | L: 550 mm | grau  
display arm | L: 550 mm | grey **48,95 €**

**930008** Display-Arm | L: 1000 mm | grau  
display arm | L: 1000 mm | grey **74,95 €**



**FLOOD COB 50 AMBER**  
AUFBAUSTRALER  
SURFACE MOUNTED SPOTLIGHT

Kunststoff | L x B x H: 200 x 98 x 253 mm  
Leistungsaufnahme: 51 W | 110-240V AC  
Amber | 1700 K | 1255 lm  
fest verbaute LED

plastic | L x W x H: 200 x 98 x 253 mm  
power consumption: 51 W | 110-240V AC  
amber | 1700 K | 1255 lm  
firmly installed LED

**730465** anthrazit / anthracite **299,95 €**



**FLOOD COB 30 AMBER**  
AUFBAUSTRALER  
SURFACE MOUNTED SPOTLIGHT

Kunststoff | L x B x H: 178 x 81 x 215 mm  
Leistungsaufnahme: 31 W | 110-240V AC  
Amber | 1700 K | 710 lm  
fest verbaute LED

plastic | L x W x H: 178 x 81 x 215 mm  
power consumption: 31 W | 110-240V AC  
amber | 1700 K | 710 lm  
firmly installed LED

**730464** anthrazit / anthracite **199,95 €**

Zubehör / accessories

**930007** Display-Arm | L: 550 mm | grau  
display arm | L: 550 mm | grey **48,95 €**

**930008** Display-Arm | L: 1000 mm | grau  
display arm | L: 1000 mm | grey **74,95 €**



**FLOOD COB 80 AMBER**  
AUFBAUSTRALER  
SURFACE MOUNTED SPOTLIGHT

Kunststoff | L x B x H: 291 x 250 x 116 mm  
Leistungsaufnahme: 81 W | 110-240V AC  
Amber | 1700 K | 1285 lm  
fest verbaute LED

plastic | L x W x H: 291 x 250 x 116 mm  
power consumption: 81 W | 110-240V AC  
amber | 1700 K | 1285 lm  
firmly installed LED

**730466** anthrazit / anthracite **399,95 €**



**FLOOD COB 120 AMBER**  
AUFBAUSTRALER  
SURFACE MOUNTED SPOTLIGHT

Kunststoff | L x B x H: 315 x 310 x 187 mm  
Leistungsaufnahme: 120 W | 110-240V AC  
Amber | 1700 K | 2535 lm  
fest verbaute LED

plastic | L x W x H: 315 x 310 x 187 mm  
power consumption: 120 W | 110-240V AC  
amber | 1700 K | 2535 lm  
firmly installed LED

**730467** anthrazit / anthracite **499,95 €**



**ATIK**  
AUFBAUSTRALER  
SURFACE MOUNTED SPOTLIGHT

Aluminium Druckguss | L x B x H: 319 x 90 x 411 mm  
Leistungsaufnahme: 152 W | 220-240V AC  
fest verbaute LED | Ra>80

aluminium diecast | L x W x H: 319 x 90 x 411 mm  
power consumption: 152 W | 220-240V AC  
firmly installed LED | Ra>80

**732096** Tiefschwarz / Jet black  
NW | 4000 K | 21350 lm **439,95 €**

**732099** schwarz / black  
NW | 5000 K | 20500 lm **439,95 €**

Zubehör / accessories

**930410** Blendschutz | 323 x 272 x 122 mm  
antiglare cove | 323 x 272 x 122 mm **19,95 €**

**930411** Schutzgitter | 337 x 293 x 57 mm  
protection guard | 337 x 293 x 57 mm **9,95 €**



**ATIK**  
AUFBAUSTRALER  
SURFACE MOUNTED SPOTLIGHT

Aluminium Druckguss | L x B x H: 319 x 90 x 411 mm  
Leistungsaufnahme: 202 W | 220-240V AC  
fest verbaute LED | Ra>80

aluminium diecast | L x W x H: 319 x 90 x 411 mm  
power consumption: 202 W | 220-240V AC  
firmly installed LED | Ra>80

**732097** schwarz / black  
NW | 4000 K | 28450 lm **589,95 €**

**732100** schwarz / black  
NW | 5000 K | 27400 lm **589,95 €**

Zubehör / accessories

**930410** Blendschutz | 323 x 272 x 122 mm  
antiglare cove | 323 x 272 x 122 mm **19,95 €**

**930411** Schutzgitter | 337 x 293 x 57 mm  
protection guard | 337 x 293 x 57 mm **9,95 €**



**ATIK**  
AUFBAUSTRALER  
SURFACE MOUNTED SPOTLIGHT

Aluminium Druckguss | L x B x H: 319 x 90 x 411 mm  
Leistungsaufnahme: 242 W | 220-240V AC  
fest verbaute LED | Ra>80

aluminium diecast | L x W x H: 319 x 90 x 411 mm  
power consumption: 242 W | 220-240V AC  
firmly installed LED | Ra>80

**732098** Tiefschwarz / Jet black  
NW | 4000 K | 31800 lm **699,95 €**

**732101** schwarz / black  
NW | 5000 K | 31050 lm **699,95 €**

Zubehör / accessories

**930410** Blendschutz | 323 x 272 x 122 mm  
antiglare cove | 323 x 272 x 122 mm **19,95 €**

**930411** Schutzgitter | 337 x 293 x 57 mm  
protection guard | 337 x 293 x 57 mm **9,95 €**





## HIGHBAY NORMAE

Die energieeffizienten HIGHBAY Strahler eignen sich hervorragend für die Hallenbeleuchtung. Dank des verstellbaren Befestigungssets können die Strahler im gewünschten Neigungswinkel montiert werden. Mit dem entsprechenden Set ergibt sich zusätzlich die Option, sie abzuhängen sowie, bei Bedarf, mit asymmetrischen Linsen auszustatten.

The energy-efficient HIGHBAY spotlights are ideal for hall lighting. Thanks to the adjustable mounting set, the spotlights can be mounted in any desired angle. With the appropriate set, there is also the option of suspending them and, if required, fitting them with asymmetrical lenses.



## HIGHBAY NORMAE

Aluminium Druckguss | L x B x H: 627 x 126 x 99 mm  
 Leistungsaufnahme: 100 W | 200-240V AC  
 NW | 5000 K | 10790 lm  
 fest verbaute LED | Ra>80  
 DALI-Bus nach IEC 62386

aluminium diecast | L x W x H: 627 x 126 x 99 mm  
 power consumption: 100 W | 200-240V AC  
 NW | 5000 K | 10790 lm  
 firmly installed LED | Ra>80  
 Dali Bus according to IEC62386

**732083** dunkelgrau / dark grey **299,95 €**

Zubehör / accessories

**930295** Linear Linse | farblos satiniert  
 linear lense | colourless satined **25,95 €**

**930296** Linear Linse | farblos satiniert  
 linear lense | colourless satined **25,95 €**

**930293** Abhängungsset L: 1000 mm  
 suspension set L: 1000 mm **34,95 €**



## HIGHBAY NORMAE

Aluminium Druckguss | L x B x H: 923 x 126 x 99 mm  
 Leistungsaufnahme: 150 W | 200-240V AC  
 NW | 5000 K | 16700 lm  
 fest verbaute LED | Ra>80  
 DALI-Bus nach IEC 62386

aluminium diecast | L x W x H: 923 x 126 x 99 mm  
 power consumption: 150 W | 200-240V AC  
 NW | 5000 K | 16700 lm  
 firmly installed LED | Ra>80  
 Dali Bus according to IEC62386

**732084** dunkelgrau / dark grey **369,95 €**

Zubehör / accessories

**930295** Linear Linse | farblos satiniert  
 linear lense | colourless satined **25,95 €**

**930296** Linear Linse | farblos satiniert  
 linear lense | colourless satined **25,95 €**

**930293** Abhängungsset L: 1000 mm  
 suspension set L: 1000 mm **34,95 €**



**TRI PROOF MOTION**  
**AUFBAULEUCHTE**  
**SURFACE MOUNTED LAMP**

Die ideale Leuchte für Umgebungen mit erhöhtem Lichtbedarf: Ob in der Garage, im Keller oder für den Carport – die Aufbauleuchte TRI PROOF MOTION ist dank IP65-Zertifizierung vor Wind und Wetter geschützt und selbstverständlich mit einem integrierten, unsichtbaren Bewegungssensor ausgestattet, der sich mittels Dip-Switch einstellen lässt.

The perfect luminaire for environments requiring more light: whether in the garage, cellar or carport – the TRI PROOF MOTION surface-mounted luminaire is protected from wind and weather thanks to its IP65 certification. Needless to say, it is equipped with an integrated, invisible motion sensor that can be adjusted using a dip switch.



**TRI PROOF MOTION**  
**AUFBAULEUCHTE**  
**SURFACE MOUNTED LAMP**

Kunststoff | L x B x H: 680 x 61 x 56 mm  
 Leistungsaufnahme: 18,50 W | 220-240V AC  
 NW | 4000 K | 1900 lm  
 fest verbaute LED  
 Bewegungsmelder

plastic | L x W x H: 680 x 61 x 56 mm  
 power consumption: 18,50 W | 220-240V AC  
 NW | 4000 K | 1900 lm  
 firmly installed LED  
 motion sensor

**730450** weiß matt / white mat **54,95 €**

Zubehör / accessories

**930071** Seilabhängung 2 Stck. | L: 2500 mm  
 wire suspension 2 pcs. | L: 2500 mm **13,95 €**

**930072** Aufbaumontagehalter 2 Stck.  
 mounting fixation 2 pcs. **13,95 €**

**930450** Abdeckung | 56,7 x 65,3 x 38,7 mm | weiß matt  
 cover | 56,7 x 65,3 x 38,7 mm | white mat **3,95 €**



**TRI PROOF MOTION**  
**AUFBAULEUCHTE**  
**SURFACE MOUNTED LAMP**

Kunststoff | L x B x H: 1145 x 61 x 56 mm  
 Leistungsaufnahme: 24,50 W | 220-240V AC  
 NW | 4000 K | 2500 lm  
 fest verbaute LED  
 Bewegungsmelder

plastic | L x W x H: 1145 x 61 x 56 mm  
 power consumption: 24,50 W | 220-240V AC  
 NW | 4000 K | 2500 lm  
 firmly installed LED  
 motion sensor

**730455** weiß matt / white mat **69,95 €**

Zubehör / accessories

**930071** Seilabhängung 2 Stck. | L: 2500 mm  
 wire suspension 2 pcs. | L: 2500 mm **13,95 €**

**930072** Aufbaumontagehalter 2 Stck.  
 mounting fixation 2 pcs. **13,95 €**

**930450** Abdeckung | 56,7 x 65,3 x 38,7 mm | weiß matt  
 cover | 56,7 x 65,3 x 38,7 mm | white mat **3,95 €**

Artikelnummer item number	Seite page	Artikelnummer item number	Seite page	Artikelnummer item number	Seite page	Artikelnummer item number	Seite page	Artikelnummer item number	Seite page	Artikelnummer item number	Seite page	Artikelnummer item number	Seite page	Artikelnummer item number	Seite page
100032	78	342127	147	565335	108	707025	86	710002	120	710040	126	710076	128	732118	196
180512	94	342140	13	565336	108	707026	87	710003	120	710041	126	710077	123	732119	197
341077	159	342141	13	565340	106	707027	87	710004	120	710042	124	710079	123	732120	197
341078	159	342142	146	565341	106	707028	88	710005	120	710043	124	710080	133	732121	197
341087	159	342143	146	565342	95	707029	88	710006	120	710044	124	710081	131	732122	197
341112	159	342144	150	565343	94	707036	102	710007	120	710045	122	730374	185	732123	194
341178	155	342145	150	565344	96	707037	102	710008	120	710046	122	730450	205	732124	194
341200	161	343017	151	620004	169	707038	102	710009	123	710047	122	730455	205	732125	195
341201	161	343023	11	620005	169	707039	102	710010	123	710048	134	730463	198	733031	182
341202	161	343024	11	620006	168	707040	103	710011	123	710049	131	730464	198	733036	183
341203	161	346010	151	620007	168	707041	103	710012	124	710050	131	730465	199	733040	185
341215	91	348040	83	620008	170	707042	103	710013	124	710051	132	730466	199	733041	185
341218	158	348041	83	620009	170	707043	103	710014	124	710052	132	730467	200	733042	185
341219	158	348057	83	620010	171	707044	97	710015	125	710053	132	731110	182	733043	187
341220	158	348058	83	620011	171	707054	102	710016	125	710054	134	731113	187	733044	187
341221	158	348059	84	620012	172	707055	102	710017	125	710055	134	731115	183	733045	187
341222	154	348060	84	620013	172	707056	103	710018	125	710056	134	731117	181	733054	180
341224	154	348061	84	620014	173	707057	103	710019	125	710057	131	731124	179	733055	180
341226	157	348062	84	620015	173	707061	89	710020	125	710058	131	732083	203	733056	179
341227	153	348063	85	620016	174	707062	89	710021	133	710059	131	732084	203	763025	188
342089	15	348064	85	620017	174	707067	101	710022	133	710060	135	732096	200	840097	79
342090	15	348065	85	620018	175	707068	101	710023	133	710061	135	732097	201	840266	79
342091	15	348066	85	620019	175	707069	100	710024	134	710062	135	732098	201	840277	49
342092	15	348107	93	620020	167	707070	100	710026	134	710063	130	732099	200	840281	49
342093	15	348109	105	620021	167	707071	98	710027	128	710064	130	732100	201	840283	50
342094	15	348124	92	687082	165	707072	98	710028	128	710065	130	732101	201	840284	50
342101	145	348125	92	687083	165	707073	98	710029	128	710066	122	732104	191	840285	51
342102	145	348126	105	687085	164	707074	98	710030	129	710067	122	732108	192	840286	51
342103	145	563008	111	687096	162	707075	98	710031	129	710068	122	732109	192	840287	52
342104	145	565102	77	687097	163	707076	98	710032	129	710069	121	732110	193	840288	53
342109	139	565103	77	707018	87	707077	107	710033	130	710070	121	732111	196	840289	53
342116	143	565193	76	707019	87	707078	107	710034	130	710071	121	732112	196	840290	52
342117	143	565194	76	707020	88	707079	99	710035	130	710072	123	732113	196	840296	56
342118	141	565198	76	707021	88	707080	99	710036	127	710072	124	732114	196	840297	54
342119	141	565199	76	707022	86	707081	99	710037	127	710073	124	732115	196	840298	55
342120	141	565247	75	707023	86	710000	120	710038	127	710074	127	732116	196	840299	54
342121	141	565319	109	707024	86	710001	120	710039	126	710075	130	732117	196	840300	55



Artikelnummer item number	Seite page	Artikelnummer item number	Seite page	Artikelnummer item number	Seite page
840301	57	872093	65	930487	112
840302	57	872094	65	930488	112
840303	57	872608	65	930489	112
840304	56	872609	65	930490	112
843010	59	872642	68	930491	112
843049	59	872643	68	930492	112
843050	59	872644	68	930493	112
843051	58	872645	68	930494	113
843052	58	872646	68	930495	113
862022	68	872647	68	930496	113
862046	68	872648	65	930497	113
862051	66	872657	64	930498	113
862052	66	872659	64	930499	113
862053	66	872661	64	930500	113
862054	66	930352	189	930501	113
862055	64	930413	189	930502	113
862056	64	930414	189	930503	113
862068	94	930416	189	930504	113
862091	66	930417	189	930505	113
862092	66	930418	189	930507	153
862127	64	930419	189	930508	153
862136	68	930420	189	930509	153
862137	68	930421	189	930510	153
862138	68	930422	189	989100	18
862141	69	930424	189	989200	18
862154	68	930463	157	989300	18
862160	67	930464	157	989301	19
862161	67	930465	157	989302	19
862163	64	930466	157	989305	18
862167	64	930467	157	989310	18
862168	64	930480	112	989315	18
872082	65	930481	113	989320	18
872083	65	930482	112	989400	18
872085	65	930483	112	989450	19
872087	65	930484	112	989900	19
872089	65	930485	112		
872091	65	930486	112		



DEKO-LIGHT  
Elektronik Vertriebs GmbH  
Auf der Hub 2  
76307 Karlsbad

T +49 7248 9271 500  
F +49 7248 9271 550

[deko@deko-light.com](mailto:deko@deko-light.com)  
[deko-light.com](http://deko-light.com)  
[shop.deko-light.com](http://shop.deko-light.com)