


Kods	Tips	Nosaukums	Cena ar PVN 21%
<b>3-fāzu sliedes.</b>			
Spriegums, strāva: 16A, 250/400 VAC, 50Hz, CLASS I, IP20			
Materiāls: ekstrudēts alumīnijs. Krāsa: W - balts RAL9010, G - pelēks RAL7040, B - melns RAL9005, AD - naturāts alumīnijs.			
1459102	UNIPRO T32W	3-fāzu gaismekļu sliede, L=2 m, balta	37.75 EUR
1459103	UNIPRO T33W	3-fāzu gaismekļu sliede, L=3 m, balta	56.63 EUR
1459104	UNIPRO T34W	3-fāzu gaismekļu sliede, L=4 m, balta	75.50 EUR
1459302	UNIPRO T32B	3-fāzu gaismekļu sliede, L=2 m, melna	37.75 EUR
1459303	UNIPRO T33B	3-fāzu gaismekļu sliede, L=3 m, melna	56.63 EUR
1459304	UNIPRO T34B	3-fāzu gaismekļu sliede, L=4 m, melna	75.50 EUR
1459202	UNIPRO T32AD	3-fāzu gaismekļu sliede, L=2 m, anodizēta	37.75 EUR
1459203	UNIPRO T33AD	3-fāzu gaismekļu sliede, L=3 m, anodizēta	56.63 EUR
1459204	UNIPRO T34AD	3-fāzu gaismekļu sliede, L=4 m, anodizēta	75.50 EUR
<b>Speciāli krāsotas sliedes, pēc pieprasījuma.</b>			
1459142	UNIPRO T32S	3-fāzu gaismekļu sliede, L=2 m, RAL	
1459143	UNIPRO T33S	3-fāzu gaismekļu sliede, L=3 m, RAL	
1459144	UNIPRO T34S	3-fāzu gaismekļu sliede, L=4 m, RAL	
<b>Sliedes ar dekoratīvu pārkārtājumu, pēc pieprasījuma.</b>			
1459132	UNIPRO T32D	3-fāzu gaismekļu sliede, L=2 m, "Decoral"	
1459133	UNIPRO T33D	3-fāzu gaismekļu sliede, L=3 m, "Decoral"	
1459134	UNIPRO T34D	3-fāzu gaismekļu sliede, L=4 m, "Decoral"	
<b>3-fāzu iebūvējamās sliedes.</b>			
Spriegums, strāva: 16A, 250/400 VAC, 50Hz, CLASS I, IP20			
Materiāls: ekstrudēts alumīnijs. Krāsa: W - balts RAL9010, G - pelēks RAL7040, B - melns RAL9005, AD - naturāts alumīnijs.			
1459112	UNIPRO T32FW	3-fāzu gaismekļu sliede, iebūvējama, L=2 m, balta	50.82 EUR
1459113	UNIPRO T33FW	3-fāzu gaismekļu sliede, iebūvējama, L=3 m, balta	76.23 EUR
1459114	UNIPRO T34FW	3-fāzu gaismekļu sliede, iebūvējama, L=4 m, balta	101.64 EUR
1459182	UNIPRO T32FG	3-fāzu gaismekļu sliede, iebūvējama, L=2 m, pelēka	50.82 EUR
1459183	UNIPRO T33FG	3-fāzu gaismekļu sliede, iebūvējama, L=3 m, pelēka	76.23 EUR
1459184	UNIPRO T34FG	3-fāzu gaismekļu sliede, iebūvējama, L=4 m, pelēka	101.64 EUR
1459312	UNIPRO T32FB	3-fāzu gaismekļu sliede, iebūvējama, L=2 m, melna	50.82 EUR
1459313	UNIPRO T33FB	3-fāzu gaismekļu sliede, iebūvējama, L=3 m, melna	76.23 EUR
1459314	UNIPRO T34FB	3-fāzu gaismekļu sliede, iebūvējama, L=4 m, melna	101.64 EUR
1459212	UNIPRO T32FAD	3-fāzu gaismekļu sliede, iebūvējama, L=2 m, anodizēta	50.82 EUR
1459213	UNIPRO T33FAD	3-fāzu gaismekļu sliede, iebūvējama, L=3 m, anodizēta	76.23 EUR
1459214	UNIPRO T34FAD	3-fāzu gaismekļu sliede, iebūvējama, L=4 m, anodizēta	101.64 EUR
<b>Speciāli krāsotas iebūvējamās sliedes, pēc pieprasījuma.</b>			
1459172	UNIPRO T32FS	3-fāzu gaismekļu sliede, iebūvējama, L=2 m, RAL	
1459173	UNIPRO T33FS	3-fāzu gaismekļu sliede, iebūvējama, L=3 m, RAL	
1459174	UNIPRO T34FS	3-fāzu gaismekļu sliede, iebūvējama, L=4 m, RAL	
<b>Virsapmetuma adapteri MP.</b>			
Spriegums, strāva: 10A, 250 VAC, 50Hz. Pievienojamie kabeļi: max 3x2,5 mm <sup>2</sup> . Krāsa: W - balta, B - melna.			
1459040	UNIPRO MP W	Virsapmetuma adapteris, balts	18.51 EUR
1459042	UNIPRO MP G	Virsapmetuma adapteris, pelēks	18.51 EUR
1459041	UNIPRO MP B	Virsapmetuma adapteris, melns	18.51 EUR
<b>Savienotāji</b>			
Krāsa: balta.			
<b>Komplektā arī melns un pelēks pārsegs.</b>			
1459199	UNIPRO JU3	Savienotājs	7.62 EUR
1459121	UNIPRO CU3AW	Strāvas gala pievienojums A, balts	10.89 EUR
1459122	UNIPRO CU3BW	Strāvas gala pievienojums B, balts	10.89 EUR
1459221	UNIPRO CU3AG	Strāvas gala pievienojums A, pelēks	10.89 EUR
1459213	UNIPRO CU3BG	Strāvas gala pievienojums B, pelēks	10.89 EUR
1459321	UNIPRO CU3AB	Strāvas gala pievienojums A, melns	10.89 EUR
1459322	UNIPRO CU3BB	Strāvas gala pievienojums B, melns	10.89 EUR
<b>NBI Izvēlies nepieciešamo izstrādājumu (A vai B) atkarībā no zemējuma līnijas novietojuma. Taisnie savienotāji.</b>			
Strāvas pievienošanas funkcija. Spalies monolītiem un daudzdzīslu kabeļiem. Kabeļi: 3x1,5 mm <sup>2</sup> - 5x2,5 mm <sup>2</sup> . Krāsa: W - balta, G - pelēka, B - melna.			
1459131	UNIPRO MCU3W	Savienotājs- strāvas pievienojums, balts	24.68 EUR
1459231	UNIPRO MCU3G	Savienotājs- strāvas pievienojums, pelēks	24.68 EUR
1459331	UNIPRO MCU3B	Savienotājs- strāvas pievienojums, melns	24.68 EUR
<b>L-veida stūru elementi.</b>			
Strāvas pievienošanas funkcija. Spalies monolītiem un daudzdzīslu kabeļiem. Kabeļi: 3x1,5 mm <sup>2</sup> - 5x2,5 mm <sup>2</sup> . Krāsa: W - balta, G - pelēka, B - melna.			
1459141	UNIPRO LC3W	L-veida stūris- pievienojums, balts	19.60 EUR
1459241	UNIPRO LC3G	L-veida stūris- pievienojums, pelēks	19.60 EUR
1459341	UNIPRO LC3B	L-veida stūris- pievienojums, melns	19.60 EUR
Zemējuma līnijas novietojumu var mainīt darba gaitā.			
<b>Regulējami stūru elementi.</b>			
Regulēšanas diapazons 0 ± 120°. Krāsa: W - balta, G - pelēka, B - melna.			
1459151	UNIPRO ALC3W	Regulējams L-veida stūris, balts	30.27 EUR
1459251	UNIPRO ALC3G	Regulējams L-veida stūris, pelēks	30.27 EUR
1459351	UNIPRO ALC3B	Regulējams L-veida stūris, melns	30.27 EUR
<b>T-veida elementi.</b>			
Strāvas pievienošanas funkcija. Spalies monolītiem un daudzdzīslu kabeļiem. Kabeļi: 3x1,5 mm <sup>2</sup> - 5x2,5 mm <sup>2</sup> . Krāsa: W - balta, G - pelēka, B - melna.			
1459161	UNIPRO TAS3W	T-veida elements- pievienojums A, balts	26.86 EUR
1459162	UNIPRO TAS3B	T-veida elements- pievienojums B, balts	26.86 EUR
1459163	UNIPRO TAS3C	T-veida elements- pievienojums C, balts	26.86 EUR
459164	UNIPRO TAS3D	T-veida elements- pievienojums D, balts	26.86 EUR
459261	UNIPRO TAS3A	T-veida elements- pievienojums A, pelēks	26.86 EUR
459262	UNIPRO TAS3B	T-veida elements- pievienojums B, pelēks	26.86 EUR
459263	UNIPRO TAS3C	T-veida elements- pievienojums C, pelēks	26.86 EUR
459264	UNIPRO TAS3D	T-veida elements- pievienojums D, pelēks	26.86 EUR
1459361	UNIPRO TAS3A	T-veida elements- pievienojums A, melns	26.86 EUR
1459362	UNIPRO TAS3B	T-veida elements- pievienojums B, melns	26.86 EUR
1459363	UNIPRO TAS3C	T-veida elements- pievienojums C, melns	26.86 EUR
1459364	UNIPRO TAS3D	T-veida elements- pievienojums D, melns	26.86 EUR
<b>NBI Izvēlies nepieciešamo izstrādājumu (A, B, C vai D) atkarībā no zemējuma līnijas novietojuma.</b>			
<b>X-veida elementi.</b>			
Strāvas pievienošanas funkcija. Spalies monolītiem un daudzdzīslu kabeļiem. Kabeļi: 3x1,5 mm <sup>2</sup> - 5x2,5 mm <sup>2</sup> . Krāsa: W - balta, G - pelēka, B - melna.			
1459171	UNIPRO XA3W	X-veida elements- pievienojums, balts	33.40 EUR
1459271	UNIPRO XA3G	X-veida elements- pievienojums, pelēks	33.40 EUR
1459371	UNIPRO XA3B	X-veida elements- pievienojums, melns	33.40 EUR
<b>Adapteri kabeļu pievienošanai.</b>			
Spriegums, strāva: 16A, 250/400V. Pievienojamie kabeļi: max 5x2,5 mm <sup>2</sup> . Krāsa: W - balta, G - pelēka, B - melna. Korpusa materiāls: V0 klases polikarbonāts.			
1459011	UNIPRO A100W	Adapters, balts	12.05 EUR
1459012	UNIPRO A100B	Adapters, melns	12.05 EUR
1459013	UNIPRO A100G	Adapters, pelēks	12.05 EUR
<b>Control-DALI 3-fāzu sliedes.</b>			
Spriegums, strāva: 16 A, 250/400 VAC, 50 Hz, FELV ≤50VAC ≤1A, CLASS I, IP20			
Materiāls: ekstrudēts alumīnijs. Krāsa: W - balts RAL9010, G - pelēks RAL7040, B - melns RAL9005, AD - naturāts alumīnijs.			
1459107	UNIPRO TC32W	Control-DALI 3-fāzu gaismekļu sliede, L=2 m, balta	50.82 EUR
1459108	UNIPRO TC33W	Control-DALI 3-fāzu gaismekļu sliede, L=3 m, balta	76.23 EUR
1459109	UNIPRO TC34W	Control-DALI 3-fāzu gaismekļu sliede, L=4 m, balta	101.64 EUR
1459237	UNIPRO TC32G	Control-DALI 3-fāzu gaismekļu sliede, L=2 m, pelēka	50.82 EUR
1459238	UNIPRO TC33G	Control-DALI 3-fāzu gaismekļu sliede, L=3 m, pelēka	76.23 EUR
1459239	UNIPRO TC34G	Control-DALI 3-fāzu gaismekļu sliede, L=4 m, pelēka	101.64 EUR
1459307	UNIPRO TC32B	Control-DALI 3-fāzu gaismekļu sliede, L=2 m, melna	50.82 EUR
1459308	UNIPRO TC33B	Control-DALI 3-fāzu gaismekļu sliede, L=3 m, melna	76.23 EUR
1459309	UNIPRO TC34B	Control-DALI 3-fāzu gaismekļu sliede, L=4 m, melna	101.64 EUR
1459207	UNIPRO TC32AD	Control-DALI 3-fāzu gaismekļu sliede, L=2 m, anodizēta	50.82 EUR
1459208	UNIPRO TC33AD	Control-DALI 3-fāzu gaismekļu sliede, L=3 m, anodizēta	76.23 EUR
1459209	UNIPRO TC34AD	Control-DALI 3-fāzu gaismekļu sliede, L=4 m, anodizēta	101.64 EUR

Control-DALI - Speciāli krāsotas sliedes, pēc pieprasījuma. Control-DALI - Speciāli krāsotas sliedes, pēc pieprasījuma.  
Control-DALI - Sliedes ar dekoratīvu pārklājumu, pēc pieprasījuma.

**Control-DALI 3-fāzu iebūvējamās sliedes.**

Spriegums, strāva: 16 A, 250/400 VAC, 50 Hz, FELV 550VAC ≤1A, CLASS 1, IP20  
Materiāls: ekstrudēts alumīnijs. Krāsa: W - balts RAL9010, G - pelēks RAL7040, B - melns RAL9005, AD - naturāls alumīnijs.

	1459117 UNIPRO TC32FW	Control-DALI 3-fāzu gaismekļu sliede, iebūvējama, L=2 m, balta	64.18 EUR
	1459118 UNIPRO TC33FW	Control-DALI 3-fāzu gaismekļu sliede, iebūvējama, L=3 m, balta	96.27 EUR
	1459119 UNIPRO TC34FW	Control-DALI 3-fāzu gaismekļu sliede, iebūvējama, L=4 m, balta	128.36 EUR
	1459187 UNIPRO TC32FG	Control-DALI 3-fāzu gaismekļu sliede, iebūvējama, L=2 m, pelēka	64.18 EUR
	1459188 UNIPRO TC33FG	Control-DALI 3-fāzu gaismekļu sliede, iebūvējama, L=3 m, pelēka	96.27 EUR
	1459189 UNIPRO TC34FG	Control-DALI 3-fāzu gaismekļu sliede, iebūvējama, L=4 m, pelēka	128.36 EUR
	1459317 UNIPRO TC32FB	Control-DALI 3-fāzu gaismekļu sliede, iebūvējama, L=2 m, melna	64.18 EUR
	1459318 UNIPRO TC33FB	Control-DALI 3-fāzu gaismekļu sliede, iebūvējama, L=3 m, melna	96.27 EUR
	1459319 UNIPRO TC34FB	Control-DALI 3-fāzu gaismekļu sliede, iebūvējama, L=4 m, melna	128.36 EUR
	1459217 UNIPRO TC32FAD	Control-DALI 3-fāzu gaismekļu sliede, iebūvējama, L=2 m, anodizēta	66.79 EUR
	1459218 UNIPRO TC33FAD	Control-DALI 3-fāzu gaismekļu sliede, iebūvējama, L=3 m, anodizēta	100.19 EUR
	1459219 UNIPRO TC34FAD	Control-DALI 3-fāzu gaismekļu sliede, iebūvējama, L=4 m, anodizēta	133.58 EUR

**Control-DALI - Speciāli krāsotas iebūvējamās sliedes, pēc pieprasījuma.**

**Control-DALI - Savienotāji**



Savienotājs CJU3 Contrpl-DALI.

Krāsa: balta.

Komplektā arī melns un pelēks pārsegis. Strāvas padeves no gala CCU3 Contrpl-DALI.

Spalies monoītiem un daudzziļu kabeļiem. Kabeļi: 3x1,5 mm<sup>2</sup> - 5x2,5 mm<sup>2</sup>.


Krāsa: W - balta, G - pelēka, B - melna.

	1459198 UNIPRO CJU3	Control-DALI savienotājs	12.83 EUR
	1459125 UNIPRO CCU3AW	Control-DALI strāvas gala pievienojums A, balts	16.34 EUR
	1459126 UNIPRO CCU3BW	Control-DALI strāvas gala pievienojums B, balts	16.34 EUR
	1459225 UNIPRO CCU3AG	Control-DALI strāvas gala pievienojums A, pelēks	16.34 EUR
	1459226 UNIPRO CCU3BG	Control-DALI strāvas gala pievienojums B, pelēks	16.34 EUR
	1459325 UNIPRO CCU3AB	Control-DALI strāvas gala pievienojums A, melns	16.34 EUR
	1459326 UNIPRO CCU3BB	Control-DALI strāvas gala pievienojums B, melns	16.34 EUR

**NB! Izvēlies nepieciešamo izstrādājumu (A vai B) atkarībā no zemējuma līnijas novietojuma. Taisnie savienotāji CMCU3 Contrpl-DALI.**


Strāvas pievienošanas funkcija. Spalies monoītiem un daudzziļu kabeļiem. Kabeļi: 3x1,5 mm<sup>2</sup> - 5x2,5 mm<sup>2</sup>.

Krāsa: W - balta, G - pelēka, B - melna.

	1459129 UNIPRO CMCU3W	Control-DALI savienotājs- strāvas pievienojums, balts	39.93 EUR
	1459228 UNIPRO CMCU3G	Control-DALI savienotājs- strāvas pievienojums, pelēks	39.93 EUR
	1459335 UNIPRO CMCU3B	Control-DALI savienotājs- strāvas pievienojums, melns	39.93 EUR

**L-veida stūru elementi CLC3 Contrpl-DALI.**

Strāvas pievienošanas funkcija. Spalies monoītiem un daudzziļu kabeļiem. Kabeļi: 3x1,5 mm<sup>2</sup> - 5x2,5 mm<sup>2</sup>. Krāsa: W - balta, G - pelēka, B - melna.

	1459153 UNIPRO CLC3W	Control-DALI L-veida stūris- pievienojums, balts	32.67 EUR
	1459245 UNIPRO CLC3G	Control-DALI L-veida stūris- pievienojums, pelēks	32.67 EUR
	1459345 UNIPRO CLC3B	Control-DALI L-veida stūris- pievienojums, melns	32.67 EUR

**Zemējuma līnijas novietojumu var var mainīt darba gaitā.**

T-veida elementi CTA3 Contrpl-DALI.

Strāvas pievienošanas funkcija. Spalies monoītiem un daudzziļu kabeļiem. Kabeļi: 3x1,5 mm<sup>2</sup> - 5x2,5 mm<sup>2</sup>.


Krāsa: W - balta, G - pelēka, B - melna.

	1459155 UNIPRO CTA3AW	<b>Zemējuma līnijas novietojums</b> Control-DALI T-veida elements- pievienojums A, balts	49.01 EUR
	1459156 UNIPRO CTA3BW	Control-DALI T-veida elements- pievienojums B, balts	49.01 EUR
	1459157 UNIPRO CTA3CW	Control-DALI T-veida elements- pievienojums C, balts	49.01 EUR
	1459158 UNIPRO CTA3DW	Control-DALI T-veida elements- pievienojums D, balts	49.01 EUR
	1459255 UNIPRO CTA3AG	Control-DALI T-veida elements- pievienojums A, pelēks	49.01 EUR
	1459256 UNIPRO CTA3BG	Control-DALI T-veida elements- pievienojums B, pelēks	49.01 EUR
	1459257 UNIPRO CTA3CG	Control-DALI T-veida elements- pievienojums C, pelēks	49.01 EUR
	1459258 UNIPRO CTA3DG	Control-DALI T-veida elements- pievienojums D, pelēks	49.01 EUR
	1459355 UNIPRO CTA3AB	Control-DALI T-veida elements- pievienojums A, melns	49.01 EUR
	1459356 UNIPRO CTA3BB	Control-DALI T-veida elements- pievienojums B, melns	49.01 EUR
	1459357 UNIPRO CTA3CB	Control-DALI T-veida elements- pievienojums C, melns	49.01 EUR
	1459358 UNIPRO CTA3DB	Control-DALI T-veida elements- pievienojums D, melns	49.01 EUR

**NB! Izvēlies nepieciešamo izstrādājumu (A, B, C vai D) atkarībā no zemējuma līnijas novietojuma. X-veida elementi CXA3 Contrpl-DALI.**

Strāvas pievienošanas funkcija. Spalies monoītiem un daudzziļu kabeļiem. Kabeļi: 3x1,5 mm<sup>2</sup> - 5x2,5 mm<sup>2</sup>.

Krāsa: W - balta, G - pelēka, B - melna.

	1459167 UNIPRO CXA3W	Control-DALI X-veida elements- pievienojums, balts	59.90 EUR
	1459275 UNIPRO CXA3G	Control-DALI X-veida elements- pievienojums, pelēks	59.90 EUR
	1459375 UNIPRO CXA3B	Control-DALI X-veida elements- pievienojums, melns	59.90 EUR

**Aksesuāri**


Gala noseģi EC3.

Plastmasa. Krāsa: W - balta, G - pelēka, B - melna.

	1459181 UNIPRO EC3W	Gala noseģis, balts	1.63 EUR
	1459281 UNIPRO EC3G	Gala noseģis, pelēks	1.63 EUR
	1459381 UNIPRO EC3B	Gala noseģis, melns	1.63 EUR

Gala noseģi CEC3 Control-DALI.

Plastmasa. Krāsa: W - balta, G - pelēka, B - melna.

	1459196 UNIPRO CEC3W	Control-DALI gala noseģis, balts	1.82 EUR
	1459285 UNIPRO CEC3G	Control-DALI gala noseģis, pelēks	1.82 EUR
	1459385 UNIPRO CEC3B	Control-DALI gala noseģis, melns	1.82 EUR

Sliedes stiprinājumi.

Tērauds. Krāsa: W - balta, G - pelēka, B - melna.


	1459401 UNIPRO CB3W	Sliedes stiprinājums, balts	0.91 EUR
	1459402 UNIPRO CB3G	Sliedes stiprinājums, pelēks	0.91 EUR
	1459403 UNIPRO CB3B	Sliedes stiprinājums, melns	0.91 EUR

Sliedes stiprinājumi.

Tērauds. Krāsa: W - balta, G - pelēka, B - melna.

	1459421 UNIPRO QCB W	Sliedes stiprinājums, balts	0.91 EUR
	1459422 UNIPRO QCB G	Sliedes stiprinājums, pelēks	0.91 EUR
	1459423 UNIPRO QCB B	Sliedes stiprinājums, melns	0.91 EUR

1459100 UNIPRO QCB3G

	1459100 UNIPRO QCB3G	Sliedes stiprinājums piekarēm.	0.91 EUR
	1459451 UNIPRO CB3W T-BA	UNIPRO CB3W T-BA Sliedes stiprinājums, balts	4.36 EUR
	1459452 UNIPRO CB3G T-BA	UNIPRO CB3G T-BA Sliedes stiprinājums, pelēks	4.36 EUR
	1459453 UNIPRO CB3B T-BA	UNIPRO CB3B T-BA Sliedes stiprinājums, melns	4.36 EUR

Sliedes stiprinājumi.

Tērauds. Krāsa: W - balta, G - pelēka, B - melna.

	1459407 UNIPRO PB W	Sliedes stiprinājums, balts	1.91 EUR
	1459408 UNIPRO PB G	Sliedes stiprinājums, pelēks	1.91 EUR
	1459409 UNIPRO PB B	Sliedes stiprinājums, melns	1.91 EUR

Sliedes stiprinājumi.

Rekomendējam izmantot savienojums JU3 vietā. Tērauds. Krāsa: W - balta, G - pelēka, B - melna.

	1459431 UNIPRO PC W	Sliedes stiprinājums, balts	3.09 EUR
	1459432 UNIPRO PC G	Sliedes stiprinājums, pelēks	3.09 EUR
	1459433 UNIPRO PC B	Sliedes stiprinājums, melns	3.09 EUR

Regulējami sliedes stiprinājumi.

Regulēšanas diapazons 30 mm. Vītne M6. Tērauds/plastmasa. Krāsa: W - balta, G - pelēka, B - melna.

	1459404 UNIPRO PBA W	Regulējams sliedes stiprinājums, balts	4.36 EUR
	1459405 UNIPRO PBA G	Regulējams sliedes stiprinājums, pelēks	4.36 EUR
	1459406 UNIPRO PBA B	Regulējams sliedes stiprinājums, melns	4.36 EUR

Griestu stiprinājumi ar apvaku.













Tērauds/plastmasa. Krāsa: W - balta, B - melna.

	1459434 UNIPRO CBC W	Griestu stiprinājums ar apvaku, balts	2.18 EUR
	1459435 UNIPRO CBC B	Griestu stiprinājums ar apvaku, melns	2.18 EUR

Regulējami troses iekares komplekti.

Sliedes stiprinājumiem CB3 un PBA.

	1459410 UNIPRO WS15	Regulējams troses iekares komplekts 1,5 m	5.45 EUR
	1459415 UNIPRO WS15 B	Regulējams troses iekares komplekts 1,5 m, melns	8.17 EUR
	1459411 UNIPRO WS40	Regulējams troses iekares komplekts 4,0 m	9.71 EUR

	1459417	UNIPRO WS40 W	Regulējams troses iekares komplekts 4,0 m, balts	18.15 EUR
	1459418	UNIPRO WS40 B	Regulējams troses iekares komplekts 4,0 m, melns	10.89 EUR
	1459412	UNIPRO WS60	Regulējams troses iekares komplekts 6,0 m	13.43 EUR
	1459436	UNIPRO WB W	Sienas stiprinājums, balts	1.82 EUR
	1459437	UNIPRO WB B	Sienas stiprinājums, melns	1.82 EUR
<b>Piekares stiprinājumi.</b>				
<b>Plastmasa. Krāsa: W - balta, G - pelēka, B - melna.</b>				
	1459440	UNIPRO SC3W	Piekares stiprinājums, balts	2.14 EUR
	1459441	UNIPRO SC3G	Piekares stiprinājums, pelēks	2.14 EUR
	1459442	UNIPRO SC3B	Piekares stiprinājums, melns	2.14 EUR
	1459443	UNIPRO SH	Āķis piekares stiprinājumam	0.60 EUR
<b>Nosegvāki L=2 m.</b>				
<b>Plastmasa. Krāsa: W - balta, B - melna.</b>				
	1459444	UNIPRO CS3W	Nosegvāks L=2 m, balts	21.34 EUR
	1459445	UNIPRO CS3B	Nosegvāks L=2 m, melns	21.34 EUR
<b>Dekoratīvie pārsegi.</b>				
<b>Dekoratīvie pārsegi, paredzēti iebūvējamām slīdēm. Plastmasa. Krāsa: W - balta, G - pelēka, B - melna.</b>				
	1459191	UNIPRO CP3W	Dekoratīvais pārsegs, balts	2.29 EUR
	1459291	UNIPRO CP3G	Dekoratīvais pārsegs, pelēks	2.29 EUR
	1459391	UNIPRO CP3B	Dekoratīvais pārsegs, melns	2.29 EUR
	1459101	UNIPRO CCP3 W	Control-DALI dekoratīvais pārsegs, balts	2.74 EUR
	1459120	UNIPRO CCP3 G	Control-DALI dekoratīvais pārsegs, pelēks	2.74 EUR
	1459111	UNIPRO CCP3 B	Control-DALI dekoratīvais pārsegs, melns	2.74 EUR
<b>Montāžas gaitā liekās elementa daļas jānogrīez.</b>				
<b>Adaptēri un aksesuāri gaismekļiem</b>				
<b>Universālie adaptēri gaismekļiem.</b>				
<b>Nominālie parametri: 6A, 250V, Vilces spēks: maks. 50N (70N ar L70 slīdzeni). Saderīgs ar trīs fāžu sistēmu. Savienojuma vads: 0,5-1,0 mm². Krāsa: W - balta, G - pelēka, B - melna. Korpusa materiāls: V0 klases polikarbonāts.</b>				
	1459014	UNIPRO A75W	Adaptēris, balts	5.94 EUR
	1459015	UNIPRO A75B	Adaptēris, melns	5.94 EUR
	1459016	UNIPRO A75G	Adaptēris, pelēks	5.94 EUR
<b>Luminārie adaptēri unipro® A90.</b>				
<b>Nominālie parametri: 6A, 250V. Vilces spēks: maks. 100N (10 kg). Saderīgs ar trīs fāžu sistēmu. Savienojuma vads: 0,5-1,0 mm². Krāsa: W - balta, G - pelēka, B - melna. Korpusa materiāls: V0 klases polikarbonāts.</b>				
	1459029	UNIPRO A90W	Adaptēris, balts	17.15 EUR
	1459031	UNIPRO A90G	Adaptēris, pelēks	17.15 EUR
	1459030	UNIPRO A90B	Adaptēris, melns	17.15 EUR
<b>Luminārie adaptēri unipro® A90C Control-DALI.</b>				
<b>Nominālie parametri: 6A, 250V funkcionālais mazspriegums (FELV) ≤ 50V maiņstrāva ≤ 1A. Vilces spēks: maks. 100N (10 kg). Saderīgs ar DALI vadības sistēmu. Savienojuma vads: 0,5-1,0 mm². Krāsa: W - balta, G - pelēka, B - melna. Korpusa materiāls: V0 klases polikarbonāts.</b>				
	1459025	UNIPRO A90CW	Control-DALI adaptēris, balts	15.25 EUR
	1459028	UNIPRO A90CG	Control-DALI adaptēris, pelēks	15.25 EUR
	1459027	UNIPRO A90CB	Control-DALI adaptēris, melns	15.25 EUR
<b>Universālie adaptēri gaismekļiem. Iesl./izsl. un dimmēšana</b>				
<b>Universālie adaptēri gaismekļiem. Iesl./izsl. un dimmēšana, "Trailing Edge".</b>				
<b>Ieslēgšanas/izslēgšanas funkcija. Aparātprogrammatūras atjauninājumi bezvadu režīmā. Automātiski izveido režģtīklu starp ierīcēm. Nominālie parametri: Pmax=70W, 240V. Vilces spēks: 50N (5 kg). Krāsa: W - balta, G - pelēka, B - melna. Korpusa materiāls: V0 klases polikarbonāts.</b>				
	1459017	UNIPRO A80BT W	Bluetooth adaptēris, balts	137.21 EUR
	1459018	UNIPRO A80BT B	Bluetooth adaptēris, melns	137.21 EUR
	1459019	UNIPRO A80BT G	Bluetooth adaptēris, pelēks	137.21 EUR
<b>AB80BT-TE Bluetooth vadības bloki.</b>				
<b>Aizmugures malas aptumšošanas atbilstošiem gaismekļiem.</b>				
<b>0BT AB80BT-TE Ieslēgšanas/izslēgšanas funkcija. Aparātprogrammatūras atjauninājumi bezvadu režīmā. Automātiski izveido režģtīklu starp ierīcēm.</b>				
<b>Nominālie parametri: Pmax=70W, 240V. Vilces spēks: 50N (5 kg).</b>				
<b>Krāsa: W - balta, G - pelēka, B - melna. Korpusa materiāls: V0 klases polikarbonāts.</b>				
	1459020	UNIPRO A80BT-TE	Bluetooth adaptēris, balts	114.35 EUR
	1459021	UNIPRO A80BT-TE	Bluetooth adaptēris, melns	114.35 EUR
	1459022	UNIPRO A80BT-TE G	UNIPRO A80BT-TE Bluetooth adaptēris, pelēks	114.35 EUR
<b>Nipelī M10, regulējami 360°.</b>				
<b>Alumīnijs.</b>				
	1459091	UNIPRO ALN10R8	AL-nipelis M10, regulējams, vītne L=8mm	1.02 EUR
	1459091	UNIPRO ALN10R12	AL-nipelis M10, regulējams, vītne L=12mm	1.02 EUR
			A75 adaptera kabeļa skava.	
	1459010	UNIPRO CC70	Kabeļa skava	0.64 EUR
			Fiksējošais uzgrieznis M10 nipelēm.	
	1459428	UNIPRO NM10	Fiksējošais uzgrieznis	0.38 EUR