





table of content / spis treści

intro / wstęp	3
wall / kinkiety	17
recessed / wpuszczane	37
surface / nastropowe	75
suspended / zwieszane	109
desk and floor lamps / lampy biurkowe i podłogowe	151

made in Poland



light management

Zaho lighting was created out of fascination with light and its influence on the quality of life. For us, a luminaire is not only about construction and design, but above all about the quality of light, which affects human well-being. All products are designed and manufactured in a factory in Poland. We use electronic components and LEDs from the best world producers. The components supply chain is made up only of qualified suppliers with whom we have cooperated for years. We examine and test product prototypes in the laboratory before they are included in our permanent offer. Thanks to our own factory serving our group of companies, we have control over the whole production process. Many years of experience in the investment market allows us to support the investor and the architect in the implementation of the project, from the selection of luminaires, through calculations, to supervision over the implementation of the concept.

Zaho lighting powstało z fascynacji światłem i jego oddziaływania na jakość życia. Oprawa oświetleniowa to dla nas nie tylko konstrukcja i design, ale przede wszystkim jakość światła, która wpływa na samopoczucie człowieka. Wszystkie produkty są projektowane i produkowane w fabryce w Polsce. Stosujemy komponenty elektroniczne i diody LED najlepszych światowych producentów. Łańcuch dostaw komponentów stanowią jedynie kwalifikowani dostawcy z którymi współpracujemy od lat. Prototypy produktów badamy i testujemy w laboratorium zanim trafią one do stałej oferty. Dzięki własnej fabryce obsługującej naszą grupę firm, mamy kontrolę nad całym procesem produkcyjnym. Wieloletnie doświadczenie na rynku inwestycyjnym pozwala nam na wsparcie inwestora i architekta w realizacji projektu od doboru opraw, poprzez obliczenia, po nadzór nad realizacją koncepcji.



Many years of experience of our team in designing and manufacturing of luminaires guarantees that products meet the high quality requirements of customers.

Wieloletnie doświadczenie naszego zespołu w projektowaniu i produkcji opraw oświetleniowych gwarantuje, że produkty spełniają wysokie wymagania jakościowe klientów.



Before we create a project, we thoroughly analyse the wishes and needs of the client and the conditions of the space, thanks to which we are able to advise and together find the best solution for the consumer.

Zanim stworzymy projekt, dogłębnie analizujemy pragnienia i potrzeby klienta oraz warunki pomieszczenia, dzięki czemu jesteśmy w stanie doradzić oraz wspólnie znaleźć najlepsze rozwiązanie dla konsumenta.



After getting acquainted with the client's requirements and the conditions of the facility, we carefully create a project in which we take into account individual comments and jointly made decisions to meet all expectations.

Po zapoznaniu się z wymogami klienta oraz warunkami obiektu, starannie tworzymy projekt, w którym uwzględniamy poszczególne uwagi oraz wspólnie podjęte decyzje, aby spełniał wszelkie oczekiwania.



Thanks to our experts and the use of innovative technologies, the project can be carried out comprehensively. We provide technical support at every stage, as well as assistance during the start-up and programming of systems.

Dzięki naszym ekspertom oraz wykorzystywaniu innowacyjnych technologii projekt może zostać zrealizowany kompleksowo. Zapewniamy wsparcie techniczne na każdym etapie, a także pomoc podczas uruchomienia i programowania systemów.



**5 YEARS
WARRANTY***
/ 5 lat gwarancji *


* for selected options / dla wybranych opcji

LED

LED technology allows to obtain light of high quality and ensures extended service life. Additionally, less energy is used than when using traditional light bulbs. Thanks to LED technology, it is possible to regulate the colour temperature and dim the light. LED light sources generate light of very high power while maintaining energy efficiency.

Technologia LED pozwala pozyskiwać światło o wysokiej jakości i zapewnia wydłużony okres ich użytkowania. Dodatkowo zużywa się mniejszą ilość energii niż podczas korzystania z tradycyjnych żarówek. Dzięki technologii LED możliwa jest regulacja temperatury barwowej, a także przyciemnianie światła. Źródła światła LED generują światło o bardzo dużej mocy przy jednoczesnym zachowaniu energooszczędności.

light-emitting diod / dioda emitująca światło



lumen

Lumen is a unit of luminous flux and determines the amount of light emitted by a light source. The efficiency (effectiveness) of luminaire determines the ratio of the luminous flux to the power consumed by a light source.

Lumen jest jednostką strumienia świetlnego i określa ilość światła emitowanego przez dane źródło światła. Wydajność (skuteczność) danego oświetlenia, określa stosunek strumienia świetlnego do mocy pobieranej przez źródło światła.

lux

Lux is the unit of illuminance that is used to determine the amount of light obtained in a given area. One lux is one lumen per square metre. With this unit, it is possible to measure the amount of visible light and the intensity of light in a given area.

Lux jest jednostką natężenia oświetlenia, której używa się do określenia ilości otrzymywanego światła na danym obszarze. Jeden lux to jeden lumen na metr kwadratowy. Dzięki tej jednostce możliwe jest zmierzenie ilości światła widzialnego oraz natężenie światła na danym obszarze.



100 lux



500 lux



500 lux



300-500 lux



500 lux

suggested amount of lux per 1m² / sugerowana ilość lux na 1m²

colour temperature /temperatura barwowa

The colour of light is an important issue when selecting the lighting, which should be adjusted to the individual needs of the user, as it affects the mood and comfort of use. Cold light helps to concentrate, and with warm colours we can rest in a great way. The colour of light, which is expressed in Kelvin unit, should be adjusted to the type and purpose of the room. Warm colours are best suited to interiors such as: living room and bedroom, and cold ones to the office.

Barwa światła to ważna kwestia podczas doboru oświetlenia, która powinna być dopasowana do indywidualnych potrzeb użytkownika, ponieważ wpływa na samopoczucie oraz jego komfort. Zimne światło pomaga w koncentracji, a przy ciepłych barwach odpoczywa się najlepiej. Barwa światła, którą wyraża się w jednostce Kelvin, powinna być dopasowana do rodzaju oraz przeznaczenia pomieszczenia. Ciepłe barwy najlepiej sprawdzą się we wnętrzach takich jak: salon i sypialnia, a zimne w biurze.



2700 K



3000 K



4000 K

CRI > 90

CRI is a factor that allows you to determine how the light affects the perception of colours in a room. The reference to which the light sources are matched is CRI equal to 100, which is the same as for sunlight. It is very important to ensure that the perception of objects in artificial light is as close to daylight as possible. Such a procedure improves the appearance of the interior and gives it a unique character.

CRI jest współczynnikiem, który umożliwia określenie sposobu, w jaki padające światło wpływa na postrzeganie barw w pomieszczeniu. Odnośnikiem, do którego dopasowuje się źródła światła, jest CRI równe 100, czyli takie same jak w przypadku światła słonecznego. Bardzo ważnym przy doborze oświetlenia do wnętrza jest zwrócenie uwagi, aby postrzeganie obiektów w sztucznym świetle było jak najbardziej zbliżone do światła dziennego. Taki zabieg poprawia wygląd wnętrza i nadaje mu wyjątkowego charakteru.



CRI > 50



CRI > 80




CRI > 90

tunable white

The Tunable White lighting control system allows you to match the right amount and colour of light to all rooms of the house, so that working and staying in it becomes as efficient and comfortable as possible. The system smoothly adapts to the natural rhythm of daily light, which has a positive impact on the psychological comfort of a person. The solution is selected individually according to consumer needs. The system can be configured or set for a required period of time.

System sterowania oświetleniem Tunable White pozwala na dopasowanie odpowiedniej ilości oraz barwy światła do wszystkich pomieszczeń domu, tak aby praca i przebywanie w nim stały się jak najbardziej wydajne i wygodne. System płynnie dopasowuje się do naturalnego rytmu dobowego światła, co pozytywnie wpływa na komfort psychiczny człowieka. Rozwiązanie jest dobierane indywidualnie do potrzeb konsumenta. System może być konfigurowany bądź ustawiony na wymagany czas.




Thanks to the illumination of Tunable White, the daily rhythm of a human being is kept in the right tone. It has been proven that natural light allows for higher efficiency, cool colours of light influence the production of melatonin and, in combination with high intensity, increase the level of human concentration. Research proves that such a comprehensive selection of light can improve work efficiency, but also be a therapy in treating patients with various health problems.

Dzięki oświetleniu w systemie Tunable White rytm dobowy człowieka zachowany zostaje w odpowiedniej tonacji. Udowodniono, że światło naturalne pozwala na większą wydajność, chłodne barwy światła wpływają na produkcję melatoniny, a w połączeniu z wysoką intensywnością zwiększają poziom skupienia człowieka. Badania dowodzą, że taki kompleksowy dobór światła może poprawić efektywność pracy, ale również być terapią w leczeniu pacjentów o różnych problemach zdrowotnych.

casambi

Casambi Lighting Control allows for comprehensive control of all lighting units. Users of the system can freely change the colour of the light, modify the colour temperature of the luminaire and create the light that suits different occasions. The system, equipped with appropriate sensors, is able to adjust the amount and quality of light needed to the time of day. This solution is perfect for both residential, offices and other professional projects.

Sterowanie oświetleniem Casambi pozwala na kompleksową kontrolę wszystkich elementów oświetlenia. Użytkownicy systemu mogą swobodnie zmieniać kolor światła, modyfikować temperaturę barwową oprawy i kreować światło dobrane do różnych okazji. System wyposażony w odpowiednie czujniki jest w stanie sam dopasować ilość i jakość potrzebnego światła do pory dnia. To rozwiązanie doskonale sprawdzi się zarówno w mieszkaniach, biurach jak i w innych profesjonalnych projektach.



index

A	ASTER					133		
B	BEE					115		
	BERO					131		157
C	CAPS				87, 89	125		
	CLOUD				91			
	COLUMN							159
	CUBE			39	81			
	CUT					127		
D	DROP			43, 45				
E	ERO			57, 59	93			
F	FIT					129		
	FLEX					137		
G	GALAXY	19				111		
H	HED			69, 71				
	HEXAGON					145		
	HILO			49				
	HOLD			63	97			
I	IGNIS					123		
J	JAGO							161
L	LUNA	23, 25, 27						
M	MILS			73				
N	NEAT			41	85			
	NOK	35		65, 67	105			
P	PIKS			51				
	POLE				77, 79	117, 119		
	POP					149		
	POLPO					135		
R	RID	29, 31, 33		61	95, 99, 101		153	155
	RUBIK				83			
S	SAMOS					121		
	SOL					139		
	SPEAKER			53, 55				
	STAR	21				113		
	SUN				107	147		163
T	TERIA					141		
	TIVO			47				
	TORTA					143		

wall / kinkiety

recessed / wpuszczane

surface / nastropowe

suspended / zwieszane

desk lamps / biurkowe

floor lamps / podłogowe



wall / kinkiety



GALAXY WL


GALAXY WL

IP 20 CE 5 4



Options

Opcje



W0001 E . K C . 0

Finishes


Wykończenia

E	K	C
		Colour / Kolor
		01 – white biały
		02 – black czarny
		03 – grey szary
		Colour temperature / Temperatura barwowa
		27 – 2700K
		30 – 3000K
		40 – 4000K
		Electronics / Elektronika
		0 – ON/OFF
		D – DALI
		C – CASAMBI

- 01 white
01 biały
- 02 black
02 czarny
- 03 grey
03 szary

Galaxy WL will be the right choice for those looking for original solutions. Galaxy is a modern wall lamp with unusual form drawing attention: three round light sources form a light arch, becoming a kind of wall decoration. Using several lamps, you can easily create a light composition in the selected room.

Galaxy WL będzie odpowiednim wyborem dla tych, którzy szukają niebanalnych rozwiązań. To nowoczesny kinkiet, którego nietuzinkowa forma przykuwa uwagę: trzy okrągłe źródła światła tworzą lekki łuk, stając się swoistą ozdobą ściany. Wykorzystując kilka lamp, możesz z łatwością stworzyć świetlną kompozycję w wybranym pomieszczeniu.




STAR WL

STAR WL


IP 20 CE 5 4



Options Opcje



LED | 12W | 800lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 2,2kg |
box/karton:
600x600x100mm |
□ 15x15



LED | 22W | 1200lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 3kg |
box/karton:
1000x1000x100mm |
□ 15x15

W00100. K C . 0

W00110. K C . 0

Finishes Wykończenia

K	C
Colour / Kolor	
01 – white biały	
02 – black czarny	
03 – grey szary	
04 – gold złoty	
Colour temperature / Temperatura barwowa	
27 – 2700K	
30 – 3000K	
40 – 4000K	

- 01 white
01 biały
- 03 grey
03 szary
- 02 black
02 czarny
- 04 gold
04 złoty

The Star WL lamp, which will work perfectly in any interior, is innovative and unique. It will ideally fill modern spaces and give them an original feel. It has the shape of a circle, which looks perfect on its own and also with other lamps. Star will create an unprecedented decoration in every house, even when it is switched off.

Lampa Star WL, która doskonale sprawdzi się w każdym wnętrzu, jest innowacyjna i nietuzinkowa. Idealnie wypełni nowoczesne przestrzenie i nada im oryginalnego wydźwięku. Ma kształt okręgu, który doskonale wygląda w pojedynkę, a także z innymi lampami. Star stworzy niespotykaną dekorację w każdym domu, nawet kiedy będzie wyłączona.



LUNA WL1


LUNA WL1

IP 20 CE 5 4



Options Opcje

44



200

LED | 7W | 500lm |

CRI ≥ 90 |

weight/waga: 1,6kg |

box/karton:

220x220x100mm |

W00060. K C . 0

Finishes Wykończenia

K	C
Colour / Kolor	
01 – white biały	
02 – black czarny	
03 – grey szary	
04 – gold złoty	
Colour temperature / Temperatura barwowa	
27 – 2700K	
30 – 3000K	
40 – 4000K	

- 01 white
01 biały
- 03 grey
03 szary
- 02 black
02 czarny
- 04 gold
04 złoty

The Luna WL1 lamp is a great idea for modern interiors. It gives a gentle light that introduces a pleasant atmosphere. The round shape of Luna complements any space fantastically. It is a non-standard and innovative solution for those who appreciate the combination of functionality and aesthetics.


Lampa Luna WL1 jest świetnym pomysłem dla nowoczesnych wnętrz. Daje delikatne światło, które wprowadza przyjemny nastrój. Luna o okrągłym kształcie fantastycznie dopełni każdą przestrzeń. To niestandardowe i innowacyjne rozwiązanie dla osób ceniących sobie połączenie funkcjonalności oraz estetyki.



LUNA WL2


LUNA WL2

IP 20 CE 5 4




Options

Opcje



LED | 4W | 280lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,8kg |
box/karton:
220x220x100mm |



LED | 7W | 500lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 1,8kg |
box/karton:
280x280x100mm |

W00090. K C . 0

W0008 E . K C . 0

Finishes

Wykończenia

- 01 white
01 biały
- 02 black
02 czarny
- 03 grey
03 szary
- 04 gold
04 złoty

E	K	C
		Colour / Kolor
		01 – white biały
		02 – black czarny
		03 – grey szary
		04 – gold złoty
		Colour temperature / Temperatura barwowa
		27 – 2700K
		30 – 3000K
		40 – 4000K
		Electronics / Elektronika
		0 – ON/OFF
		D – DALI
		C – CASAMBI

The symmetrical Luna WL2 lamp fills any space perfectly. It is a practical and perfectly suited solution for modern style rooms. The light provided by the lamp makes it even more cosy. Thanks to its unusual form it is an original decorative part that will attract the attention of all guests.


Symetryczna lampa Luna WL2 doskonale wypełni każdą przestrzeń. To praktyczne i idealnie trafione rozwiązanie dla pomieszczeń w stylu nowoczesnym. Światło, które daje lampa sprawia, że staje się jeszcze bardziej przytulnie. Dzięki nietuzinkowej formie jest oryginalnym elementem dekoracyjnym, który przyciągnie uwagę wszystkich gości.



LUNA WL3


LUNA WL3

IP 20 CE 5 4



Options

Opcje



W0007 E . K C . 0

Finishes

Wykończenia

- 01 white / 01 biały
- 02 black / 02 czarny
- 03 grey / 03 szary
- 04 gold / 04 złoty

E	K	C
Colour / Kolor		
01 – white biały		
02 – black czarny		
03 – grey szary		
04 – gold złoty		
Colour temperature / Temperatura barwowa		
27 – 2700K		
30 – 3000K		
40 – 4000K		
Electronics / Elektronika		
O – ON/OFF		
D – DALI		
C – CASAMBI		

Luna WL3 was created with modern interiors in mind. It is a great solution for people who want to create an elegant and original space in their own home. Luna is an eye-catcher. The lamp looks great on its own and also in combination with other lamps.

Luna WL3 została stworzona z myślą o nowoczesnych wnętrzach. To świetne rozwiązanie dla osób, które pragną stworzyć elegancką i oryginalną przestrzeń we własnym domu. Luna przyciąga wzrok. Lampa doskonale wygląda w pojedynkę, a także w połączeniu z innymi lampami.



RID WL1

The Rid WL1 lamp will fit perfectly into industrial and modern interiors. The movable headlamp provides the possibility of directing the light stream. The combination of simplicity and innovation makes the Rid the right solution for those who like to experiment. The lamp is available in two versions: with and without a switch.

Lampa Rid WL1 idealnie wpasuje się w industrialne i nowoczesne wnętrza. Ruchomy reflektor zapewnia możliwość kierowania strumieniem światła. Połączenie prostoty z innowacyjnością stanowi o tym, że Rid jest trafnym rozwiązaniem dla osób lubiących eksperymentować. Lampa występuje w dwóch wersjach: z włącznikiem i bez włącznika.

RID WL1

IP 20 CE 5 4



Options Opcje

266

110

30

98

25

LED | 6W | 600lm |

CRI ≥ 90 |

weight/waga: 0,5kg |

box/karton:

330x190x140mm |

switch included/
z włącznikiem

266

110

30

98

25

LED | 6W | 600lm |

CRI ≥ 90 |

weight/waga: 0,5kg |

box/karton:

330x190x140mm |

without the switch/
bez włącznika

W00040. K C . L

W00140. K C . L

Finishes Wykończenia

01 white
01 biały

02 black
02 czarny

03 grey
03 szary

04 gold
04 złoty

Optics Optyka



20°



36°



55°

K	C	L
Optics / Optyka		
20 – 20°		
36 – 36°		
55 – 55°		
Colour / Kolor		
01 – white biały		
02 – black czarny		
03 – grey szary		
04 – gold złoty		
Colour temperature / Temperatura barwowa		
27 – 2700K		
30 – 3000K		
40 – 4000K		



RID WL2

The Rid WL2 lamp is a modern wall lamp which will fit perfectly into any space. It is available in four colour versions. Rid will look very good with other lamps.

Lampa Rid WL2 to nowoczesny kinkiet, który świetnie wpasuje się w każdą przestrzeń. Jest dostępna w czterech wersjach kolorystycznych. Rid będzie bardzo dobrze wyglądać w towarzystwie innych lamp.


RID WL2

IP 20 CE 5 4




Options

Opcje



LED | 6W | 600lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,4kg |
box/karton:
120x120x150mm |
switch included/
z włącznikiem



LED | 6W | 600lm |
CR ≥ 90 |
weight/waga: 0,4kg |
box/karton:
120x120x150mm |
without the switch/
bez włącznika

W00030. K C . L

W00130. K C . L

K	C	L
Optics / Optyka		
20 – 20°		
36 – 36°		
55 – 55°		
Colour / Kolor		
01 – white biały		
02 – black czarny		
03 – grey szary		
04 – gold złoty		
Colour temperature / Temperatura barwowa		
27 – 2700K		
30 – 3000K		
40 – 4000K		

Finishes

Wykończenia

-  01 white
01 biały
-  03 grey
03 szary
-  02 black
02 czarny
-  04 gold
04 złoty

Optics

Optyka



20°



36°



55°

RID WL3

The Rid WL3 lamp is a wall lamp created for people who are not afraid to experiment in their interiors. It will be perfect for modern rooms. The shape and the possibility to adjust the angle of inclination of the lamp make it functional and innovative at the same time.


Lampa Rid WL3 to kinkiet stworzony z myślą o osobach, które nie boją się eksperymentować w swoich wnętrzach. Doskonale sprawdzi się w nowoczesnych pomieszczeniach. Kształt oraz możliwość regulowania kąta nachylenia reflektora sprawiają, że lampa jest funkcjonalna oraz innowacyjna jednocześnie.

RID WL3

IP 20 CE 5 4



Options Opcje



LED | 6W | 600lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,5kg |
box/karton:
190x190x140mm |

W00020. K C . L

K	C	L
Optics / Optyka		
20 – 20°		
36 – 36°		
55 – 55°		
Colour / Kolor		
01 – white biały		
02 – black czarny		
03 – grey szary		
04 – gold złoty		
Colour temperature / Temperatura barwowa		
27 – 2700K		
30 – 3000K		
40 – 4000K		

Finishes Wykończenia

- 01 white
01 biały
- 03 grey
03 szary
- 02 black
02 czarny
- 04 gold
04 złoty

Optics Optyka



20°



36°



55°

NOK WL

The Nok WL lamp is a minimalist wall lamp that will look good in both modern and classic interiors. Less is more is a principle that will also work in this case. Thanks to its subtle finish, the lamp can be used in various types of rooms. It is a perfect solution for those who like simplicity.

Lampa Nok WL jest minimalistycznym kinkietem, który będzie dobrze wyglądać zarówno w nowoczesnych, jak i klasycznych wnętrzach. Mniej znaczy więcej to zasada, która sprawdzi się również w tym przypadku. Dzięki subtelnemu wykończeniu lampa może pełnić swoją funkcję w pomieszczeniach różnego typu. To doskonałe rozwiązanie dla osób, które stawiają na prostotę.


NOK WL

IP 20 CE 5 4



Options

Opcje



W00050. K C . L


Finishes

Wykończenia

- 01 white / 01 biały
- 02 black / 02 czarny
- 03 grey / 03 szary
- 04 gold / 04 złoty

Optics


Optyka



K	C	L
Optics / Optyka		
30 – 30°		
50 – 50°		
Colour / Kolor		
01 – white biały		
02 – black czarny		
03 – grey szary		
04 – gold złoty		
Colour temperature / Temperatura barwowa		
27 – 2700K		
30 – 3000K		
40 – 4000K		



recessed / wpuszczane



CUBE RD

The Cube RD lamp is an element which will fit into rooms finished in different styles. It perfectly complements the space and gives the interior a unique character. The lamp gives light with four variations of light beam adjustment, thanks to which Cube creates a cosy atmosphere in every interior.

Lampa Cube RD jest elementem, który wpasuje się w pomieszczenia wykończone w różnych stylach. Doskonale uzupełni przestrzeń i sprawi, że wnętrze nabierze unikalnego charakteru. Lampa daje światło o czterech wariantach kąta rozsyłu strumienia świetlnego, dzięki czemu Cube tworzy przytulny klimat w każdym wnętrzu.


CUBE RD

IP20 CE 5 4



Options

Opcje



LED | 10W | 920lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,2kg |
box/karton:
100x120x100mm |
⇒ 74x74mm

R0001 E . K C . L

E	K	C	L
			Optics / Optyka
			10 – 10°
			25 – 25°
			40 – 40°
			60 – 60°
			Colour / Kolor
			01 – white biały
			02 – black czarny
			03 – grey szary
			04 – gold złoty
			05 – white / black biały / czarny
			06 – black / white czarny / biały
			07 – black / gold czarny / złoty
			08 – gold / black złoty / czarny
			09 – grey / black szary / czarny
			10 – black / grey czarny / szary
			Colour temperature / Temperatura barwowa
			27 – 2700K
			30 – 3000K
			40 – 4000K
			Electronics / Elektronika
			O – ON/OFF
			D – DALI
			A – 1-10V
			C – CASAMBI

Finishes

Wykończenia



01 white
01 biały



05 white outside/black inside
05 biały zewnętrzny/czarny wewnętrzny



09 grey outside/black inside
09 szary zewnętrzny/czarny wewnętrzny



02 black
02 czarny



06 black outside/white inside
06 czarny zewnętrzny/biały wewnętrzny



10 black outside/grey inside
10 czarny zewnętrzny/szary wewnętrzny



03 grey
03 szary



07 black outside/gold inside
07 czarny zewnętrzny/złoty wewnętrzny




04 gold
04 złoty



08 gold outside/black inside
08 złoty zewnętrzny/czarny wewnętrzny

Optics

Optyka






NEAT RD

Recessed luminaire Neat will fit into any kind of interior. Designed for better comfort of the sight- which is essential in case of using the lighting for many hours – the luminaire is equipped with an anti-glare screen that helps in effective reduction of the glare to UGR<19. You can easily align Neat with your needs due to multiplication of the luminaire.

Wpuszczana w sufit oprawa Neat wpasuje się w każdy rodzaj wnętrza. Z myślą o komforcie widzenia - co jest niezwykle ważne w przypadku wielogodzinnego korzystania z oświetlenia - wyposażono ją w przesłonę antyolśnieniową, która pozwala na skuteczne zredukowanie olśnienia do UGR<19. Dzięki dostępności multiplikacji oprawy z łatwością dopasujesz Neat do swoich potrzeb.

NEAT RD

IP 20 CE 5 4



Options Opcje



LED | 2W | 260lm |
CRI ≥ 90 | UGR < 19 |
weight/waga: 0,1kg |
box/karton:
70x70x120mm |
⇒ 44x44mm




LED | 4W | 520lm |
CRI ≥ 90 | UGR < 19 |
weight/waga: 0,2kg |
box/karton:
120x100x120mm |
⇒ 74x44mm




LED | 6W | 780lm |
CRI ≥ 90 | UGR < 19 |
weight/waga: 0,3kg |
box/karton:
120x100x120mm |
⇒ 104x44mm

R0022 E . K C . L



LED | 8W | 1040lm |
CRI ≥ 90 | UGR < 19 |
weight/waga: 0,4kg |
box/karton:
200x120x120mm |
⇒ 134x44mm



LED | 10W | 1300lm |
CRI ≥ 90 | UGR < 19 |
weight/waga: 0,5kg |
box/karton:
200x120x120mm |
⇒ 164x44mm

R0025 E . K C . L


R0026 E . K C . L

E	K	C	L
Optics / Optyka			
10 – 10°			
25 – 25°			
40 – 40°			
60 – 60°			
Colour / Kolor			
01 – white biały			
02 – black czarny			
03 – grey szary			
04 – gold złoty			
05 – white / black biały / czarny			
06 – black / white czarny / biały			
07 – black / gold czarny / złoty			
08 – gold / black złoty / czarny			
09 – grey / black szary / czarny			
10 – black / grey czarny / szary			
Colour temperature / Temperatura barwowa			
27 – 2700K			
30 – 3000K			
40 – 4000K			
Electronics / Elektronika			
0 – ON/OFF			
D – DALI			
C – CASAMBI			

Finishes Wykończenia

01 white 01 biały	05 white outside/black inside 05 biały zewnętrzny/czarny wewnętrzny	09 grey outside/black inside 09 szary zewnętrzny/czarny wewnętrzny
02 black 02 czarny	06 black outside/white inside 06 czarny zewnętrzny/biały wewnętrzny	10 black outside/grey inside 10 czarny zewnętrzny/szary wewnętrzny
03 grey 03 szary	07 black outside/gold inside 07 czarny zewnętrzny/złoty wewnętrzny	
04 gold 04 złoty	08 gold outside/black inside 08 złoty zewnętrzny/czarny wewnętrzny	

Optics Optyka



DROP RD1




DROP RD1

IP 20 CE 5 4



Options

Opcje



55

60

LED | 2W | 260lm |

CRI ≥ 90 |

weight/waga: 0,1kg |

box/karton:

100x120x100mm |

⇄ ø54mm

R00020 . K C . L

Finishes

Wykończenia



01 white
01 biały



05 white outside/black inside
05 biały zewnętrzny/czarny wewnętrzny



09 grey outside/black inside
09 szary zewnętrzny/czarny wewnętrzny



02 black
02 czarny



06 black outside/white inside
06 czarny zewnętrzny/biały wewnętrzny



10 black outside/grey inside
10 czarny zewnętrzny/szary wewnętrzny



03 grey
03 szary



07 black outside/gold inside
07 czarny zewnętrzny/złoty wewnętrzny




04 gold
04 złoty



08 gold outside/black inside
08 złoty zewnętrzny/czarny wewnętrzny

Optics

Optyka



K	C	L
Optics / Optyka		
10 – 10°		
25 – 25°		
40 – 40°		
60 – 60°		
Colour / Kolor		
01 – white biały		
02 – black czarny		
03 – grey szary		
04 – gold złoty		
05 – white / black biały / czarny		
06 – black / white czarny / biały		
07 – black / gold czarny / złoty		
08 – gold / black złoty / czarny		
09 – grey / black szary / czarny		
10 – black / grey czarny / szary		
Colour temperature / Temperatura barwowa		
27 – 2700K		
30 – 3000K		
40 – 4000K		

The Drop RD1 recessed lamp with a choice of optics for the illuminated area is a functional lighting element for a flat, house. It is a perfect idea to enlarge the space. Drop will be perfect for any type of room, and in combination with golden elements it looks extremely elegant.

Wpuszczana lampa Drop RD1 z możliwością wyboru optyki dla oświetlanej powierzchni to funkcjonalny element oświetlenia dla mieszkania, domu. Drop świetnie sprawdzi się w pomieszczeniach każdego typu, a w połączeniu ze złotymi elementami wygląda niezwykle elegancko.

DROP RD4

Drop RD4 is an innovative lamp that illuminates the room in a non-intrusive way. The light sources embedded in a simple luminaire perfectly fulfil their function. Minimalist design adapts to any interior. Stylish colours add chic and create a coherent arrangement with other elements.


Drop RD4 to innowacyjna lampa oświetlająca pomieszczenie w nienachalny sposób. Osadzone w prostej oprawie źródła światła doskonale spełniają swoją funkcję. Minimalistyczny projekt dostosowuje się do każdego wnętrza. Stylowe kolory dodają szyku oraz tworzą spójną aranżację z pozostałymi elementami.

DROP RD4

IP20 CE 5 4



Options Opcje



60

125

LED | 8W | 1040lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,6kg |
box/karton:
180x140x100mm |
ø119mm

R0003 E . K C . L

E	K	C	L
			Optics / Optyka
			10 – 10°
			25 – 25°
			40 – 40°
			60 – 60°
			Colour / Kolor
			01 – white biały
			02 – black czarny
			03 – grey szary
			04 – gold złoty
			05 – white / black biały / czarny
			06 – black / white czarny / biały
			07 – black / gold czarny / złoty
			08 – gold / black złoty / czarny
			09 – grey / black szary / czarny
			10 – black / grey czarny / szary
			Colour temperature / Temperatura barwowa
			27 – 2700K
			30 – 3000K
			40 – 4000K
			Electronics / Elektronika
			O – ON/OFF
			D – DALI
			A – 1-10V
			C – CASAMBI

Finishes Wykończenia



01 white
01 biały



05 white outside/black inside
05 biały zewnętrzny/czarny wewnętrzny



09 grey outside/black inside
09 szary zewnętrzny/czarny wewnętrzny



02 black
02 czarny



06 black outside/white inside
06 czarny zewnętrzny/biały wewnętrzny



10 black outside/grey inside
10 czarny zewnętrzny/szary wewnętrzny



03 grey
03 szary



07 black outside/gold inside
07 czarny zewnętrzny/złoty wewnętrzny




04 gold
04 złoty



08 gold outside/black inside
08 złoty zewnętrzny/czarny wewnętrzny

Optics Optyka





TIVO

Tivo has a stunning, minimalist design. The classic colour scheme further enhances the versatility of this model. Tivo presents itself perfectly in the arrangement of several lamps.

Tivo charakteryzuje się zachwycającym, minimalistycznym designem. Klasyczna kolorystyka jeszcze bardziej podkreśla uniwersalność tego modelu. Tivo prezentuje się doskonale w układzie kilku lamp.


TIVO

IP 20 CE 5 4



Options

Opcje



LED | 2W | 260lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,3kg |
box/karton:
100x120x100mm |
70x70mm

R0013 E . K C . L

K	C	L
		Optics / Optyka
		10 – 10°
		25 – 25°
		40 – 40°
Colour / Kolor		60 – 60°
		01 – white biały
		02 – black czarny
		03 – grey szary
		04 – gold złoty
		05 – white / black biały / czarny
		06 – black / white czarny / biały
		07 – black / gold czarny / złoty
		08 – gold / black złoty / czarny
		09 – grey / black szary / czarny
Colour temperature / Temperatura barwowa		10 – black / grey czarny / szary
		27 – 2700K
		30 – 3000K
		40 – 4000K

Finishes

Wykończenia



01 white
01 biały



05 white outside/black inside
05 biały zewnętrzny/czarny wewnętrzny



09 grey outside/black inside
09 szary zewnętrzny/czarny wewnętrzny



02 black
02 czarny



06 black outside/white inside
06 czarny zewnętrzny/biały wewnętrzny



10 black outside/grey inside
10 czarny zewnętrzny/szary wewnętrzny



03 grey
03 szary



07 black outside/gold inside
07 czarny zewnętrzny/złoty wewnętrzny




04 gold
04 złoty



08 gold outside/black inside
08 złoty zewnętrzny/czarny wewnętrzny

Optics

Optyka



HILO




HILO

IP 20 CE 5 4




Options

Opcje



LED | 8W | 900lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,8kg |
box/karton:
190x190x140mm |
ø130mm



LED | 14W | 1600lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,8kg |
box/karton:
190x190x140mm |
ø130mm

R0020 E . K C . L

R0021 E . K C . L

Finishes

Wykończenia

- | | |
|--|---|
| 02 black
02 czarny | 08 gold outside/black inside
08 złoty zewnętrzny/czarny wewnętrzny |
| 05 white outside/black inside
05 biały zewnętrzny/czarny wewnętrzny | 09 grey outside/black inside
09 szary zewnętrzny/czarny wewnętrzny |

Optics

Optyka



36°



60°

E	K	C	L
			Optics / Optyka
			36 – 36°
			60 – 60°
			Colour / Kolor
			02 – black czarny
			05 – white / black biały / czarny
			08 – gold / black złoty / czarny
			09 – grey / black szary / czarny
			Colour temperature / Temperatura barwowa
			27 – 2700K
			30 – 3000K
			40 – 4000K
			Electronics / Elektronika
			0 – ON/OFF
			D – DALI
			C – CASAMBI

The Hilo lamp is a functional solution that will create an unique atmosphere in a room. This model allows to achieve the effect of atmospheric play of lights and shadows in the interior. The classic shape of the circle and universal colours make Hilo suitable for any interior design.

Lampa Hilo jest funkcjonalnym rozwiązaniem, dzięki któremu w pomieszczeniu zapanuje wyjątkowa atmosfera. Model ten pozwala osiągnąć we wnętrzu efekt nastrojowej gry światła i cieni. Klasyczny kształt koła oraz uniwersalne kolory sprawiają, że Hilo sprawdzi się w każdej aranżacji danego wnętrza.



PIKS

The Píks is a lighting proposal that captivates with its simplicity. The use of a circle motif is perfect for ceiling lamp designs. Timeless colours emphasize modernity as well as classics in the interior. The Píks not only illuminates the room properly, but also fits into the adopted style.

Píks to propozycja oświetlenia, która urzeka swoją prostotą. Wykorzystanie motywu koła doskonale sprawdza się w projektach lamp sufitowych. Ponadczasowe kolory podkreślają nowoczesność, jak i klasykę we wnętrzu. Píks nie tylko odpowiednio oświetla pomieszczenie, ale też wpasowuje się w przyjęty styl.


PIKS

IP 20 CE 5 4



Options


Opcje



60

58

LED | 4W | 350lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,1kg |
box/karton:
120x120x120mm |
ø52mm



100

58

LED | 8W | 700lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,2kg |
box/karton:
150x120x120mm |
ø80mm

R0015 E . K C . L

R0014 E . K C . L

E	K	C	L
Optics / Optyka			
20 – 20°			
36 – 36°			
60 – 60°			
Colour / Kolor			
01 – white biały			
02 – black czarny			
Colour temperature / Temperatura barwowa			
27 – 2700K			
30 – 3000K			
40 – 4000K			
Electronics / Elektronika			
0 – ON/OFF			
P – phase dimming ściemnianie fazowe			


Finishes

Wykończenia

- 01 white
01 biały
- 02 black
02 czarny

Optics

Optyka





SPEAKER RD60

The Speaker RD60 luminaire is a unique model, whose greatest advantage is its originality. Its unique appearance inspired by loud-speakers does not overwhelm the interior, but becomes an interesting element of the decor. The lamp emits atmospheric light and creates a unique atmosphere. It is a great choice for fans of modernity.

Oprawa Speaker RD60 to unikatowy model, którego największą zaletą jest oryginalność. Jego nietuzinkowy wygląd inspirowany głośnikami nie przytłacza wnętrza, za to staje się ciekawym elementem wystroju. Lampa daje klimatyczne światło i tworzy wyjątkowy nastrój. To świetny wybór dla fanów nowoczesności.

SPEAKER RD60

IP20 CE 5 4



Options Opcje

LED | 4W | 350lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,3kg |
box/karton:
120x120x120mm |
ø62mm

LED | 8W | 700lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,5kg |
box/karton:
180x140x100mm |
122x62mm

LED | 12W | 1050lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,6kg |
box/karton:
240x120x100mm |
182x62mm

R0007 E . K C . L

R0009 E . K C . L

R0011 E . K C . L

Finishes Wykończenia

01 white
01 biały

05 white outside/black inside
05 biały zewnętrzny/czarny wewnętrzny

02 black
02 czarny

06 black outside/white inside
06 czarny zewnętrzny/biały wewnętrzny

Optics Optyka



20°



36°



60°

E	K	C	L
Optics / Optyka			
20 – 20°			
36 – 36°			
60 – 60°			
Colour / Kolor			
01 – white biały			
02 – black czarny			
05 – white / black biały / czarny			
06 – black / white czarny / biały			
Colour temperature / Temperatura barwowa			
27 – 2700K			
30 – 3000K			
40 – 4000K			
Electronics / Elektronika			
O – ON/OFF			
P – phase dimming ściemnianie fazowe			






SPEAKER RD100

SPEAKER RD100

IP20 CE 5 4



Options Opcje

	LED 8W 700lm CRI ≥ 90 weight/waga: 0,5kg box/karton: 180x140x100mm ⌀105mm		LED 16W 1400lm CRI ≥ 90 weight/waga: 0,6kg box/karton: 330x190x140mm 210x105mm		LED 24W 2100lm CRI ≥ 90 weight/waga: 0,8kg box/karton: 400x120x100mm 315x105mm
---	--	---	---	---	---

R0006 E . K C . L


R0008 E . K C . L

R0010 E . K C . L

Finishes Wykończenia

 01 white 01 biały	 05 white outside/black inside 05 biały zewnętrzny/czarny wewnętrzny
 02 black 02 czarny	 06 black outside/white inside 06 czarny zewnętrzny/biały wewnętrzny

Optics Optyka



E	K	C	L
Optics / Optyka			
20 – 20°			
36 – 36°			
60 – 60°			
Colour / Kolor			
01 – white biały			
02 – black czarny			
05 – white / black biały / czarny			
06 – black / white czarny / biały			
Colour temperature / Temperatura barwowa			
27 – 2700K			
30 – 3000K			
40 – 4000K			
Electronics / Elektronika			
O – ON/OFF			
P – phase dimming ściemnianie fazowe			

The Speaker RD100 luminaire will satisfy all those who are looking for unusual, modern solutions. The colour contrast further enhances the original shape of the lamp. It is the form inspired by speakers that distinguishes Speaker from other models. The lamp also impresses with its functionality.

Oprawa Speaker RD100 zadowolili wszystkich tych, którzy poszukują nietuzinkowych, nowoczesnych rozwiązań. Kontrast kolorystyczny jeszcze bardziej podkreśla oryginalny kształt lampy. To właśnie forma inspirowana głośnikami wyróżnia Speaker spośród innych modeli. Lampa zachwyca także swoją funkcjonalnością.




ERO RD1

Recessed Ero luminaire without a frame perfectly fits the surface of the ceiling. The simple and minimalistic form makes the luminaire inconspicuous and perfectly fits in modern esthetics.

Wpuszczana w sufit oprawa Ero bez ramki idealnie łączy się z powierzchnią sufitu. Prosta i minimalistyczna forma sprawia, że oprawa nie rzuca się w oczy oraz doskonale pasuje do nowoczesnej stylistyki.


ERO RD1

IP20 CE  




Options


Opcje



GU10 | max 50W | 
weight/waga: 0,8kg |
box/karton: 120x120x120mm |
 80x80mm



GU10 | max 50W | 
weight/waga: 1,2kg |
box/karton: 200x120x120mm |
 155x80mm



GU10 | max 50W | 
weight/waga: 1,7kg |
box/karton: 250x120x120mm |
 230x80mm

R00270 . 0 C . 0

R00280 . 0 C . 0

R00290 . 0 C . 0

Finishes

Wykończenia

C
Colour / Kolor
01 – white biały
02 – black czarny
03 – grey szary
04 – gold złoty






ERO RD2

What characterizes the recessed Ero luminaire is the possibility of a fast and simple change in the position of the light beam. The luminaire is made of high-quality steel with a replaceable light source with GU10 fitting. Thanks to the multiplication of the luminaire which helps you adjust Ero to your needs.


Wpuszczaną w sufit oprawę Ero cechuje możliwość szybkiej i prostej zmiany położenia kierunku strumienia światła. Oprawa wykonana jest z wysokiej jakości stali z wymiennym źródłem na trzoncek GU10. Dzięki multiplikacji oprawy dostosujesz ją do swoich wymagań.

ERO RD2


IP20 CE  




Options Opcje



GU10 | max 50W | 
weight/waga: 1kg |
box/karton: 120x120x120mm |
→ 80x80mm



GU10 | max 50W | 
weight/waga: 1,7kg |
box/karton: 200x120x120mm |
→ 155x80mm



GU10 | max 50W | 
weight/waga: 2,4kg |
box/karton: 280x120x120mm |
→ 230x80mm

R00300 . 0 C . 0

R00310 . 0 C . 0

R00320 . 0 C . 0

Finishes Wykończenia

C	
Colour / Kolor	
01 – white biały	
02 – black czarny	
03 – grey szary	
04 – gold złoty	
05 – white / black biały / czarny	
06 – black / white czarny / biały	
07 – black / gold czarny / złoty	
08 – gold / black złoty / czarny	
09 – grey / black szary / czarny	
10 – black / grey czarny / szary	



01 white
01 biały



05 white outside/black inside
05 biały zewnętrzny/czarny wewnętrzny



09 grey outside/black inside
09 szary zewnętrzny/czarny wewnętrzny



02 black
02 czarny



06 black outside/white inside
06 czarny zewnętrzny/biały wewnętrzny



10 black outside/grey inside
10 czarny zewnętrzny/szary wewnętrzny



03 grey
03 szary



07 black outside/gold inside
07 czarny zewnętrzny/złoty wewnętrzny



04 gold
04 złoty



08 gold outside/black inside
08 złoty zewnętrzny/czarny wewnętrzny



RID RD1

The Rid RD1 lamp is a practical model, which is characterized by an uncomplicated but impressive design. Thanks to its simple form and subdued colours it delights the supporters of minimalism. This model will find its place in modern arrangements. The light of Rid lamp will be an unquestionable value of the interior.


Lampa Rid RD1 to praktyczny model, który cechuje się nieskomplikowaną, ale efektowną konstrukcją. Dzięki prostej formie oraz stonowanym kolorom zachwyci zwolenników minimalizmu. Model ten doskonale odnajdzie się w nowoczesnych aranżacjach. Światło lampy Rid będzie niekwestionowanym walorem wnętrza.

RID RD1

IP 20 CE 5 4



Options Opcje



LED | 6W | 600lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,5kg |
box/karton:
250x150x120mm |
— ø40mm

R0012 E . K C . L

E	K	C	L
			Optics / Optyka
			20 – 20°
			36 – 36°
			55 – 55°
			Colour / Kolor
			01 – white biały
			02 – black czarny
			03 – grey szary
			04 – gold złoty
			Colour temperature / Temperatura barwowa
			27 – 2700K
			30 – 3000K
			40 – 4000K
			Electronics / Elektronika
			O – ON/OFF
			D – DALI
			C – CASAMBI

Finishes Wykończenia



01 white
01 biały



03 grey
03 szary



02 black
02 czarny



04 gold
04 złoty

Optics Optyka



20°



36°



55°



HOLD RD1

Hold RD1 is a proposal for lighting modern, stylish interiors. The lamp attached to the ceiling becomes a decoration that catches the eye and enriches the room decor. This luminaire climatically brightens the interior, creating an interesting visual effect. The high quality of the lamp meets the highest requirements.


Hold RD1 to propozycja oświetlenia nowoczesnych, stylowych wnętrz. Przymocowana do sufitu lampa staje się dekoracją, która przykuwa wzrok i wzbogaca wystrój pomieszczenia. Ta oprawa klimatycznie rozjaśnia wnętrze, tworząc ciekawy efekt wizualny. Wysoka jakość wykonania lampy spełnia najwyższe wymagania .

HOLD RD1

IP 20 CE 5 4



Options Opcje



R0005 E . K C . L

E	K	C	L
			Optics / Optyka
			20 – 20°
			36 – 36°
			55 – 55°
			Colour / Kolor
			01 – white biały
			02 – black czarny
			03 – grey szary
			04 – gold złoty
			Colour temperature / Temperatura barwowa
			27 – 2700K
			30 – 3000K
			40 – 4000K
			Electronics / Elektronika
			O – ON/OFF
			D – DALI
			C – CASAMBI

Finishes Wykończenia

- 01 white | biały
- 02 black | czarny
- 03 grey | szary
- 04 gold | złoty

Optics Optyka



20°



36°



55°



NOK RD2

The Nok RD2 lamp was made with attention to every detail. Its simple, classic form works well in rooms where minimalism reigns. It is impressive not only in its appearance, but also in its atmospheric light. The lamp available in universal colours is a perfect complement to a stylish interior.


Lampa Nok RD2 została wykonana z dbałością o każdy szczegół. Jej prosta, klasyczna forma świetnie sprawdza się w pomieszczeniach, w których króluje minimalizm. Zachwyca nie tylko wyglądem, ale też nastrojowym światłem. Lampa dostępna w uniwersalnych kolorach to doskonałe dopełnienie stylowego wnętrza.

NOK RD2

IP 20 CE 5 4



Options Opcje



LED | 8W | 550lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,4kg |
box/karton:
85x95x200mm |
— ø50mm

R0017 E . K C . L

E	K	C	L
			Optics / Optyka
			30 – 30°
			50 – 50°
			Colour / Kolor
			01 – white biały
			02 – black czarny
			03 – grey szary
			04 – gold złoty
			Colour temperature / Temperatura barwowa
			27 – 2700K
			30 – 3000K
			40 – 4000K
			Electronics / Elektronika
			O – ON/OFF
			P – phase dimming ściemnianie fazowe

Finishes Wykończenia



01 white
01 biały



03 grey
03 szary




02 black
02 czarny



04 gold
04 złoty

Optics Optyka





NOK RD1

Nok RD1 is a unique ceiling lamp that fits into current interior design trends. All its elements form a coherent, thoughtful whole. Even when switched off, it looks aesthetically and stylishly. It allows to achieve incredible visual effects in a room thanks to the play of light and shadow.


Nok RD1 to wyjątkowa lampa sufitowa, która wpisuje się w obecne trendy wnętrzarskie. Wszystkie jej elementy stanowią spójną, przemyślaną całość. Nawet wyłączona prezentuje się estetycznie oraz stylowo. Pozwala osiągnąć w pomieszczeniu niesamowite efekty wizualne dzięki grze światła i cienia.

NOK RD1

IP 20 CE 5 4



Options Opcje



R0016 E . K C . L

E	K	C	L
			Optics / Optyka
			30 – 30°
			50 – 50°
			Colour / Kolor
			01 – white biały
			02 – black czarny
			03 – grey szary
			04 – gold złoty
			Colour temperature / Temperatura barwowa
			27 – 2700K
			30 – 3000K
			40 – 4000K
			Electronics / Elektronika
			O – ON/OFF
			P – phase dimming ściemnianie fazowe

Finishes Wykończenia

- 01 white
01 biały
- 03 grey
03 szary
- 02 black
02 czarny
- 04 gold
04 złoty

Optics Optyka



30°



50°



HED RD1

The Hed RD1 luminaire will be a suitable solution for those who arrange their interiors in a minimalist style. Its simple and at the same time interesting shape will undoubtedly intrigue and interest you. It will look great on its own and in combination with other lamps. It is available in four colours.

Oprawa Hed RD1 będzie odpowiednim rozwiązaniem dla osób urządzających swoje wnętrza w stylu minimalistycznym. Jej prosty, a zarazem ciekawy kształt bez wątpienia zaintryguje i zaciekaWi. Doskonale będzie prezentować się w pojedynkę, jak i w połączeniu z innymi lampami. Jest dostępna w czterech kolorach.


HED RD1

IP 20 CE 5 4



Options

Opcje



R00180 . 0 C . 0

Finishes

Wykończenia

C
Colour / Kolor
01 – white biały
02 – black czarny
03 – grey szary
04 – gold złoty

- 01 white | biały
- 02 black | czarny
- 03 grey | szary
- 04 gold | złoty



HED RD2

The Hed RD2 lamp will certainly impress with its original shape. Its great advantage is the possibility to set it at a chosen angle. An additional phase dimming function will make the lighting gain an interesting atmosphere. So it will be fantastic in the bedroom or living room. The lamp is available in four finishes.


Lampa Hed RD2 z pewnością zachwyci niebanalnym kształtem. Jej dużym atutem jest możliwość ustawienia jej pod wybranym kątem. Dodatkowa funkcja ściemniania fazowego sprawi, że oświetlenie nabierze ciekawego klimatu. Fantastycznie sprawdzi się więc w sypialni czy salonie. Lampa dostępna jest w czterech wykończeniach.

HED RD2

IP 20 CE 5 4



Options Opcje



LED | 8W | 550lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,3kg |
box/karton:
150x150x120mm |
— ø80mm

R0019 E . K C . L

E	K	C	L
			Optics / Optyka
			30 – 30°
			50 – 50°
			Colour / Kolor
			01 – white biały
			02 – black czarny
			03 – grey szary
			04 – gold złoty
			Colour temperature / Temperatura barwowa
			27 – 2700K
			30 – 3000K
			40 – 4000K
			Electronics / Elektronika
			O – ON/OFF
			P – phase dimming ściemnianie fazowe

Finishes Wykończenia

-  01 white
01 biały
-  03 grey
03 szary
-  02 black
02 czarny
-  04 gold
04 złoty

Optics Optyka



30°



50°




MILS

Mils undoubtedly intrigues with its shape. It will be an ideal solution in modern rooms. Its unique construction makes it easy to light up even the darkest corners. Anti-glare ring is available in different colour variants.


Mils bez wątpienia intryguje swoim kształtem. Będzie idealnym rozwiązaniem w pomieszczeniach nowoczesnych. Jej nietuzinkowa budowa sprawia, że bez problemu doświetli nawet najciemniejsze zakamarki. Pierścień antyolśnieniowy jest dostępny w różnych wariantach kolorystycznych.

MILS

IP 20 CE 5 4



Options Opcje



LED | 4W | 350lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,7kg |
box/karton:
250x250x150mm |
ø35mm

R0004 E . K C . L

E	K	C	L
			Optics / Optyka
			12 – 12°
			17 – 17°
			30 – 30°
			51 – 51°
			Colour / Kolor
			01 – white biały
			02 – black czarny
			03 – grey szary
			04 – gold złoty
			05 – white / black biały / czarny
			06 – black / white czarny / biały
			07 – black / gold czarny / złoty
			08 – gold / black złoty / czarny
			09 – grey / black szary / czarny
			10 – black / grey czarny / szary
			Colour temperature / Temperatura barwowa
			27 – 2700K
			30 – 3000K
			40 – 4000K
			Electronics / Elektronika
			0 – ON/OFF
			P – phase dimming ściemnianie fazowe

Finishes Wykończenia



01 white
01 biały



05 white outside/black inside
05 biały zewnętrzny/czarny wewnętrzny



09 grey outside/black inside
09 szary zewnętrzny/czarny wewnętrzny



02 black
02 czarny



06 black outside/white inside
06 czarny zewnętrzny/biały wewnętrzny



10 black outside/grey inside
10 czarny zewnętrzny/szary wewnętrzny



03 grey
03 szary



07 black outside/gold inside
07 czarny zewnętrzny/złoty wewnętrzny




04 gold
04 złoty



08 gold outside/black inside
08 złoty zewnętrzny/czarny wewnętrzny

Optics Optyka





surface / nastropowe



POLE MD10

The simplicity of the Pole MD10 project will appeal to minimalists. There are two lengths of aluminium profile – 1200 mm and 1400 mm. On its sides there are symmetrically grouped LEDs, surrounded by reflectors available in different colour variants. This adds elegance to the lamp. The luminaire is available in surface and pendant versions.


Prostota projektu Pole MD10 spodoba się minimalistom. Do wyboru są dwie długości aluminiowego profilu – 1200 mm i 1400 mm. Na jego bokach pogrupowano symetrycznie oczka ledowe, otoczone odbłyśnikami dostępnymi w różnych kolorach. To dodaje lampie elegancji. Oprawa występuje w wersji natynkowej i zwieszanej.

POLE MD10


IP 20 CE 5 4



Options Opcje




LED | 10W | 1150lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 2,3kg |
box/karton:
85x95x1220mm |




LED | 20W | 2300lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 2,3kg |
box/karton:
85x95x1220mm |

M0016 E . K C . L

M0017 E . K C . L



LED | 10W | 1150lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 3kg |
box/karton:
85x95x1420mm |



LED | 20W | 2300lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 3kg |
box/karton:
85x95x1420mm |

M0018 E . K C . L

M0019 E . K C . L

Finishes

Wykończenia

- | | | |
|-----------------------|--|---|
| 01 white
01 biały | 05 white outside/black inside
05 biały zewnętrzny/czarny wewnętrzny | 09 grey outside/black inside
09 szary zewnętrzny/czarny wewnętrzny |
| 02 black
02 czarny | 06 black outside/white inside
06 czarny zewnętrzny/biały wewnętrzny | 10 black outside/grey inside
10 czarny zewnętrzny/szary wewnętrzny |
| 03 grey
03 szary | 07 black outside/gold inside
07 czarny zewnętrzny/złoty wewnętrzny | |
| 04 gold
04 złoty | 08 gold outside/black inside
08 złoty zewnętrzny/czarny wewnętrzny | |

Optics

Optyka



36°



60°



POLE MD15

The whole thing created for modern design is a characteristic feature of Pole MD15. An interesting effect is added by evenly grouped LEDs. Their outer ring gives the product an elegant look. Depending on your needs, you can opt for a hanging or ceiling version. The Pole lamp is available in ten colour variants.


Całość stworzona dla nowoczesnego designu – to cecha charakteryzująca oprawę Pole MD15. Ciekawy efekt dodają oprawie równomiernie pogrupowane oczka ledowe. Ich otoczka dodaje produktowi szyku. W zależności od potrzeb, można zdecydować się na wersję zwieszaną bądź sufitową. Lampa Pole dostępna jest w dziesięciu wariantach kolorystycznych.

POLE MD15


IP 20 CE 5 4



Options Opcje



LED | 15W | 1700lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 3kg |
box/karton:
85x95x1420mm |



LED | 30W | 3400lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 3kg |
box/karton:
85x95x1420mm |

M0020 E . K C . L

M0021 E . K C . L

Finishes

Wykończenia

- | | | |
|-----------------------|--|---|
| 01 white
01 biały | 05 white outside/black inside
05 biały zewnętrzny/czarny wewnętrzny | 09 grey outside/black inside
09 szary zewnętrzny/czarny wewnętrzny |
| 02 black
02 czarny | 06 black outside/white inside
06 czarny zewnętrzny/biały wewnętrzny | 10 black outside/grey inside
10 czarny zewnętrzny/szary wewnętrzny |
| 03 grey
03 szary | 07 black outside/gold inside
07 czarny zewnętrzny/złoty wewnętrzny | |
| 04 gold
04 złoty | 08 gold outside/black inside
08 złoty zewnętrzny/czarny wewnętrzny | |

Optics

Optyka



36°



60°

E	K	C	L
			Optics / Optyka
			36 – 36°
			60 – 60°
			Colour / Kolor
			01 – white biały
			02 – black czarny
			03 – grey szary
			04 – gold złoty
			05 – white / black biały / czarny
			06 – black / white czarny / biały
			07 – black / gold czarny / złoty
			08 – gold / black złoty / czarny
			09 – grey / black szary / czarny
			10 – black / grey czarny / szary
			Colour temperature / Temperatura barwowa
			27 – 2700K
			30 – 3000K
			40 – 4000K
			Electronics / Elektronika
			O – ON/OFF
			D – DALI
			C – CASAMBI



The Cube lamp is certainly one of the more unique lighting proposals. Its geometric form fits perfectly into modern interiors. It is available in ten colours. Undoubtedly, the lighting flowing from it will add an interesting note of mystery to the room.

Lampa Cube to z pewnością jedna z bardziej unikalnych propozycji oświetlenia. Jej geometryczna forma idealnie wpasowuje się w nowoczesne wnętrza. Jest dostępna w dziesięciu kolorach. Bez wątpienia płynące z niej oświetlenie doda pomieszczeniu ciekawą nutkę tajemniczości.


CUBE

IP 20 CE 5 4



Options

Opcje



LED | 5W | 460lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,7kg |
box/karton:
110x110x120mm |

M00010 . K C . L

K	C	L
		Optics / Optyka
		10 – 10°
		25 – 25°
		40 – 40°
Colour / Kolor		60 – 60°
		01 – white biały
		02 – black czarny
		03 – grey szary
		04 – gold złoty
		05 – white / black biały / czarny
		06 – black / white czarny / biały
		07 – black / gold czarny / złoty
		08 – gold / black złoty / czarny
		09 – grey / black szary / czarny
Colour temperature / Temperatura barwowa		10 – black / grey czarny / szary
		27 – 2700K
		30 – 3000K
		40 – 4000K

Finishes

Wykończenia



01 white
01 biały



05 white outside/black inside
05 biały zewnętrzny/czarny wewnętrzny



09 grey outside/black inside
09 szary zewnętrzny/czarny wewnętrzny



02 black
02 czarny



06 black outside/white inside
06 czarny zewnętrzny/biały wewnętrzny



10 black outside/grey inside
10 czarny zewnętrzny/szary wewnętrzny



03 grey
03 szary



07 black outside/gold inside
07 czarny zewnętrzny/złoty wewnętrzny




04 gold
04 złoty



08 gold outside/black inside
08 złoty zewnętrzny/czarny wewnętrzny

Optics

Optyka






RUBIK

RUBIK

IP20 CE 5 4



Options Opcje



LED | 4W | 330lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,3kg |
box/karton:
100x100x100mm |

M00140. K C . 0


Finishes Wykończenia

K	C
	Colour / Kolor
	01 – white biały
	02 – black czarny
	03 – grey szary
	04 – gold złoty
Colour temperature / Temperatura barwowa	
27 – 2700K	
30 – 3000K	
40 – 4000K	

- 01 white
01 biały
- 03 grey
03 szary
- 02 black
02 czarny
- 04 gold
04 złoty

Rubik is a combination of effectiveness and simplicity. Its cube form makes it an excellent complement to minimalist rooms. It is available in four colour finishes, so it will easily fit into the design of the room and create a coherent whole with it.


Rubik jest połączeniem efektywności z prostotą. Forma sześcianu sprawia, że będzie znakomitą dopełnieniem minimalistycznych pomieszczeń. Jest dostępna w czterech wariantach kolorystycznych, wobec tego bez problemu wpasuje się w pozostałe elementy wystroju i stworzy z nim spójną całość.



NEAT MD

NEAT MD

IP 20 CE 5 4



Options Opcje



LED | 2W | 260lm |
CRI ≥ 90 | UGR < 19 |
weight/waga: 0,4kg |
box/karton:
120x100x120mm |



LED | 4W | 520lm |
CRI ≥ 90 | UGR < 19 |
weight/waga: 0,6kg |
box/karton:
120x100x120mm |




LED | 6W | 780lm |
CRI ≥ 90 | UGR < 19 |
weight/waga: 0,7kg |
box/karton:
120x120x120mm |


M00220 . K C . L

M00230 . K C . L

M00240 . K C . L



LED | 8W | 1040lm |
CRI ≥ 90 | UGR < 19 |
weight/waga: 0,8kg |
box/karton:
200x120x120mm |



LED | 10W | 1300lm |
CRI ≥ 90 | UGR < 19 |
weight/waga: 1kg |
box/karton:
200x120x120mm |


M00250 . K C . L

M00260 . K C . L

Finishes Wykończenia

- | | | |
|-----------------------|--|---|
| 01 white
01 biały | 05 white outside/black inside
05 biały zewnętrzny/czarny wewnętrzny | 09 grey outside/black inside
09 szary zewnętrzny/czarny wewnętrzny |
| 02 black
02 czarny | 06 black outside/white inside
06 czarny zewnętrzny/biały wewnętrzny | 10 black outside/grey inside
10 czarny zewnętrzny/szary wewnętrzny |
| 03 grey
03 szary | 07 black outside/gold inside
07 czarny zewnętrzny/złoty wewnętrzny | |
| 04 gold
04 złoty | 08 gold outside/black inside
08 złoty zewnętrzny/czarny wewnętrzny | |

Optics Optyka



K	C	L
		Optics / Optyka
		10 – 10°
		25 – 25°
		40 – 40°
		60 – 60°
		Colour / Kolor
		01 – white biały
		02 – black czarny
		03 – grey szary
		04 – gold złoty
		05 – white / black biały / czarny
		06 – black / white czarny / biały
		07 – black / gold czarny / złoty
		08 – gold / black złoty / czarny
		09 – grey / black szary / czarny
		10 – black / grey czarny / szary
		Colour temperature / Temperatura barwowa
		27 – 2700K
		30 – 3000K
		40 – 4000K

The surface version of the Neat luminaire will be an adequate choice for offices, hotels, restaurants, or home interiors. The minimalistic design will work wherever modern style plays a major role. Equipped with optics with an anti-glare screen, which provides glare rating UGR<19, perfectly fits in spaces where lighting is used for long hours.

Oprawa Neat w wersji nastropowej będzie odpowiednim wyborem dla biur, hoteli, restauracji czy wnętrz mieszkalnych. Minimalistyczny design sprawdzi się wszędzie tam, gdzie nowoczesna stylistyka odgrywa ważną rolę. Wyposażona w optykę z przesłoną antyolśnieniową, która zapewnia wskaźnik ośnienia UGR<19, idealnie nadaje się do pomieszczeń, w których oświetlenia używa się przez wiele godzin.



CAPS MD60

The Caps MD60 lamp impresses with its precision. Its shape complements the modern interiors stunningly. It is available in three sizes and four colour variants. It looks amazingly single as well as in combination with other lamps from Caps family.

Lampa Caps MD60 zachwyca precyzyjnością wykonania. Jej kształt olśniewająco dopełni nowoczesne wnętrza. Jest dostępna w trzech rozmiarach oraz czterech wariantach kolorystycznych. Zdumiewająco prezentuje się w pojedynkę, jak i w połączeniu z innymi lampami z rodziny Caps.


CAPS MD60

IP 20 CE 5 4




Options


Opcje



LED | 4W | 350lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,2kg |
box/karton:
100x100x100mm |



LED | 4W | 350lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,3kg |
box/karton:
120x120x120mm |



LED | 4W | 350lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,5kg |
box/karton:
100x100x220mm |

M0003 E . K C . L

M0005 E . K C . L

M0007 E . K C . L

E	K	C	L
Optics / Optyka			
20 – 20°			
36 – 36°			
60 – 60°			
Colour / Kolor			
01 – white biały			
02 – black czarny			
05 – white / black biały / czarny			
06 – black / white czarny / biały			
Colour temperature / Temperatura barwowa			
27 – 2700K			
30 – 3000K			
40 – 4000K			
Electronics / Elektronika			
O – ON/OFF			
P – phase dimming ściemnianie fazowe			

Finishes

Wykończenia

- 01 white
01 biały
- 05 white outside/black inside
05 biały zewnętrzny/czarny wewnętrzny
- 02 black
02 czarny
- 06 black outside/white inside
06 czarny zewnętrzny/biały wewnętrzny

Optics

Optyka



20°



36°



60°



CAPS MD100

Caps MD100 will certainly fit into the tastes of those who appreciate minimalism. It is available in three sizes, which makes it possible to combine it into interesting compositions. One of its interesting functions is the possibility of phase dimming. This type of lighting will undoubtedly add an extraordinary character to the interior

Caps MD100 z pewnością wpisze się w gusta osób ceniących sobie minimalizm. Jest dostępna w trzech rozmiarach, co daje możliwość łączenia jej w ciekawe kompozycje. Jedną z jej interesujących funkcji jest możliwość ściemniania fazowego. Taki rodzaj oświetlenia bez wątpienia doda wnętrzu nieprzeciętnego charakteru.


CAPS MD100

IP 20 CE 5 4




Options

Opcje




LED | 8W | 700lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,3kg |
box/karton:
120x120x120mm |

M0002 E . K C . L



LED | 8W | 700lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,6kg |
box/karton:
120x120x120mm |

M0004 E . K C . L



LED | 8W | 700lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,8kg |
box/karton:
100x100x220mm |

M0006 E . K C . L

Finishes

Wykończenia

- 

01 white
01 biały
- 


05 white outside/black inside
05 biały zewnętrzny/czarny wewnętrzny
- 

02 black
02 czarny
- 

06 black outside/white inside
06 czarny zewnętrzny/biały wewnętrzny

Optics

Optyka




E	K	C	L
Optics / Optyka			
20 – 20°			
36 – 36°			
60 – 60°			
Colour / Kolor			
01 – white biały			
02 – black czarny			
05 – white / black biały / czarny			
06 – black / white czarny / biały			
Colour temperature / Temperatura barwowa			
27 – 2700K			
30 – 3000K			
40 – 4000K			
Electronics / Elektronika			
O – ON/OFF			
P – phase dimming ściemnianie fazowe			



CLOUD


CLOUD

IP 20 CE 5 4




Options

Opcje



LED | 8W | 700lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,9kg |
box/karton:
150x150x120mm |



LED | 16W | 1400lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 1,7kg |
box/karton:
250x150x120mm |

M0011 E . K C . L

M0010 E . K C . L

Finishes

Wykończenia

- 01 white
01 biały

05 white outside/black inside
05 biały zewnętrzny/czarny wewnętrzny

02 black
02 czarny

06 black outside/white inside
06 czarny zewnętrzny/biały wewnętrzny

Optics

Optyka



20°



36°



60°

E	K	C	L
Optics / Optyka			
20 – 20°			
36 – 36°			
60 – 60°			
Colour / Kolor			
01 – white biały			
02 – black czarny			
05 – white / black biały / czarny			
06 – black / white czarny / biały			
Colour temperature / Temperatura barwowa			
27 – 2700K			
30 – 3000K			
40 – 4000K			
Electronics / Elektronika			
O – ON/OFF			
P – phase dimming ściemnianie fazowe			

The Cloud lamp will fit in brilliantly with modern interiors. It is available with one or two light sources. It is a perfect choice for those who appreciate functionality. It is available in four colour variants.

Lampa Cloud genialnie wpisze się w nowoczesne wnętrza. Jest dostępna w opcji z jednym lub z dwoma źródłami światła. To doskonały wybór dla osób ceniących sobie funkcjonalność. Dostępna w czterech wariantach kolorystycznych.




ERO MD

The Ero luminaire suits modern trends by connecting minimalistic design with high functionality. The possibility to adjust the light beam and multiplication of the luminaire allow to illuminate the space according to individual needs. This luminaire is also characterized by its classic montage of the light source on the GU10 fitting.

Oprawa Ero wpisuje się w nowoczesne trendy, łącząc minimalistyczny design z wysoką funkcjonalnością. Możliwość regulowania kierunku strumienia światła oraz możliwość multiplikacji oprawy pozwalają na oświetlenie pomieszczeń według indywidualnych potrzeb. Oprawę Ero cechuje także źródło światła mocowane na klasyczny trzonek GU10.


ERO MD

IP20 CE  




Options


Opcje



GU10 | max 50W | 
weight/waga: 2kg |
box/karton: 120x120x120mm |



GU10 | max 50W | 
weight/waga: 2,8kg |
box/karton: 200x120x120mm |



GU10 | max 50W | 
weight/waga: 3,6kg |
box/karton: 250x120x120mm |

M00270 . 0 C . 0

M00280 . 0 C . 0

M00290 . 0 C . 0

Finishes

Wykończenia

C		
Colour / Kolor		
01 – white biały	05 white outside/black inside 05 biały zewnętrzny/czarny wewnętrzny	09 grey outside/black inside 09 szary zewnętrzny/czarny wewnętrzny
02 – black czarny	06 black outside/white inside 06 czarny zewnętrzny/biały wewnętrzny	10 black outside/grey inside 10 czarny zewnętrzny/szary wewnętrzny
03 – grey szary	07 black outside/gold inside 07 czarny zewnętrzny/złoty wewnętrzny	
04 – gold złoty	08 gold outside/black inside 08 złoty zewnętrzny/czarny wewnętrzny	
05 – white / black biały / czarny		
06 – black / white czarny / biały		
07 – black / gold czarny / złoty		
08 – gold / black złoty / czarny		
09 – grey / black szary / czarny		
10 – black / grey czarny / szary		



RID MD1

The Rid MD1 ceiling lamp will add a chic to any room. Its modern design makes it ideally suited to rooms of different sizes. The choice of optics from the available 20°, 36°, 55° gives the possibility of exposing the details of a given interior. More lamps will give an amazing effect.


Lampa sufitowa Rid MD1 doda szyku każdemu pomieszczeniu. Nowoczesny design sprawia, że idealnie wkomponuje się w pomieszczenia różnej wielkości. Wybór optyki z dostępnych 20°, 36°, 55° daje możliwość wyeksponowania detali danego wnętrza. Większa ilość lamp da więc niesamowity efekt.

RID MD1

IP 20 CE 5 4



Options Opcje



M00080 . K C . L

K	C	L
		Optics / Optyka
		20 – 20°
		36 – 36°
		55 – 55°
		Colour / Kolor
		01 – white biały
		02 – black czarny
		03 – grey szary
		04 – gold złoty
		Colour temperature / Temperatura barwowa
		27 – 2700K
		30 – 3000K
		40 – 4000K

Finishes Wykończenia

- 01 white
01 biały
- 02 black
02 czarny
- 03 grey
03 szary
- 04 gold
04 złoty

Optics Optyka




20°



36°



55°




HOLD MD1

The design of the Hold MD1 lamp is an excellent proposal for people who value minimalism and class. Elegant, simple shape will work well in modern interiors, which will fit perfectly. The spotlight can be directed in any direction, thanks to which with one movement of the lamp you can completely change the lighting in the room.


Projekt lampy Hold MD1 to doskonała propozycja dla osób ceniących minimalizm i klasę. Elegancki, prosty kształt sprawdzi się w nowoczesnych wnętrzach, do których idealnie się wpasuje. Punktowe światło skierować można w dowolną stronę, dzięki czemu za jednym ruchem lampy całkowicie zmienisz oświetlenie w pomieszczeniu.

HOLD MD1

IP 20 CE 5 4



Options Opcje



M00090 . K C . L

K	C	L
		Optics / Optyka
		20 – 20°
		36 – 36°
		55 – 55°
		Colour / Kolor
		01 – white biały
		02 – black czarny
		03 – grey szary
		04 – gold złoty
		Colour temperature / Temperatura barwowa
		27 – 2700K
		30 – 3000K
		40 – 4000K

Finishes Wykończenia

- 01 white 03 grey
01 biały 03 szary
- 02 black 04 gold
02 czarny 04 złoty

Optics Optyka



20°



36°



55°



RID KR1


RID KR1

IP 20 CE 5 4



Options

Opcje



LED | 6W | 600lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,3kg |
box/karton:
250x150x120mm |
mounting type
3-phase track adapter |
rodzaj mocowania
szyna 3-fazowa z
adaptorem

K00020 . K C . L

3-surface track 230V

Szynoprzewód 3-fazowy 230V

accessories p. 103
akcesoria do wyboru na str. 103

Finishes

Wykończenia

- 01 white

01 biały
- 03 grey

03 szary
- 02 black

02 czarny
- 04 gold

04 złoty

Optics

Optyka



20°



36°



55°

K	C	L
		Optics / Optyka
		20 – 20°
		36 – 36°
		55 – 55°
		Colour / Kolor
		01 – white biały
		02 – black czarny
		03 – grey szary
		04 – gold złoty
		Colour temperature / Temperatura barwowa
		27 – 2700K
		30 – 3000K
		40 – 4000K

The Rid KR1 luminaire is mounted to a 3-phase track and the light angle, available in 20°, 36°, 55° version, will make everyone choose the type of lamp to their needs. An advantage appreciated by even the most demanding customers is the possibility to change the direction of light, thanks to which the perception of the room changes dramatically.

Oprawa Rid KR1 montowana jest do 3-fazowego szynoprzewodu, a kąt padania światła, dostępny w wersji 20°, 36°, 55° sprawi, że każdy dobierze rodzaj lampy pod swoje upodobania. Zaletą docenianą przez nawet bardzo wymagających klientów jest możliwość zmiany kierunku padania światła, dzięki czemu diametralnie zmienia się odbiór pomieszczenia.




RID KR2

RID KR2

IP 20 CE 5 4



Options Opcje



LED | 6W | 600lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,5kg |
box/karton:
250x250x120mm |
mounting type
3-phase track adapter |
rodzaj mocowania
szyna 3-fazowa z
adaptorem

K00010 . K C . L

3-surface track 230V Szynoprzewód 3-fazowy 230V

accessories p. 103
akcesoria do wyboru na str. 103

Finishes Wykończenia

- 01 white
01 biały

03 grey
03 szary
- 02 black
02 czarny

04 gold
04 złoty

Optics Optyka



20°



36°



55°

The long jib of the Rid KR2 luminaire, mounted to a 3-phase track, allows for an interesting play with light in the room. The possibility to set the tilt of the lamp independently allows you to adjust the light direction to your needs. The minimalist form will appeal to the supporters of this trend.

Długi wysięgnik oprawy Rid KR2, montowanej do szynoprzewodu 3-fazowego pozwala na ciekawą zabawę światłem w pomieszczeniu. Możliwość samodzielnego ustawiania nachylenia lampy pozwala na dostosowanie padania światła do swoich potrzeb. Minimalistyczna forma spodoba się zwolennikom tego trendu.

3-surface track 230V

/szynoprzewód trójfazowy 230V

suspension track | szynoprzewód zwieszany

surface mounted track | szynoprzewód nastropowy

	T4001.		W		C	
	01	white			biały	
	02	black			czarny	
1			1000 mm			
2			2000 mm			
3			3000 mm			
4			4000 mm			

recessed track | szynoprzewód wpuszczany

	T4002.		W		C	
	01	white			biały	
	02	black			czarny	
1			1000 mm			
2			2000 mm			
3			3000 mm			
4			4000 mm			

suspension/surface end cap |
zaślepka do szynoprzewodu nastropowego/zwieszanego

	T414A.		C	
	01	white	biały	
	02	black	czarny	

recessed end cap |
zaślepka do szynoprzewodu wpuszczanego

	T415A.		C	
	01	white	biały	
	02	black	czarny	

pendant clip | uchwyt do zwieszenia

	T416A.		C	
	00	aluminium		

joining connector | łącznik elektryczny

	T409A.		C	
	01	white	biały	
	02	black	czarny	

insulating connection | łącznik izolacyjny

	T410A.		C	
	01	white	biały	
	02	black	czarny	

middle feed | zasilanie środkowe

	T411A.		C	
	01	white	biały	
	02	black	czarny	

X - feed | łącznik w kształcie X

	T412A.		C	
	01	white	biały	
	02	black	czarny	

adjustable corner | łącznik elektryczny elastyczny

	T413A.		C	
	01	white	biały	
	02	black	czarny	

end feed | końcówka zasilająca

			earth uziemienie		C	
			left	lewe	T401A.	01 white biały
			right	prawe	T402A.	02 black czarny

L - feed | łącznik w kształcie L

					C	
			inside	wewnętrzne	T403A.	01 white biały
			outside	zewewnętrzne	T404A.	02 black czarny

T - feed | łącznik w kształcie T

					C	
			inside right	wewnętrzne prawe	T405A.	01 white biały
			inside left	wewnętrzne lewe	T406A.	02 black czarny
			outside right	zewewnętrzne prawe	T407A.	
			outside left	zewewnętrzne lewe	T408A.	

NOK MD1




NOK MD1

IP 20 CE 5 4



Options Opcje



LED | 8W | 550lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,4kg |
box/karton:
150x150x120mm |

M0012 E . K C . L

Finishes Wykończenia

 01 white
01 biały

 03 grey
03 szary

 02 black
02 czarny

 04 gold
04 złoty

Optics Optyka




30°



50°

Two tubes, connected together at an angle, form an interesting composition: one of them is used to mount the luminaire on the ceiling and at the same time it is a base for the second tube which is a reflector. They are perfect for rooms with minimalist style. This project will surely appeal to fans of original lighting.

Dwie połączone ze sobą pod kątem tuby, tworzą ciekawą dla oka kompozycję: jedna z nich służy do zamontowania oprawy na suficie i równocześnie pełni rolę podstawy dla drugiej tuby będącej reflektorem. Doskonale nadają się do pomieszczeń urządzonych w minimalistycznym stylu. Projekt ten z pewnością spodoba się fanom niebanalnego oświetlenia.



SUN MD1


SUN MD1

IP 20 CE 5 4



Options

Opcje



LED | 8W | 500lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 2,1kg |
box/karton:
320x320x220mm |

M0015 E . K C . 0

Finishes

Wykończenia

- 01 white

01 biały
- 03 grey

03 szary
- 02 black

02 czarny
- 04 gold

04 złoty

E	K	C
		Colour / Kolor
		01 – white biały
		02 – black czarny
		03 – grey szary
		04 – gold złoty
		Colour temperature / Temperatura barwowa
		27 – 2700K
		30 – 3000K
		40 – 4000K
		Electronics / Elektronika
		0 – ON/OFF
		P – phase dimming ściemnianie fazowe

Do you dream of a sunny interior? The Sun MD1 lamp will make it possible. Mounted on a circle, the luminous sphere perfectly resembles the sun. If you care about the cosy effect, you can choose the warm colour of light in the lamp. This original design will satisfy the tastes of those who appreciate simplicity in the interior.

Marzy ci się słoneczne wnętrze? Lampa Sun MD1 to umożliwi. Zamontowana na kręgu świetlista kula idealnie przypomina słońce. Jeśli zależy Ci na efekcie przytulności, skorzystaj z możliwości wyboru ciepłej barwy światła w lampie. Ten oryginalny projekt zadowoli gusta osób ceniących prostotę we wnętrzu.



suspended / zwieszane




GALAXY SD

GALAXY SD

IP 20 CE 5 4



Options Opcje



LED | 12W | 1300lm |
CRI≥90 |
weight/waga: 2kg |
box/karton:
380x440x420mm |

S0001 E . K C . 0


Finishes Wykończenia

E	K	C
Colour / Kolor		
01 – white biały		
02 – black czarny		
03 – grey szary		
Colour temperature / Temperatura barwowa		
27 – 2700K		
30 – 3000K		
40 – 4000K		
Electronics / Elektronika		
O – ON/OFF		
D – DALI		
C – CASAMBI		

- 01 white
01 biały
- 02 black
02 czarny
- 03 grey
03 szary

The main feature of the Galaxy SD ceiling lamp is its unique shape. Consisting of three round flat discs, the lamp gives the impression of connected planets. The connected frame in the shape of an arch creates an interesting view. Placing several such lamps in a room will certainly give an amazing effect.

Podstawową cechą lampy sufitowej Galaxy SD jest jej unikalny kształt. Składająca się z trzech okrągłych płaskich dysków lampa sprawia wrażenie połączonych ze sobą planet. Połączone ramą w kształcie łuku tworzą ciekawy dla oka widok. Umieszczenie kilku takich lamp w pokoju z pewnością da niesamowity efekt.



STAR SD1

The Star SD lamp, which will work perfectly in any interior. It will ideally fill modern spaces and give them an original feel. It has the shape of a circle, which looks perfect on its own and also with other lamps. Star will create an unprecedented decoration in every house, even when it is switched off.


Lampa Star SD, która doskonale sprawdzi się w każdym wnętrzu. Idealnie wypełni nowoczesne przestrzenie i nada im oryginalnego wydźwięku. Ma kształt okręgu, który doskonale wygląda w pojedynkę, a także z innymi lampami. Star stworzy niespotykaną dekorację w każdym domu, nawet kiedy będzie wyłączona.

STAR SD1

IP20 CE 5 4




Options Opcje



LED | 12W | 800lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 2,5kg |
box/karton:
600x600x100mm |

□ | 15
15

S00390 . K C . 0



LED | 22W | 1200lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 3,5kg |
box/karton:
1000x1000x100mm |

□ | 15
15

S00420 . K C . 0

Finishes Wykończenia

K	C
Colour / Kolor	
01 – white biały	
02 – black czarny	
03 – grey szary	
04 – gold złoty	
Colour temperature / Temperatura barwowa	
27 – 2700K	
30 – 3000K	
40 – 4000K	

-  01 white
01 biały
-  03 grey
03 szary
-  02 black
02 czarny
-  04 gold
04 złoty



BEE

The lamp will fit perfectly into modern, industrial interiors. Its original form attracts attention. Bee will not only perfectly illuminate the interior, but will also become an intriguing decorative element.

Lampa idealnie wpasuje się w nowoczesne, industrialne wnętrza. Uwagę przyciąga jej oryginalna forma. Bee nie tylko doskonale oświetli wnętrze, ale stanie się też intrygującym elementem dekoracyjnym.


BEE

IP 20 CE 5 4



Options

Opcje



S0040 E . K C . L

E	K	C	L
Optics / Optyka			
20 – 20°			
36 – 36°			
60 – 60°			
Colour / Kolor			
01 – white biały			
02 – black czarny			
05 – white / black biały / czarny			
06 – black / white czarny / biały			
Colour temperature / Temperatura barwowa			
27 – 2700K			
30 – 3000K			
40 – 4000K			
Electronics / Elektronika			
O – ON/OFF			
P – phase dimming ściemnianie fazowe			

Finishes for projectors

Wykończenia projektorów

- 01 white
01 biały
- 02 black
02 czarny
- 05 white outside/black inside
05 biały zewnętrzny/czarny wewnętrzny
- 06 black outside/white inside
06 czarny zewnętrzny/biały wewnętrzny

Optics

Optyka



20°



36°



60°



POLE SD10

The simplicity of the Pole SD10 project will appeal to minimalists. There are two lengths of aluminium profile – 1200 mm and 1400 mm. On its sides there are symmetrically grouped LEDs, surrounded by reflectors available in different colours. This adds elegance to the lamp. The luminaire is available in surface mounted and pendant versions.


Prostota projektu Pole SD10 spodoba się minimalistom. Do wyboru są dwie długości aluminiowego profilu – 1200 mm i 1400 mm. Na jego bokach pogrupowano symetrycznie oczka ledowe, otoczone odbłyśnikami dostępnymi w różnych kolorach. To dodaje lampie elegancji. Oprawa występuje w wersji natynkowej i zwieszanej.

POLE SD10


IP20 CE 5 4




Options Opcje




S0033 E . K C . L



S0034 E . K C . L



S0035 E . K C . L



S0036 E . K C . L

Finishes Wykończenia

- | | | |
|-----------------------|--|---|
| 01 white
01 biały | 05 white outside/black inside
05 biały zewnętrzny/czarny wewnętrzny | 09 grey outside/black inside
09 szary zewnętrzny/czarny wewnętrzny |
| 02 black
02 czarny | 06 black outside/white inside
06 czarny zewnętrzny/biały wewnętrzny | 10 black outside/grey inside
10 czarny zewnętrzny/szary wewnętrzny |
| 03 grey
03 szary | 07 black outside/gold inside
07 czarny zewnętrzny/złoty wewnętrzny | |
| 04 gold
04 złoty | 08 gold outside/black inside
08 złoty zewnętrzny/czarny wewnętrzny | |

Optics Optyka



36°



60°



POLE SD15

The whole thing created for modern design is a characteristic feature of Pole SD15. An interesting effect is added by evenly grouped LEDs. Their outer ring gives the product an elegant look. Depending on your needs, you can opt for a hanging or ceiling version. The Pole lamp is available in ten colour variants.


Całość stworzona dla nowoczesnego designu – to cecha charakteryzująca oprawę Pole SD15. Ciekawy efekt dodają oprawie równomiernie pogrupowane oczka ledowe. Ich otoczka dodaje produktowi szyku. W zależności od potrzeb, można zdecydować się na wersję zwieszaną bądź sufitową. Lampa Pole dostępna jest w dziesięciu wariacjach kolorystycznych.

POLE SD15


IP 20 CE 5 4



Options Opcje



LED | 15W | 1700lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 3kg |
box/karton:
85x95x1500mm |



LED | 30W | 3400lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 3kg |
box/karton:
85x95x1500mm |

S0037 E . K C . L

S0038 E . K C . L

Finishes Wykończenia

- | | | |
|-----------------------|--|---|
| 01 white
01 biały | 05 white outside/black inside
05 biały zewnętrzny/czarny wewnętrzny | 09 grey outside/black inside
09 szary zewnętrzny/czarny wewnętrzny |
| 02 black
02 czarny | 06 black outside/white inside
06 czarny zewnętrzny/biały wewnętrzny | 10 black outside/grey inside
10 czarny zewnętrzny/szary wewnętrzny |
| 03 grey
03 szary | 07 black outside/gold inside
07 czarny zewnętrzny/złoty wewnętrzny | |
| 04 gold
04 złoty | 08 gold outside/black inside
08 złoty zewnętrzny/czarny wewnętrzny | |

Optics Optyka



36°



60°

E	K	C	L
			Optics / Optyka
			36 – 36°
			60 – 60°
			Colour / Kolor
			01 – white biały
			02 – black czarny
			03 – grey szary
			04 – gold złoty
			05 – white / black biały / czarny
			06 – black / white czarny / biały
			07 – black / gold czarny / złoty
			08 – gold / black złoty / czarny
			09 – grey / black szary / czarny
			10 – black / grey czarny / szary
			Colour temperature / Temperatura barwowa
			27 – 2700K
			30 – 3000K
			40 – 4000K
			Electronics / Elektronika
			O – ON/OFF
			D – DALI
			C – CASAMBI



Samos is a functional lamp and original decoration in one. Its minimalist but intriguing design will fit the tastes of modern style lovers. The geometric shape of Samos will attract attention and intrigue. The design, colours and light of the lamp will bring a unique atmosphere to the interior.


Samos to funkcjonalna lampa i oryginalna ozdoba w jednym. Jej minimalistyczny, ale intrygujący design wpisze się w gusta miłośników stylu nowoczesnego. Geometryczny kształt modelu Samos zwróci uwagę i zaintryguje. Wykonanie, kolorystyka oraz światło lampy wprowadzą do wnętrza wyjątkowy klimat.

SAMOS


IP 20 CE 5 4



Options



S0005 E . K C . 0



S0028 E . K C . 0

Finishes

- 01 white / 01 biały
- 02 black / 02 czarny
- 03 grey / 03 szary
- 04 gold / 04 złoty


E	K	C
Colour / Kolor		
01 – white biały		
02 – black czarny		
03 – grey szary		
04 – gold złoty		
Colour temperature / Temperatura barwowa		
27 – 2700K		
30 – 3000K		
40 – 4000K		
Electronics / Elektronika		
O – ON/OFF		
D – DALI		
C – CASAMBI		



IGNIS


IGNIS

IP 20 CE 5 4




Options

Opcje



LED | 6W | 600lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 1,6kg |
box/karton:
220x220x120mm |



LED | 6W | 600lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 2,6kg |
box/karton:
280x280x120mm |

S00080 . K C . L

S00070 . K C . L

Finishes

Wykończenia

- 01 white / 01 biały
- 02 black / 02 czarny
- 03 grey / 03 szary
- 04 gold / 04 złoty

Optics

Optyka



20°



36°



55°

K	C	L
Optics / Optyka		
20 – 20°		
36 – 36°		
55 – 55°		
Colour / Kolor		
01 – white biały		
02 – black czarny		
03 – grey szary		
04 – gold złoty		
Colour temperature / Temperatura barwowa		
27 – 2700K		
30 – 3000K		
40 – 4000K		

The Ignis lamp is a sophisticated solution that can change any interior. The design with a circle motif will look great in both modern and classic interiors. The lamp will enchant you with its atmospheric light, simplicity and unique construction. It will meet the expectations of the greatest perfectionists.

Lampa Ignis to wyszukane rozwiązanie, które potrafi odmienić każde wnętrze. Projekt z motywem koła będzie prezentował się świetnie zarówno w nowoczesnych, jak i klasycznych wystrojach. Lampa zauroczy nastrojowym światłem, prostotą oraz unikalną konstrukcją. Spełni oczekiwania największych perfekcjonistów.



CAPS SD

Caps SD is an option for supporters of minimalist and striking design elements. This hanging lamp will not only illuminate the interior, but will also give it a unique character. Its universal shape will suit every room.


Caps SD to opcja dla zwolenników minimalistycznych, a także efektownych elementów wystroju. Ta lampa wisząca nie tylko oświetli wnętrze, ale i doda mu nieprzeciętnego charakteru. Jej uniwersalny kształt dopasuje się do każdego pomieszczenia.

CAPS SD


IP 20 CE 5 4



Options Opcje



LED | 4W | 350lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,6kg |
box/karton:
85x95x300mm |



LED | 8W | 700lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 1kg |
box/karton:
120x120x300mm |

S0003 E . K C . L

S0002 E . K C . L

E	K	C	L
Optics / Optyka			
20 – 20°			
36 – 36°			
60 – 60°			
Colour / Kolor			
01 – white biały			
02 – black czarny			
05 – white / black biały / czarny			
06 – black / white czarny / biały			
Colour temperature / Temperatura barwowa			
27 – 2700K			
30 – 3000K			
40 – 4000K			
Electronics / Elektronika			
O – ON/OFF			
P – phase dimming ściemnianie fazowe			

Finishes Wykończenia

- 01 white
01 biały
- 05 white outside/black inside
05 biały zewnętrzny/czarny wewnętrzny
- 02 black
02 czarny
- 06 black outside/white inside
06 czarny zewnętrzny/biały wewnętrzny

Optics Optyka




20°



36°



60°



CUT

The Cut lamp will impress at first glance. It will look very impressive, will add chic and will attract the attention of the household members, but also guests. It will perfectly complement the modern interior design. By using several Cut models you will achieve a phenomenal lighting and decorative effect.


Lampa Cut zachwyci już na pierwszy rzut oka. Będzie prezentować się niezwykle efektownie, doda szyku oraz przykuje uwagę domowników, ale również gości. Doskonale uzupełni wystrój nowoczesnego wnętrza. Stosując kilka modeli Cut, osiągniesz zjawiskowy efekt oświetleniowy i dekoracyjny.

CUT

IP 20 CE  




Options
Opcje




LED | GU10 | max 8W | 
weight/waga: 1,2kg |
box/karton:
85x95x500mm |

S00140 . 0 C . 0



LED | GU10 | max 8W | 
weight/waga: 1,4kg |
box/karton:
85x95x600mm |

S00150 . 0 C . 0



LED | GU10 | max 8W | 
weight/waga: 1,6kg |
box/karton:
85x95x900mm |

S00160 . 0 C . 0

Finishes
Wykończenia

C

Colour / Kolor	
01 – white biały	03 – grey szary
02 – black czarny	04 – gold złoty
03 – grey szary	
04 – gold złoty	

 01 white
01 biały

 03 grey
03 szary

 02 black
02 czarny

 04 gold
04 złoty



FIT

The simplicity of this project makes it really popular. Despite its uncomplicated construction, it allows to create a remarkable arrangement. The combination of chic colours and minimalist form will emphasise the style of the interior. The lamp will look impressive on its own, but the composition of several is also an excellent idea.


Prostota tego projektu sprawia, że jego zwolenników nie brakuje. Mimo nieskomplikowanej konstrukcji, pozwala stworzyć niebanalną aranżację. Połączenie szykownej kolorystyki i minimalistycznej formy podkreśli styl wnętrza. Lampa będzie prezentować się efektownie w pojedynkę, ale kompozycja kilku to również doskonały pomysł.

FIT

IP 20 CE 5 4




Options
Opcje



LED | 6W | 600lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 0,6kg |
box/karton:
85x95x500mm |

S00120 . K C . L



LED | 6W | 600lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 1kg |
box/karton:
85x95x600mm |

S00130 . K C . L

Finishes
Wykończenia

- 01 white
01 biały

02 black
02 czarny
- 03 grey
03 szary

04 gold
04 złoty

Optics
Optyka



20°



36°



55°

K	C	L
		Optics / Optyka
		20 – 20°
		36 – 36°
		55 – 55°
Colour / Kolor		
01 – white biały		
02 – black czarny		
03 – grey szary		
04 – gold złoty		
Colour temperature / Temperatura barwowa		
27 – 2700K		
30 – 3000K		
40 – 4000K		



BERO SD

The Bero SD lamp is strongly recommended for high rooms. A long tube shaped lamp ended with LED is one element of the lamp construction. The second element is a projector placed on the side of the tube which allows to direct the light stream. Bero will be an impressive and functional decoration.


Lampa Bero SD zdecydowanie polecana do wysokich pomieszczeń. Długa oprawa w kształcie tuby zakończona oczkiem ledowym to jeden element konstrukcji lampy. Drugi element to reflektor umieszczony na boku tuby umożliwiający kierowanie strumieniem światła. Bero będzie efektowną i funkcjonalną dekoracją.

BERO SD

IP 20 CE 5 4



Options Opcje



S00110 . K C . L

K	C	L
		Optics / Optyka
		20 – 20°
		36 – 36°
		55 – 55°
		Colour / Kolor
		01 – white biały
		02 – black czarny
		03 – grey szary
		04 – gold złoty
		Colour temperature / Temperatura barwowa
		27 – 2700K
		30 – 3000K
		40 – 4000K

Finishes Wykończenia

- 01 white 03 grey
01 biały 03 szary
- 02 black 04 gold
02 czarny 04 złoty

Optics Optyka



20°



36°



55°



ASTER

Aster is a great reflection of industrial style. Exposing the shape of traditional light bulbs and cables that hang freely is a solution that cannot be ignored. Such a lamp will not only increase the aesthetic value of the interior, but will also perfectly illuminate it and create an amazing atmosphere.

Aster to świetne odzwierciedlenie stylu industrialnego. Ekspozowanie kształtu tradycyjnych żarówek oraz przewodów, które swobodnie zwisają to rozwiązanie, wobec którego nie można przejść obojętnie. Taka lampa nie tylko podniesie walory estetyczne wnętrza, ale też doskonale je oświetli i stworzy niesamowity klimat.


ASTER

IP 20 CE  




Options


Opcje



E27 | max 60W | 
weight/waga: 0,4kg
box/karton: 130x130x220mm |



E27 | max 3x60W | 
weight/waga: 2kg
box/karton: 200x200x220mm |



E27 | max 5x60W | 
weight/waga: 2,5kg
box/karton: 300x300x220mm |

S00270 . 0 C . 0

S00310 . 0 C . 0

S00320 . 0 C . 0

Finishes

Wykończenia

C
Colour / Kolor
01 – white biały
02 – black czarny
03 – grey szary
04 – gold złoty

-  01 white
01 biały
-  03 grey
03 szary
-  02 black
02 czarny
-  04 gold
04 złoty




POLPO

POLPO


IP 20 CE  




Options Opcje



E14 | max 35W | 
weight/waga: 0,6kg |
box/karton:
160x160x230mm |



E14 | max 4x35W | 
weight/waga: 3,5kg |
box/karton:
320x320x250mm |



E14 | max 7x35W | 
weight/waga: 5,5kg |
box/karton:
470x470x250mm |

S00190 . 0 C . 0

S00290 . 0 C . 0

S00300 . 0 C . 0

Finishes Wykończenia

C	
Colour / Kolor	
01	white biały
02	black czarny
03	grey szary
04	gold złoty

-  01 white
01 biały
-  03 grey
03 szary
-  02 black
02 czarny
-  04 gold
04 złoty

Polpo combines functionality, original form and modernity. Round shades hanging from the ceiling create an eye-catching arrangement. This solution will be a perfect solution, among others, in living rooms, where it will serve as an intriguing decoration. The lamp will light up the room and give it a charm.

Polpo łączy w sobie funkcjonalność, oryginalną formę i nowoczesność. Zwisające z sufitu okrągłe klosze tworzą przykuwający wzrok układ. To rozwiązanie świetnie sprawdzi się m.in. w salonach, gdzie spełni funkcję intrygującej dekoracji. Lampa klimatycznie oświetli pomieszczenie i doda mu uroku.



FLEX

The ceiling mounted Flex is a simple but remarkable project. A black and white cable, finished with a rubber frame adapted for a traditional light bulb, will work both in the living room and in the youth room. It is available in white, grey and black. Mounting several such lamps on the ceiling will give an amazing effect and lighten up every room.


Nastropowy Flex to prosty, ale niebanalny projekt. Czarno-biały parczany przewód, zakończony gumową oprawką przystosowaną na tradycyjną żarówkę sprawdzi się zarówno w salonie, jak i w młodzieżowym pokoju. Dostępna jest w kolorze białym, szarym i czarnym. Montaż kilku takich lamp na suficie da niesamowity efekt i rozświetli każde pomieszczenie.

FLEX

IP 20 CE  



Options Opcje



E27 | max 60W | 
weight/waga: 0,2kg |
box/karton:
85x95x250mm |

S00260 . 0 C . 0

Finishes for bulb holder Wykończenia oprawki

C
Colour / Kolor
01 – white biały
02 – black czarny
03 – grey szary

-  01 white
01 biały
-  02 black
02 czarny
-  03 grey
03 szary



SOL GLASS

The Sol Glass lamp is a proposal for people who value simplicity and good taste. A specific trapezium-shaped lamp shade is hung on a thin, transparent wire. Sol delights with its combination of originality and functionality. It will masterfully fit into any interior.


Lampa Sol Glass to propozycja dla osób, które cenią sobie prostotę i dobry smak. Na cienkim, transparentnym przewodzie zwieszony został specyficzny klosz w kształcie trapezu. Sol zachwyca połączeniem oryginalności i funkcjonalności. Mistrzowsko wpasuje się w każde wnętrze.

SOL GLASS

IP 20 CE  



Options Opcje



E27 | max 60W | 
weight/waga: 0,8kg |
box/karton:
200x200x250mm |

S00250 . 0 C . 0

Finishes Wykończenia

C	
Colour / Kolor	
01	white biały
02	black czarny
03	grey szary
04	gold złoty

-  01 white
01 biały
-  03 grey
03 szary
-  02 black
02 czarny
-  04 gold
04 złoty



TERIA


TERIA

IP 20 CE  




Options

Opcje




E27 | max 60W | 
weight/waga: 0,4kg |
box/karton:
160x160x230mm |

S00220 . 0 C . 0



E27 | max 60W | 
weight/waga: 0,4kg |
box/karton:
160x160x230mm |

S00230 . 0 C . 0



E27 | max 60W | 
weight/waga: 0,4kg |
box/karton:
160x160x230mm |

S00240 . 0 C . 0

Finishes

Wykończenia

C	
Colour / Kolor	
01 - white biały	
02 - black czarny	
03 - grey szary	
04 - gold złoty	

-  01 white
01 biały
-  03 grey
03 szary
-  02 black
02 czarny
-  04 gold
04 złoty

Teria will harmonize with rooms maintained in both cool and warm colours. With this simple but elegant lamp, you can choose from the shapes of the luminaire and four colours and three sizes. The appropriate shape of the luminaire will allow you to illuminate the chosen room according to your preferences.

Teria wkomponuje się w pomieszczenia utrzymane zarówno w chłodnych, jak i ciepłych barwach. W przypadku tej prostej, ale eleganckiej lampy, wybierać można spośród kształtów oprawy oraz czterech kolorów i trzech wielkości. Odpowiednie wyprofilowanie oprawy pozwoli na oświetlenie wybranego pomieszczenia według własnych upodobań.



TORTA


TORTA

IP 20 CE  



Options

Opcje



E27 | max 100W | 
weight/waga: 1kg |
box/karton:
420x420x280mm |

S00210 . 0 C . 0

Finishes

Wykończenia

C	
Colour / Kolor	
01	white biały
02	black czarny
03	grey szary
04	gold złoty

-  01 white
01 biały
-  03 grey
03 szary
-  02 black
02 czarny
-  04 gold
04 złoty

The stylish Torta lamp is an accessory that will make your living room or dining room a completely different interior. It will be perfect for subdued and classic rooms. A metal trapezoid-shaped lamp shade allows for precise illumination of a large area. Mounting a few such lamps will change the room radically.

Stylowa lampa Torta to dodatek, który sprawi, że salon czy jadalnia stanie się zupełnie innym wnętrzem. Perfekcyjnie sprawdzi się w stonowanych oraz klasycznych pokojach. Klosz metalowy w kształcie trapezu pozwala na dokładne oświetlenie dużego obszaru danej powierzchni. Montaż kilku takich lamp diametralnie odmieni pomieszczenie.



HEXAGON

The Hexagon lamp combines classic and modern elements. The futuristic trapezium luminaire will be a perfect decorative element, matching the latest trends. Four colour variants will make it easier to match Hexagon with other design elements.


Lampa Hexagon łączy ze sobą elementy klasyki oraz nowoczesności. Futurystyczna oprawa w kształcie trapezu będzie doskonałym elementem dekoracyjnym, wpisującym się w najnowsze trendy. Cztery warianty kolorystyczne ułatwią dopasowanie Hexagon do pozostałych elementów wystroju.

HEXAGON

IP 20 CE  



Options Opcje



S00200 . 0 C . 0

Finishes Wykończenia

C	
Colour / Kolor	
01 – white biały	
02 – black czarny	
03 – grey szary	
04 – gold złoty	

-  01 white
01 biały
-  03 grey
03 szary
-  02 black
02 czarny
-  04 gold
04 złoty




SUN SD1

SUN SD1

IP 20 CE 5 4



Options Opcje



S0017 E . K C . 0

Finishes Wykończenia

- 01 white
01 biały
- 02 black
02 czarny
- 03 grey
03 szary
- 04 gold
04 złoty

E	K	C
		Colour / Kolor
		01 – white biały
		02 – black czarny
		03 – grey szary
		04 – gold złoty
		Colour temperature / Temperatura barwowa
		27 – 2700K
		30 – 3000K
		40 – 4000K
		Electronics / Elektronika
		0 – ON/OFF
		P – phase dimming ściemnianie fazowe

The inconspicuously simple structure of the Sun SD1 lamp attracts attention in an amazing way. It is perfect for various types of rooms. Its simplicity makes it a great addition in the living room, restaurant or office. It is available in four colour variants.

Niepozornie prosta budowa lampy Sun SD1 w zadziwiający sposób przykuwa uwagę. Znakomicie sprawdzi się w pomieszczeniach różnego rodzaju. Jej prostota sprawia, że bez problemu stanie się świetnym dodatkiem zarówno w salonie, jak i restauracji czy biurze. Jest dostępna w czterech wariantach kolorystycznych.



POP

The Pop lamp guarantees full illumination of every room. It will be appropriate both in the kitchen, as well as in the living room or bedroom, while becoming an interesting element of the decor. The luminaire is distinguished by a short tube, combined with a flat disk and the possibility of choosing a bulb in various shapes.


Lampa Pop gwarantuje pełne oświetlenie każdego pomieszczenia. Sprawdzi się zarówno w kuchni, jak i w salonie czy sypialni, stając się równocześnie ciekawym elementem wystroju. Oprawę wyróżnia krótka tuba, połączona z płaskim dyskiem oraz możliwością doboru żarówki w różnych kształtach.

POP

IP 20 CE  



Options Opcje



S00180 . 0 C . 0

Finishes Wykończenia

C	
Colour / Kolor	
01 – white biały	
02 – black czarny	
03 – grey szary	
04 – gold złoty	

-  01 white
01 biały
-  03 grey
03 szary
-  02 black
02 czarny
-  04 gold
04 złoty



desk lamps / lampy biurkowe
floor lamps / lampy podłogowe



RID DL1

The Rid DL1 lamp was designed for modern offices and bedrooms. A spotlight source will provide good illumination of selected places, e.g. a desk or a table at the bedside. The possibility of choosing the optics and colour temperature will allow you to adjust Rid to your needs.


Lampa Rid DL1 powstała z myślą o nowoczesnych gabinetach i sypialniach. Punktowe źródło światła zapewni dobre doświetlenie wybranych miejsc, np. biurka czy stolika przy łóżku. Możliwość wyboru optyki oraz temperatury barwowej, pozwoli Ci dopasować Rid do swoich potrzeb.

RID DL1

IP 20 CE 5 4



Options Opcje



D00010 . K C . L

Finishes Wykończenia

- 01 white / 01 biały
- 03 grey / 03 szary
- 02 black / 02 czarny
- 04 gold / 04 złoty

Optics Optyka



20°



36°



55°

K	C	L
Optics / Optyka		
20 – 20°		
36 – 36°		
55 – 55°		
Colour / Kolor		
01 – white biały		
02 – black czarny		
03 – grey szary		
04 – gold złoty		
Colour temperature / Temperatura barwowa		
27 – 2700K		
30 – 3000K		
40 – 4000K		




RID FL1

Rid FL1 will be a great choice for lovers of evening book reading. Simple, it does not take up much space, it will easily fit behind your favourite armchair. The spotlight of the luminaire enables precise illumination of the selected element, and the available colour temperature of the light source - warm or white - will let your eyes rest.


Rid FL1 będzie doskonałym wyborem dla miłośników wieczornego czytania książek. Prosta, nie zajmuje wiele miejsca, bez problemu zmieści się za ulubionym fotelem. Punktowe światło oprawy umożliwia dokładne oświetlenie wybranego elementu, a dostępna temperatura barwowa źródła światła – ciepła lub biała – pozwoli odpocząć oczom.

RID FL1

IP 20 CE 5 4



Options Opcje



LED | 6W | 600lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 4,3kg |
box/karton:
250x250x1550mm |

F00020 . K C . L

Finishes Wykończenia

- 01 white
01 biały
- 03 grey
03 szary
- 02 black
02 czarny
- 04 gold
04 złoty

Optics Optyka



20°



36°



55°

K	C	L
Optics / Optyka		
20 – 20°		
36 – 36°		
55 – 55°		
Colour / Kolor		
01 – white biały		
02 – black czarny		
03 – grey szary		
04 – gold złoty		
Colour temperature / Temperatura barwowa		
27 – 2700K		
30 – 3000K		
40 – 4000K		



BERO FL

The slim line of the Bero FL floor lamp will be liked by simplicity lovers. LEDs placed at the end of the long tube and a delicate spotlight fixed to its side, will allow you to play with the light in the room. The product is available in four colours, with a choice of optics and colour temperature.

Smukła linia podłogowej lampy Bero FL spodoba się miłośnikom prostoty. Oczka ledowe, umieszczone na końcu długiej tuby oraz delikatny reflektor przytwierdzony do jej boku, pozwolą ciekawie bawić się światłem w pomieszczeniu. Produkt dostępny w czterech kolorach, z możliwością wyboru optyki i temperatury barwowej.


BERO FL

IP 20 CE 5 4



Options

Opcje



F00010 . K C . L

K	C	L
Optics / Optyka		
20 – 20°		
36 – 36°		
55 – 55°		
Colour / Kolor		
01 – white biały		
02 – black czarny		
03 – grey szary		
04 – gold złoty		
Colour temperature / Temperatura barwowa		
27 – 2700K		
30 – 3000K		
40 – 4000K		

Finishes

Wykończenia

- 01 white
01 biały
- 03 grey
03 szary
- 02 black
02 czarny
- 04 gold
04 złoty

Optics

Optyka




20°



36°



55°




COLUMN

COLUMN

IP 20 CE 5 4




Options



LED | 20W | 2000lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 7,5kg |
box/karton:
320x320x1800mm |

F0006 E . K C . 0



LED | 40W | 4000lm |
CRI ≥ 90 |
weight/waga: 7,5kg |
box/karton:
320x320x1800mm |

F0003 E . K C . 0

Finishes

- 01 white
01 biały

03 grey
03 szary


02 black
02 czarny

04 gold
04 złoty

E	K	C
Colour / Kolor		
01 – white biały		
02 – black czarny		
03 – grey szary		
04 – gold złoty		
Colour temperature / Temperatura barwowa		
27 – 2700K		
30 – 3000K		
40 – 4000K		
Electronics / Elektronika		
0 – ON/OFF		
D – DALI		

The Column lamp is distinguished by its simple, minimalist form, which gives maximum effect. A long, rectangular profile on a square base makes the Column lamp a decoration that fits mainly modern rooms. The lamp is available with the light control function Dali and Tunable White system.

Lampa Column wyróżnia prosta, minimalistyczna forma, która daje maksymalny efekt. Długi, prostokątny profil na kwadratowej podstawie czyni z lampy Column dekorację pasującą przede wszystkim do pomieszczeń nowoczesnych. Lampa dostępna z funkcją sterowania światłem w systemie Dali i Tunable White.



JAGO


JAGO

IP 20 CE  



Options

Opcje



F00050.0 C . 0

Finishes

Wykończenia

C	
Colour / Kolor	
01 – white biały	
02 – black czarny	
03 – grey szary	
04 – gold złoty	

-  01 white
01 biały
-  03 grey
03 szary
-  02 black
02 czarny
-  04 gold
04 złoty

The Jago floor lamp will meet the expectations of those who seek original lighting for modern interiors. The sphere-shaped glass shade has been placed on a tripod providing good lamp stability. A round shelf located in the middle of the base height, which can be used as a handy table, also ensures perfect balance.

Lampa podłogowa Jago spełni oczekiwania tych, którzy poszukują oryginalnego oświetlenia do nowoczesnych wnętrz. Klosz w kształcie kuli został umieszczony na trójnogu zapewniającym dobrą stabilizację lampy. Idealne wyważenie zapewnia także okrągła półka znajdująca się w połowie wysokości podstawy, która może być używana jako podręczny stolik.



SUN FL1


SUN FL1

IP 20 CE  



Options

Opcje



F00040. K C . 0

Finishes

Wykończenia

K	C
Colour / Kolor	
01 – white biały	
02 – black czarny	
03 – grey szary	
04 – gold złoty	
Colour temperature / Temperatura barwowa	
27 – 2700K	
30 – 3000K	
40 – 4000K	

-  01 white
01 biały
-  03 grey
03 szary
-  02 black
02 czarny
-  04 gold
04 złoty

Sun FL1 standing lamp, thanks to its minimalist design, will prove itself in modern and industrial style interiors. Its raw form is broken by a perfectly round lamp shade, under which there is a LED light source. The Sun lamp is available in four finishes.

Lampa stojąca Sun FL1 poprzez swój minimalistyczny design, sprawdzi się we wnętrzach w stylu nowoczesnym i industrialnym. Surową formę przełamuje okrągły klosz, pod którym kryje się źródło światła LED. Lampa Sun jest dostępna w czterech wykończeniach.

